

KNAUF

PRODUKTOVÝ KATALÓG

SUCHÁ VÝSTAVBA
TMELY A STIERKY
OMIETKY A POTERY
STAVEBNÁ CHÉMIA
2025

Build on us.





KNAUF

5 kontinentov

90 krajín

300 výrobných závodov



Skupina KNAUF vo svete

Vyrábame, inovujeme a dodávame sadrokartónové systémy, ktoré urýchľujú, zjednodušujú a zefektívňujú výstavbu stavebných diel.

Ponúkame zmysluplné, kvalitné a kompletne riešenia.

KNAUF je záruka kvality.

Naša história

Príbeh firmy KNAUF je dlhý a zaujímavý – za niekoľko desaťročí existencie sme sa z čisto rodinnej spoločnosti úspešne pretransformovali na **globálne pôsobiacu rodinu spoločností**. Podstatou nášho fungovania bolo vždy osobité spojenie tradície a inovácie.

Robíme stavby **bezpečné, zdravé a udržateľné**. Neustále udávame nové štandardy, ktoré výstavbu a renovácie zjednodušujú a zefektívňujú.

40 000 zamestnancov
po celom svete



KNAUF



Spoločnosť KNAUF ako jeden z **popredných svetových výrobcov stavebných materiálov a stavebných systémov** pôsobí na Slovensku od roku 1993. Ako prví sme priniesli na slovenský trh sadrokartónový dosku, ktorá je súčasťou dômyselného stavebného systému. Odvtedy sa pojem „suchá výstavba“ natrvalo udomácnil v slovenskom stavbárskom slovníku.

Prinášame kvalitu a inovácie

KNAUF ponúka celý rad **systémov suchej výstavby** v podobe priečok, podhládov, predsadených či šachtových stien. Dôležitou súčasťou našej ponuky sú **inovatívne tmely a stierky, suché omietkové zmesi a stavebná chémia**. Samozrejmosťou je **servis a technická podpora**.

TRADÍCIA

- | Sme rodinný podnik.
- | Do našej rodiny patria i naši zákazníci a užívatelia našich výrobkov.
- | Celé naše snaženie je zamerané na zákazníka.
- | Zákazník predstavuje zmysel našich úvah a konania.
- | Sme tak dobrí, akí dobrí sú naši zákazníci.
- | Stavíme na výkone a kreativite.
- | Úspešní a spokojní zákazníci sú predpokladom úspechu.

KVALITA

- | Naša sila pochádza zo zeme.
- | Preto podľa nás spolu úzko súvisia ekológia a ekonomika.
- | To aj dokazujeme.
- | Podľa toho aj konáme.
- | Naše vysoko kvalitné výrobky podporujú a vytvárajú príjemnú atmosféru.

INOVÁCIA

- | Vytvárame trh. Plánujeme inovácie pre budúce potreby.
- | Zaujímame vedúce miesto na trhu.
- | To nás zaväzuje voči verejnosti a životnému prostrediu.
- | Všetok zisk investujeme do budúcnosti.
- | Naše podniky využívajú najmodernejšie výrobné technológie.
- | Tieto technológie sú racionálne, šetrné voči pracovníkom, zdrojom a životnému prostrediu.

SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÁ VÝSTAVBA	16-18
PREHLAD DOSIEK KNAUF	19
PONUKA SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	20
PREHLAD DOSIEK KNAUF	21
ŠTANDARDNÉ DĹŽKY OCEĽOVÝCH PROFILOV	22
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU AK	23-24
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU HRAK	25-26
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SAFEBOARD	27
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU OLOVA	27
TVRDENÉ AKUSTICKÉ DOSKY DIAMANT	28
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA DIAMANT STEEL	28
STATICKÁ DOSKA PRE DREVOSTAVBY DIAMANTX, DIAMANT SX	29
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY MASSIVBAUPLATTE	30
AKUSTICKÁ SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SILENTBOARD	30
SADROVLÁKNITÁ DOSKA TORRO	30
PROTIPOŽIARNE SADROVLÁKNITÉ DOSKY FIREBOARD	31
PÁSY DOSIEK PRE KLZNÉ NAPOJENIE PRIEČKY	31
SADROVLÁKNITÉ DOSKY VIDIWALL	31-32
TRAVERZY	32
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM	33
PREHLAD PONÚKANÝCH DIEROVANÝH DOSIEK	34
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK UFF	35-37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK SK	37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO SLOTLINE	38
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK LINEAR	38
PRÍSLUŠENSTVO K DIEROVANÝM SADROKARTÓNOVÝM DOSKÁM CLEANEO	39
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD	40
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD - DIEROVANÉ	40
SADROVÉ KAZETY - KNAUF DANOLINE	41-44
SADROKARTÓNOVÁ SUCHÁ PODLAHA F 146 A PRÍSLUŠENSTVO	45
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	45
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PRÍSLUŠENSTVO	46-48
DUTINOVÉ PODLAHY KNAUF INTEGRAL GIFAFLOR A PRÍSLUŠENSTVO	49-52
DOSKY A PRÍSLUŠENSTVO KNAUF DRYSTAR	53
PONUKA OCEĽOVÝCH PROFILOV C3 A C5M	54
PROFILY DO VLHKÉHO PROSTREDIA C3	55-56
PRÍSLUŠENSTVO DO VLHKÉHO PROSTREDIA C3 - C5M	56-57
PRÍSLUŠENSTVO DO VLHKÉHO PROSTREDIA C5M	58-59
DOSKY KNAUF AQUAPANEL®	60
SKRUTKY KNAUF AQUAPANEL®	61
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	62
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR	63
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE	64
REVÍZNE Klapky KNAUF AQUAPANEL®	64
ŠTANDARDNÉ PROFILY KNAUF	65-68
ŠPECIÁLNE A OHÝBANÉ PROFILY KNAUF	69-71
ZÁVESY, SPOJKY, DRÔTY KNAUF	72-78
CUBO SYSTÉM	78
VÝSTUŽNÉ, TESNIACE A SEPARAČNÉ PÁSKY	79
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKY	80-82
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY	83
OCHRANA ROHOV	84-85
SYSTÉM PRE POSUVNÉ DVERE - KNAUF POCKET KIT	86
KNAUF POCKET KIT - PRÍSLUŠENSTVO	86-87
REVÍZNE Klapky	88-92
NÁRADIE	93

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY	94-96
SADROVÉ TMELY A STIERKY	97-98
PENETRÁCIA A FARBA	98
PASTÓZNE TMELY	98-99
PERFECT SURFACES - PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE	100-102
LEPIACE, VÝPLŇOVÉ, OPRAVNÉ A TESNIACE HMOTY	103

SUCHÉ ZMESI

SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI	104-106
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY	107
SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE	108-110
SADRY	110
OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE - VÁPENNOCEMENTOVÉ	111-112
ŠTUKOVÉ OMIETKY	113
ŠPECIÁLNE PROTIPOŽIARNE OMIETKY	113
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU PRI POTEROCH	114
SADROVÉ LIATE POTERY A STIERKY	114-115
CEMENTOVÉ POTERY A STIERKY	116-117
MUROVACIE, ŠKÁROVACIE A POKRÝVAČSKÉ MALTY	118

STAVEBNÁ CHÉMIA

STAVEBNÁ CHÉMIA	120-122
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU	123-124
HYDROIZOLÁCIA	125-126
LEPIDLÁ	127-128
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT KNAUF	129
ŠKÁROVACIE HMOTY	130-132
SILIKÓNOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	133
ČISTENIE A OŠETROVANIE	134-135

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
A			CD profil Knauf - triedy C5M	58	
Abranet Super Set - sada na ručné brúsenie	93		CD profil Knauf 50/15/06	65	
Adaptér pre 30° - 280° spájanie CD profilov	76		CD profil Knauf 60/27/06	65	
Akustický strmeň	74		CD profil Knauf konkávny	71	
Alabastergips	110		CD profil Knauf konvexný	71	
Aplikátor tmelu Knauf Spachtelrichter Hopper	100		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® Indoor Light 12,5	60	
AQUAPANEL® Fasádne skrutky	61		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® Outdoor 12,5	60	
AQUAPANEL® Floor Tile	61		Cementová doska AQUAPANEL® Rooftop	60	
AQUAPANEL® F-TEC revízne klapky	64		Cementové dosky Knauf AQUAPANEL® SkyLite 8	60	
AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss	62		CLEaneo AKUSTIK 12,5 SK	37	
AQUAPANEL® Fugenband	63		CLEaneo AKUSTIK 12,5 UFF	35	
AQUAPANEL® Fugenkleber	62		CLEaneo AKUSTIK LINEAR 12,5 FF	38	
AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau	63		CLEaneo AKUSTIK SLOTLINE 12,5 HRK-SFK	38	
AQUAPANEL® Gewebe	62		Cleaneo lyžica	39	
AQUAPANEL® Gewebe Aussen	63		Cleaneo páska	39	
AQUAPANEL® Grundierung penetračný náter	62		Cleaneo špachtľa	39	
AQUAPANEL® Indoor Light 12,5 - cementové dosky Knauf	60		CORRIDOR Flex runner	44	
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel	63		CUBO Systémova stojka	78	
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiss	63		CUBO Ukončovací a spojovací uholník	78	
AQUAPANEL® lepidlo na škáry	62		CW profil Knauf	66	
AQUAPANEL® Maxi skrutky	61		CW profil Knauf - triedy C3	55	
AQUAPANEL® Outdoor 12,5 - cementové dosky Knauf	60		CW profil Knauf - triedy C5M	58	
AQUAPANEL® Q4 Finish	62		Čistič kameňa	134	
AQUAPANEL® REVO - revízne klapky	64		D		
AQUAPANEL® REVO SkyLite revízna klapka	64		Dallas - rohový profil	102	
AQUAPANEL® Rooftop	60		DANOLINE BELGRAVIA 12,5	43	
AQUAPANEL® SkyLite Gewebe	64		DANOLINE CONTUR 12,5	42	
AQUAPANEL® SkyLite 8 - cementové dosky Knauf	60		DANOLINE CORRIDOR 9,5	44	
AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel	64		DANOLINE CORRIDOR Flex runner	44	
AQUAPANEL® Water Barrier	63		DANOLINE DANOTILE 6,5	43	
Ausseneckroller 90°	101		DANOLINE MARKANT 12,5	44	
B			DANOLINE MEDLEY 9,5	43	
Base Filler	99		DANOLINE PLAZA 12,5	42	
BALKON UND TERRASSEN - IMPRÄGNIERUNG	135		DANOLINE PLAZA 9,5	42	
Bau - und Elektrikergips - Elektrikárska sadra	110		DOSKA KNAUF DIAMANT GKFI 12,5 AK	28	
Betokontakt	107, 123		DIAMANT GKFI 12,5 HRAK	28	
Black star skrutky	82		DIAMANT GKFI 15 HRAK	28	
Blauband	109		DIAMANT GKFI 18 HRAK	28	
BN 30	117		DIAMANT SET GKFI 12,5 HRAK	28	
BP 1	116		Diamant skrutky XTB	81	
BP 2	116		Diamant skrutky XTN	81	
BP 4	45, 115		DIAMANT STEEL GKFI 12,5 + 0,4 HRAK	28	
BP 8	116		DIAMANT X GKFI 12,5 HRAK	29	
BRIO - sadrovláknité podlahové dosky Knauf	46		DIAMANT X GKFI 15 HRAK	29	
BRIO Falzkleber	47		DIAMANT X GKFI 18 HRAK	29	
BRIO Flächenkleber	47		DOSKA KNAUF DIAMANT SX 12,5	29	
C			DOSKA KNAUF DIAMANT SX 15	29	
CD profil Knauf - triedy C3	55		DOSKA KNAUF DIAMANT SX 18	29	
			Diamantový kotúč	52	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK 12,5 SK	37		Doska Knauf WHITE GKB 12,5 HRAK	25	
Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK 12,5 UFF	35		Doska Knauf WHITE GKB 15 AK	23	
Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK LINEAR 12,5 FF	38		Doska Knauf WHITE GKB 15 HRAK	25	
Dierované dosky Knauf CLEANEO AKUSTIK SLOTLINE 12,5 HRK-SFK	38		Doska Knauf WHITE SET GKB 12,5 AK	23	
Dichtungsband - tesniaca páska PE	79		Doska Knauf White ONE 12,5	23	
Dilatačná páska na suché podlahy	45, 47		Drevovláknitá izolačná doska Knauf WF 10	46	
Dilatačné pásy Knauf Integral	51		Drôt s hákom	74	
Dilatačný profil - pozink	84		Drôt s okom	75	
Doska Knauf Diamant GKFI 12,5 AK	28		DRYSTAR - Filler 60	53	
Doska Knauf DIAMANT GKFI 12,5 HRAK	28		DRYSTAR GM-FH1IR 12,5 AK	53	
Doska Knauf DIAMANT GKFI 15 HRAK	28		Dutinová podlaha GIFAfloor DB Green	49	
Doska Knauf DIAMANT GKFI 18 HRAK	28		Dutinová podlaha GIFAfloor FHB	49	
Doska Knauf DIAMANT SET GKFI 12,5 HRAK	28		Dutinová podlaha GIFAfloor LEP	49	
Doska Knauf DIAMANT STEEL GKFI 12,5 + 0,4 HRAK	28		Dvojpero	75	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 12,5 HRAK	29		E		
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 15 HRAK	29		Easykleber	127	
Doska Knauf DIAMANT X GKFI 18 HRAK	29		Elektrikárska sadra Bau - und Elektrikergips	110	
Doska Knauf DIAMANT SX 12,5	29		EPO-Perl 60l	47	
Doska Knauf DIAMANT SX 15	29		Estrich FE	115	
Doska Knauf DIAMANT SX 18	29			48, 114, 124	
Doska Knauf DRYSTAR GM-FH1IR 12,5 AK	53		Estrichgrund		
Doska Knauf FIREBOARD GM-F VK	31		F		
Doska Knauf GKF s nakaširovaným oloveným plechom	27		F- TEC Luft/straubdicht - revízne klapky	89	
Doska Knauf GREEN GKBI 12,5 AK	24		F146 - sadrokartónová podlaha	45	
Doska Knauf GREEN GKBI 12,5 HRAK	26		FE 25 A	115	
Doska Knauf GREEN GKBI 15 HRAK	26		FE 50	114	
Doska Knauf HORIZONBOARD GKF 12,5 4AK	24		FE 80	115	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	30		Federschiene	70	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	30		FE-Imprägnierung	48	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKFI 20 HRAK	30		FEINPUTZ A (Aussen)	113	
Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE GKFI 25 HRAK	30		Feinputz weiss	113	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 12,5 AK	24		FHB - dutinová podlaha GIFAfloor	50	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 12,5 HRAK	26		Fill & Finish Light	99	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 15 AK	24		FIREBOARD GM-F VK	31	
Doska Knauf RED GREEN GKFI 15 HRAK	26		Fireboard Spachtel	97	
Doska Knauf RED GREEN SET GKFI 12,5 AK	24		Flächendicht	125	
Doska Knauf RED PIANO GKF 12,5 AK	23		Flächendichtband	125	
Doska Knauf RED PIANO GKF 12,5 HRAK	25		Flächenspachtel - hladítko na stierky	100	
Doska Knauf RED PIANO GKF 15 AK	24		Flexfuge Universal	132	
Doska Knauf RED PIANO GKF 15 HRAK	25		Flexibilný rohový profil	85	
Doska Knauf RED PIANO GKF 18 HRAK	25		Flexkleber	127	
Doska Knauf RED PIANO SET GKF 12,5 AK	24		Flexkleber weiss	127	
Doska Knauf SAFEBOARD GKF 12,5 HRK	27		Flexkleber schnell	127	
Doska Knauf SILENTBOARD GKF 12,5 HRAK	30		Fliesenkleber N	127	
Doska Knauf THERMOBOARD GKF 10 HRAK	40		Fließspachtel Faserflex	117	
Doska Knauf THERMOBOARD GKF 10 UFF	40		Fugenbreit	131	
Doska Knauf TORRO 28 SK	30		Fugenbunt	130, 131	
Doska Knauf WHITE GKB 12,5 AK	23		Fugenfüller leicht	97	


Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Füllspachtel	112		Hydroflex - Vonkajší roh	126	
Füllspachtel Innen	110		Hydroizolácia Exteriér 2K	125	
G			I		
Gelbband	97		Impregnácia na balkóny a terasy	135	
GIFAbond blue	51		Izolačná páska Knauf Integral - proti kročajovému hluku	52	
GIFAbond duo EC 1	51		Izolačná podložka	51	
GIFAbond uno EC 1	51		J		
GKB 6,5 AK	23		Jet-Filler tmel na vyplnenie škár medzi doskami	39	
GKB 12,5 AK	23		K		
GKB 12,5 AK	23		Kartuša na tmel	39	
GKB 12,5 HRAK	25		Kliešte na aplikáciu hmoždínok	93	
GKB 15 AK	23		Klince pre suchú podlahu F146	45	
GKB 15 HRAK	25		KLINKERÖL - klinkerový olej	134	
GKBI 12,5 AK	24		Klip na priamu montáž CD	78	
GKBI 12,5 HRAK	26		Knauf Integral vystužovacie tyče	51	
GKBI 15 HRAK	26		Kotvový rýchlozáves bez poistky	74	
GKF 12,5 AK	23		Kotvový rýchlozáves s poistkou	74	
GKF 12,5 HRAK	25		Kotvový rýchlozáves štvorbodový	74	
GKF 15 AK	24		Krížová spojka - triedy C3-C5M	57	
GKF 15 HRAK	25		Krížová spojka CD profilov - bez poistky	76	
GKF 18 HRAK	25		Krížová spojka CD profilov - s poistkou	76	
GKF s nakaširovaným oloveným plechom	27		Krížová spojka UA profilov	76	
GKFI 12,5 AK	24		Krokvový záves	73	
GKFI 12,5 HRAK	28		KURT - výstužná páska	79	
GKFI 15 AK	24		Kremičitý piesok - Quarzsand	118	
GKFI 15 HRAK	28		L		
GKFI SET 12,5 AK	24		Las Vegas - rohový profil	100	
Glazúra na kameň	134		LB skrutky	82	
Goldband	109		Lemové ochranné profily - PVC	84	
Goldband Finish	99		LEP - dutinová podlaha GIFAfloor	50	
Göppinger - rohový profil	100		Lepidlo Knauf BRIO Falzkleber	48	
Grundiermittel	107		Lepidlo Knauf BRIO Flächenkleber	48	
Grundierung	123		Lepidlo pod stojky Knauf Integral PU	51	
GRUNTIFARBA	98, 124		Lepidlo VIDIWALL Fugenkleber	32	
H			LN - skrutky do vlhka	53	
Haftemulsion	124		LN skrutky	54	
HARTMUT - hmoždinka do dutých stien	83		M		
Hladítko so zahnutou čepelou	101		Marmor & Granit Silicon	133	
Hĺbková penetrácia	123		MARMOR UND GRANIT - PFLEGE	135	
Hmoždinka do dutých stien HARTMUT	83		MARMOR UND GRANIT - REINIGER	135	
Hmoždinky do dutých stien	83		MASSIVBAUPLATTE GKF 20 HRAK	30	
Hopper - aplikátor tmelu	100		MASSIVBAUPLATTE GKF 25 HRAK	30	
HORIZONBOARD GKF 12,5 4AK	24		MASSIVBAUPLATTE GKFI 20 HRAK	30	
Hutprofil	70		MASSIVBAUPLATTE GKFI 25 HRAK	30	
Hydroflex - Hydroizolačná oddelovacia tkanina	126		MCS 1	111	
Hydroflex - Tesniaca manžeta	125		MCS 2	111	
Hydroflex - Tesniaci pás	125		MCZ 2	118	
Hydroflex - Vnútorný roh	126		Miešadlo na pastózne tmely	101	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Montážne sady pre akustické dosky	40		P		
MP 75	108		Papierová výstužná páska	79	
MP 75 Diamant	108		Pásky dosiek Knauf	31	
MP 75 Fire	113		Pätka na osadenie zárubní	77	
MP 75 F	108		Perforovacie kliešte	93	
MP Finish	97		Perlfix	103	
MP 75 L	108		Plniaca pištoľ	93	
MPV 1	118		PM dýza	39	
Multi-Finish plus	98, 109		Pocket Kit - 2700	86	
Multispojka CD profilov	76		Pocket Kit - skrytá hliníková zárubňa	86	
Murovací malta UNI	118		Pocket Kit - skrytá úchytka drevených dverí	87	
MV 1	112		Pocket Kit - špeciálne rozmery	86	
MV 2	111		Pocket Kit - uholník na predsadenú stenu	87	
MVS 1	112		Pocket Kit náhradné nosné vozíky	87	
MVS-J	112		Pocket Kit Push to open	87	
MW profil Knauf	70		Pocket Kit Svorky pre celosklenené dvere	87	
N			Pocket Kit -synchronne otváranie	87	
N 410	114		Pocket Kit Štandard	86	
N 440	114		Pocket Kit Tichý doraz	87	
Nadpražný profil CW/UA	70		Podložky na stojky	50	
Náhradné valčeky na pastózne tmely	102			103, 133	
Napájací uholník pre CW	77		Power-Elast		
Natĺkacie hmoždinky	83		Predlžovacia spojka - triedy C3-C5M	57	
Nerezová vanička	102		Priamy akustický záves	73	
Nerezové hladítko Nirosta	93		Priamy záves do dreva	73	
Nerezové lyžice na UNIFLOTT	93		Priamy záves pre CD	73	
Netkaná sklenená textília	100		Priamy záves pre CD - triedy C3-C5M	56	
Nirosta - nerezové hladítko	93		Putzgrund	107	
Nonius - horný diel - triedy C3-C5M	56		Putzgrund Mineral	124	
Nonius - predlžovací diel	72		PutzPin	107, 124	
Nonius - predlžovacia spojka	72		Q		
Nonius - spodný diel - triedy C3-C5M	56		Q2 Super	97	
Nonius klin	72		R		
Nonius strmeň	72		Rašpľový hoblík	93	
Nonius záves - horný diel	72		RED PIANO GKF 12,5 AK	23	
Nonius záves - spodný diel	72		RED PIANO GKF 12,5 HRAK	25	
Nonius závlačka	73		RED PIANO GKF 15 AK	24	
Nonius závlačka - triedy C3-C5M	56		RED PIANO GKF 15 HRAK	25	
NP-záves na príruby	74		RED PIANO GKF 18 HRAK	25	
O			RED PIANO SET GKF 12,5 AK	24	
Odstraňovač cementového povlaku	134		RENOKITT	103	
Odstraňovač olejov a voskov	134		Revízne dvierka - plechové	90	
Odstraňovač silikónu	134		Revízne klapky F- TEC Luft/straubdicht	91	
Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice	27		Revízne klapky REVO 12,5 Diamant	90	
Okrajový ochranný profil AL	84		Revízne klapky REVO 18 VARIANT	90	
ÖL - UND FETTENTFERNER	134		Revízne klapky REVO 25 VARIANT	91	
Olovené pásiky	27		Revízne klapky REVO Lochplatte	92	
Ošetrujúci prípravok na mramor a granit	135		Revízne klapky SAFEBOARD	91	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
Revízne platne GIFAfloor	52		Skrutkový nastavovací klip pre CD	78	
Revízne rámy Knauf Integral	52		Skrutkovacie stojky M12 S	49	
REVO 12,5 Diamant - revízne klapky	90		Skrutkovacie stojky M16 S	50	
REVO 18 VARIANT - revízne klapky	90		Skrutkovacie stojky M16 ST	50	
REVO 25 VARIANT - revízne klapky	91		Skrutky LB	82	
REVO ECO 12,5 - revízne klapky	90		Skrutky Black Star	82	
REVO Lochplatte - revízne klapky	91		Skrutky Brio SN	47	
ROLL & SPRAY MAX	99		Skrutky do vlhka LN	53	
Rohové ochranné lišty - hliníkové	84		Skrutky do vlhka XTB	53	
Rohové ochranné lišty - pozink	84		Skrutky do vlhka XTN	53	
Rohový ochranný profil - PVC	84		Skrutky FN	82	
Rohový ochranný profil AL	84		Skrutky LN	81	
Rohový profil Dallas	100		Skrutky SN - pre dierované dosky Cleaneo Akustik	81	
Rohový profil Göppinger	100		Skrutky TB	80	
Rohový profil Las Vegas	100		Skrutky Thermoboard TB	81	
Rotband	110		Skrutky TN	80	
Rýchlotuhnúci cement	111		Skrutky TN v pásach	80	
Rýchlozáves do dreva	74		Skrutky Vidiwall VN	82	
S			Skrutkový nastavovací klip	78	
Sada na ručné brúsenie - Abranet Super Set	93		SN - skrutky Brio	48	
Sadrokartónová podlaha F 146	45		SN Skrutky - pre dierované dosky Cleaneo Akustik	81	
Sadrové kazety DANOLINE BELGRAVIA 12,5	43		Spezialharftgrund	124	
Sadrové kazety DANOLINE CONTUR 12,5	42		Spojka pre CD profilov	75	
Sadrové kazety DANOLINE CORRIDOR 9,5	44		Spojovací uholník UA profilov	77	
Sadrové kazety DANOLINE DANOTILE 6,5	43		STEINREINIGER	134	
Sadrové kazety DANOLINE MARKANT 12,5	44		STEINSIEGEL	134	
Sadrové kazety DANOLINE MEDLEY 9,5	43		STRAHLENSCHUTZ - KAPPE	27	
Sadrové kazety DANOLINE PLAZA 12,5	42		Stropný klinec	83	
Sadrové kazety DANOLINE PLAZA 9,5	42		Stropný klinec do vlhka	53	
Sadrovláknitá doska Knauf VIDIWALL GF-W2 SK	31		Suchý podsyp Brio dB - ťažký	47	
Sadrovláknitá doska Knauf VIDIWALL HI GF-W1 SK	32		Suchý podsyp PA	47	
Sadrovláknité dosky Vidiwall 1Mann	47		Super Finish	98	
Sadrovláknité podlahové dosky Knauf BRIO	47		Superkleber	128	
Sadrovláknité podlahové dosky Knauf VIDIFLOOR	46		Široká špachtľa	101	
SAFEBOARD - revízne klapky	91		Špachtľa so skrutkovačom	93,101	
SAFEBOARD GKF 12,5 HRK	27		Špeciálne hladítko	101	
Safeboard Spachtel	98		T		
Samolepiaca výstužná páska	79		TB skrutky	80	
Samonivelačná cementová stierka 2 - 30 mm	117		Tekutá hydroizolácia	125	
Sanitárny silikón	133		Teleskopická tyč k nerezovému hladítku	100	
SB 20	116		Teleskopická tyč na valček	102	
Separačná páska - Trennfix	79		Tesniaca páska PE - Dichtungsband	79	
Schrenzlage	46		THERMOBOARD GKF 10 HRAK	40	
SILENTBOARD GKF 12,5 HRAK	30		THERMOBOARD GKF 10 UFF	40	
SILIKON-ENTFERNER	134		Thermoboard TB skrutky	81	
Sinus-Profil	70		TIEFENGRUND	123	
Sklovláknitá výstužná páska	79		TN skrutky	80	
Skrutkový nástavec pre vŕtačku	93		TN skrutky v pásach	80	

Výrobok	Strana	Kapitola	Výrobok	Strana	Kapitola
TORRO 28 SK	30		X		
Traverzy	32		XTB – skrutky do vlhka	53	
Traverza do vlhkých priestorov C3	56		XTB skrutky Diamant	81	
Trennfix – separačná páska	79		XTN – skrutky do vlhka	53	
Trennwandkitt	79		XTN skrutky Diamant	81	
U			Z		
UA – stredové zavesenie	75		Zabezpečenie závitů na stojkách	51	
UA profil Knauf	69		Základný čistič na mramor a žulu	135	
UA profil – zosilnený	69		Zaoblená špachtľa na vedrá 190 mm	101	
UA profil Knauf – triedy C5M	59		Značkovacia ceruzka	102	
UA spojovací uholník	77		Záves na vlákňitú izoláciu	77	
UD profil Knauf – triedy C3	55		ZEMENTSCHLEIER – ENTFERNER	134	
UD profil Knauf – triedy C5M	59				
UD profil Knauf 28/27/06	65				
UD profil Knauf 30/15/06	65				
Uhlová kotva	76				
Uhlové profily	85				
Uhlová spojka 90°	75				
Úchytka na príruby	78				
Ukončovací hliníkový profil	84				
Ukončovací uholník – triedy C3–C5M	57				
Uniflott	97				
Uniflott Finish	99				
Uniflott Finish imprägniert	99				
Uniflott imprägniert	97				
Univerzálna polkruhová špachtľa	101				
Univerzálna spojka CD profilov	75				
Upevňovací klip na CD	76				
Upevňovacia sada pre UA profil	77				
Úrovňová spojka CD profilov	76				
UW profil Knauf	65				
UW Profil Knauf – s predĺženými bočnicami	68				
UW profil Knauf – triedy C3	55				
UW profil Knauf – triedy C5M	58				
V					
Valčeky na pastózne tmely	102				
VIDIFLOOR – sadrovláknité podlahové dosky Knauf	45				
Vidiwall 1Mann – sadrovláknité dosky	46				
VIDIWALL Fugenkleber – lepidlo	32				
VIDIWALL GF-W2 SK – sadrovláknitá doska	31				
VIDIWALL HI GF-W1 SK – sadrovláknitá doska	32				
Vidiwall skrutky VN	82				
Výrezávač sadrokartónových dosiek	93				
Výstužná páska – papierová	79				
Výstužná páska – samolepiaca	79				
Výstužná páska – sklovláknitá	79				
Výstužná páska KURT	79				

Knauf na Slovensku



KONTAKTY NA OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV:

Západoslovenský región

Bratislava + okolie

+421 902 905 151

Západoslovenský región

Sever

+421 902 905 159

Západoslovenský + stredoslovenský región

Juh

+421 905 379 498

Stredoslovenský región


Sever

+421 903 409 822

Východoslovenský región

Východ

+421 911 511 358



Objednávky sklad Bratislava

☎ +421 918 784 163

Objednávky a logistika

☎ +421 905 813 436

☎ +421 903 404 317

SUCHÁ VÝSTAVBA

Ľahké a moderné sadrokartónové systémy Knauf ponúkajú obrovské výhody oproti masívnym konštrukciám – úspory nákladov na stavbu, zisk priestoru, výbornú akustiku a zdravé bývanie.



Výhody sadrokartónových systémov Knauf



Výborná
zvuková izolácia



Rýchla a jed-
noduchá montáž



Individuálny
design



Variabilita
priestoru



Ochrana proti
vlhkosti



Komfortná
a zdravá klíma



Ľahké
konštrukcie



Viac úžitkového
priestoru



Vysoká pevnosť
a odolnosť voči
zaťaženiu a ohňu





OBSAH

Podkategórie

Číslo stránok

SUCHÁ VÝSTAVBA

SUCHÁ VÝSTAVBA	16-18
PREHLAD DOSIEK KNAUF	19
PONUKA SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK	20
PREHLAD DOSIEK KNAUF	21
ŠTANDARDNÉ DĹŽKY OCEĽOVÝCH PROFILOV	22
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU AK	23-24
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S HRANOU HRAK	25-26
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SAFEBOARD	27
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF S NAKAŠÍROVANOU VRSTVOU OLOVA	27
TVRDENÉ AKUSTICKÉ DOSKY DIAMANT	28
SADROKARTÓNOVÁ DOSKA DIAMANT STEEL	28
STATICKÁ DOSKA PRE DREVOSTAVBY DIAMANTX, DIAMANT SX	29
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY MASSIVBAUPLATTE	30
AKUSTICKÁ SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SILENTBOARD	30
SADROVLÁKNITÁ DOSKA TORRO	30
PROTIPOŽIARNE SADROVLÁKNITÉ DOSKY FIREBOARD	31
PÁSY DOSIEK PRE KLZNÉ NAPOJENIE PRIEČKY	31
SADROVLÁKNITÉ DOSKY VIDIWALL	31-32
TRAVERZY	32
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTOM	33
PREHLAD PONÚKANÝCH DIEROVANÝCH DOSIEK	34
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK UFF	35-37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK SK	37
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO SLOTLINE	38
DIEROVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY CLEANEO AKUSTIK LINEAR	38
PRÍSLUŠENSTVO K DIEROVANÝM SADROKARTÓNOVÝM DOSKÁM CLEANEO	39
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD	40
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY THERMOBOARD - DIEROVANÉ	40
SADROVÉ KAZETY - KNAUF DANOLINE	41-44
SADROKARTÓNOVÁ SUCHÁ PODLAHA F 146 A PRÍSLUŠENSTVO	45
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY VIDIFLOOR A PRÍSLUŠENSTVO	45
SADROVLÁKNITÉ PODLAHY BRIO A PRÍSLUŠENSTVO	46-48
DUTINOVÉ PODLAHY KNAUF INTEGRAL GIFAFLOR A PRÍSLUŠENSTVO	49-52
DOSKY A PRÍSLUŠENSTVO KNAUF DRYSTAR	53
PONUKA OCEĽOVÝCH PROFILOV C3 A C5M	54
PROFILY DO VLHKÉHO PROSTREDIA C3	55-56
PRÍSLUŠENSTVO DO VLHKÉHO PROSTREDIA C3 - C5M	56-57
PRÍSLUŠENSTVO DO VLHKÉHO PROSTREDIA C5M	58-59
DOSKY KNAUF AQUAPANEL®	60
SKRUTKY KNAUF AQUAPANEL®	61
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	62
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR	63
PRÍSLUŠENSTVO KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE	64
REVÍZNE KLAPKY KNAUF AQUAPANEL®	64
ŠTANDARDNÉ PROFILY KNAUF	65-68
ŠPECIÁLNE A OHÝBANÉ PROFILY KNAUF	69-71
ZÁVESY, SPOJKY, DRÔTY KNAUF	72-78
CUBO SYSTÉM	78
VÝSTUŽNÉ, TESNIACE A SEPARAČNÉ PÁSKY	79
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - SKRUTKY	80-82
UPEVŇOVACIA TECHNIKA, SPOJOVACÍ MATERIÁL - HMOŽDINKY	83
OCHRANA ROHOV	84-85
SYSTÉM PRE POSUVNÉ DVERE - KNAUF POCKET KIT	86
KNAUF POCKET KIT - PRÍSLUŠENSTVO	86-87
REVÍZNE KLAPKY	88-92
NÁRADIE	93

Prehľad dosiek Knauf

Druhy dosiek

Dosky Knauf sa rozdeľujú podľa účelu použitia, pre ktorý sú určené z hľadiska svojich vlastností. Pozdĺžne hrany dosiek sú chránené ochrannou vrstvou, priečne hrany sú zrezané a zrovnané – SK hrana alebo skosené – FK hrana. Výnimku tvoria dosky Knauf VIDIWALL, dierované dosky Cleaneo Akustik a sadrové kazety Danoline, ktoré disponujú rôznymi typmi hrán pre zjednodušenie montáže a finálnej úpravy.

Dosky Knauf	Definícia	Označenie	Účel použitia
WHITE "A"	Sadrokartónové dosky (GKB), ktorých plocha a pozdĺžne hrany sú chránené špeciálnym papierom s vysokou prínavosťou.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predpripravené dielce, použitie ako suchá omietka – spojenie tmelom na báze sadry, predsadené steny.
GREEN "H"	Sadrokartónové dosky (GKBI), ktorých sadrové jadro a kartón sú špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón v prírodnej farbe.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené steny vo vlhkých miestnostiach – napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
RED PIANO "F"	Sadrokartónové dosky (GKF), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, ktoré zlepšujú súdržnosť pri pôsobení ohňa.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je červenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov s požiarou odolnosťou. Akusticky náročnejšie konštrukcie.
RED GREEN "FH"	Sadrokartónové dosky (GKFI), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a je špeciálne impregnované proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhlady, predsadené a šachtové steny, obklady nosníkov a stĺpov vo vlhkých priestoroch s požiarou odolnosťou – napr. kúpeľne a sprchy v bytoch.
HORIZONBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF), ktoré majú priečne aj pozdĺžne hrany v prevedení AK.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je prírodnej farby.	Pre systémy priečok a stropov bez viditeľných spojov dosiek.
DIAMANT	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR), ktoré sú tvrdené s vysokou pevnosťou sadrového jadra so sklenými vláknami, impregnované proti vlhkosti a so špičkovými akustickými vlastnosťami.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlady, predsadené a šachtové steny, výťahové šachty, drevostavby a akusticky náročné konštrukcie.
DIAMANT X	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR) so statickou funkciou, ktoré ako jediné majú európske technické osvedčenie ETA-13/0800.	Čierna potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Priečky, podhlady, predsadené steny a nosné steny drevostavieb. Pre akusticky a mechanicky náročné konštrukcie s nízkou hmotnosťou.
DIAMANT SX	Špeciálne robustné sadrokartónové dosky (GKFI, DFH1IR) so statickou funkciou, ktoré majú európske technické osvedčenie ETA – 23/0395.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Nosné steny montovaných drevostavieb, stuženie drevených rámových konštrukcií stien.
DIAMANT STEEL	Špeciálne sadrokartónové dosky (GKFI, DFH2IR) so zadnej s nalepenou vrstvou plechu hr. 0,4 mm.	Nalepená vrstva plechu na zadnej strane, kartón je modrej farby.	Diamant Steel GKFI sa používa ako doska pre opláštenie protipožiarnych priečok a priečok, kde sa očakáva zvýšené mechanické zaťaženie povrchu. Doska poskytuje zvýšenú únosnosť pre zavesených prvkov pre uchytenie predmetov.
MASSIVBAUPLATTE RED	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých hrúbka je 20 a 25 mm a sadrové jadro obsahuje sklené vlákna.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlady, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety.
MASSIVBAUPLATTE RED GREEN	Sadrokartónové dosky (GKFI, DFH), ktorých hrúbka je 20 alebo 25 mm, sadrové jadro obsahuje sklené vlákna a sú impregnované proti vlhkosti.	Červená potlač na zadnej strane, kartón je zelenej farby.	Priečky, podhlady, chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou, do vlhkých priestorov. Nahrádza 2 vrstvy dosiek v hr. 12,5 mm, šetrí čas pri montáži. Robustné prevedenie, vysoká únosnosť pre zavesené predmety. Vhodné pre rekonštrukcie bytových jadier.
TORRO	Sadrovákritné dosky, ktorých jadro je tvorené zo sadry vystuženej celulózovými vláknami (GF-DIR1W1-C1). Vhodná pre nepriestrelné stenové systémy.	Čierny popis na zadnej strane	Priečky, vhodná pre nepriestrelné stenové systémy.
CLENEO AKUSTIK	Dierované sadrokartónové dosky (GKB, A), ktoré sú opatrené otvormi alebo štrbinami.	Zadná strana opatrená čiernou alebo bielou tkaninou	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, ktoré majú spĺňať nároky na dekoratívny vzhľad a zvukovú pohltivosť.
SAFEBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DF), ktorých sadrové jadro obsahuje prímies barytu, ktorá chráni proti röntgenovému žiareniu.	Modrý popis na zadnej strane, kartón je žltej farby.	Priečky, predsadené steny a podhlady v röntgenových miestnostiach a zdravotníckych zariadeniach.
SILENTBOARD	Sadrokartónové dosky (GKF, DFR), ktorých sadrové jadro obsahuje sklené vlákna, vhodná pre akusticky náročné konštrukcie.	Modrá potlač na zadnej strane, kartón je svetlo - hnedej farby.	Priečky, podhlady a predsadené steny s vysokými nárokmi na akustiku, vhodné aj pre sanáciu ľahkých akusticky nevyhovujúcich stien a stropov.
FIREBOARD	Sadrovákritné dosky (GM-F), ktorých povrch a pozdĺžne hrany sú opláštené tkaninou zo sklenených vlákien.	Červená potlač na zadnej strane.	Obklady stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, obklady v duchotechnických kanáloch, stĺpov a nosníkov s vysokou požiarou odolnosťou.
VIDIWALL	Sadrovákritné dosky, ktorých jadro je tvorené zo špeciálnej sadry a celulózových vlákien a povrch je špeciálne impregnovaný proti vlhkosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky, šachtové steny, predsadené steny s požiarou odolnosťou, majú vysokú tvrdosť povrchu a sú vhodné pre zavetrovanie.
AQUAPANEL® INDOOR LIGHT	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v mokrom prostredí.	Sivá potlač na zadnej strane.	Priečky, predsadené steny, šachtové steny v mokrých priestoroch.
AQUAPANEL® SkyLite	Ľahká a odolná cementová doska s jadrom z portlandského cementu vhodná pre konštrukcie vo vlhkom prostredí a exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane.	Pre systémy podhladov v interiéri a exteriéri.
AQUAPANEL® Rooftop	Ľahká cementová doska vyrobená z portlandského cementu s obojstranne zabudovanou mriežkou zo sklenených vlákien, odolná voči vlhkosti a plesniam, nehorľavá.	Sivá potlač na zadnej strane.	Ideálna, viacúčelová doska vhodná pre ploché strešné konštrukcie. Zvyšuje štruktúrnu pevnosť a odolnosť použitého strešného plášťa.
AQUAPANEL® OUTDOOR	Cementové dosky bez drevnej hmoty pre konštrukcie v exteriéri.	Sivá potlač na zadnej strane.	Prevetrávané fasády, podhlady.
KNAUF DRYSTAR	Špeciálne vodeodpudivé sadrové jadro, ktoré je opláštené špeciálnou High-Tech tkaninou.	Červený popis na zadnej strane, tkanina svetlosivej farby.	Vhodná pre opláštenie ľahkých stavebných konštrukcií vo vlhkých a mokrých priestoroch.
THERMOBOARD PLUS	Sadrokartónová doska (GKF/DF) so zvýšenou tepelnou vodivosťou vďaka pridanému grafitu.	Červená potlač na zadnej strane, kartón sivej farby.	Chladiace stropné systémy, vykurované stropy a steny. V prevedení aj ako dierované dosky Cleaneo Thermoboard Plus.
F146	Na stavbe lepená sadrokartónová podlaha z dvoch dosiek.	Sivá potlač na zadnej strane, kartón prírodnej farby.	Vhodná do všetkých bytových priestorov vrátane kuchýň a bytových kúpeľní. Vhodná pre podlahové vykurovanie. Ideálna pre rekonštrukcie bytov.
BRIO	Sadrovákritná podlahová doska s vyfrézovanou poldrážkou, odolnejšia voči opotrebeniu, pevnejšia, tvarovo stabilnejšia.	Čierny popis na zadnej strane.	Vhodná do miestností, kde sa počíta s vyšším zaťažením, kancelárske priestory, administratívne budovy.
VIDIFLOOR	Sadrovákritná podlahová doska s väčšou tuhosťou a tvrdosťou povrchu. Má pevnú štruktúru, zaručujúcu výborné požiarne, zvukové a tepelné vlastnosti.	Modrá potlač na zadnej strane.	Vhodná pri rekonštrukciách, možnosť použiť akúkoľvek nášlapnú vrstvu. Ideálna pre podlahové vykurovanie.
GIFAFLOOR	Rozoberateľná dutinová podlaha. Nehorľavá, homogénna, tvarovo stála.	Čierny popis na zadnej strane.	Vhodná pre priestory s požiadavkou na vedenie rozvodov v podlahe a rozoberateľnosť (kancelárie, administratíva).

Ponuka sadrokartónových dosiek

Dosky s pozdĺžnou hranou AK, šírka 1200 mm, (A, H, F, FH)

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF WHITE	GKB	A12,5	12,5	●	●	○	○	○	167692	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	11,2
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	○	○	○	167734	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	237310	46	12,3
		F18	18,0	○	○	○	○	○	47375	36	14,6
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	○	○	○	167761	56	8,8
		H15	15,0	○	○	○	○	○	55168	46	10,6
KNAUF RED GREEN	GKFI	FH12,5	12,5	●	○	○	○	○	44803	56	10,1
		FH15	15,0	○	○	○	○	○	–	46	12,4

Dosky HRAK – pozdĺžna hrana, šírka 1250 mm (A, H, F)

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF WHITE	GKB	A12,5	12,5	●	●	●	●	●	167686	56	8,8
		A15,0	15,0	○	○	○	○	○	239423	46	11,3
KNAUF RED PIANO	GKF	F12,5	12,5	●	○	●	○	○	167726	56	10,2
		F15	15,0	●	○	○	○	○	167744	46	12,3
KNAUF GREEN	GKBI	H12,5	12,5	●	○	●	○	○	167758	56	8,8
KNAUF RED GREEN	GKFI	F12,5	12,5	●	○	○	○	○	167781	56	10,1
		F15,0	15,0	●	○	○	○	○	7490	46	12,4

Tvrdené akustické dosky DIAMANT s pozdĺžnou hranou HRAK, šírka 1250 mm

Druh			Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)						ks/paleta	Hmotnosť kg/m ²
				2000	2500	2600	2750	3000	*S0		
KNAUF DIAMANT	DFH2IR	DFH2IR12,5	12,5	●	●	○	○	○	49158	40	12,8
		DFH2IR15	15,0	●	○	○	○	○	96827	40	15,6
		DFH2IR18	18,0	○	○	○	○	○	–	40	18,6
KNAUF DIAMANT STEEL	DFH2IR	DFH2IR	12,5 + 0,4	●	○	●	○	○	–	24	16
KNAUF DIAMANT X	DFEH2IR	DFEH2IR	12,5	○	○	○	●	○	454013	40	13
	DFEH2IR	DFEH2IR	15	○	○	○	●	○	460033	40	15,6
	DFEH2IR	DFEH2IR	18	○	○	○	●	○	475345	24	19
KNAUF DIAMANT SX	DFEH2IR	DFEH2IR	12,5	○	○	○	●	○	454013	40	13
	DFEH2IR	DFEH2IR	15	○	○	○	●	○	460033	40	15,6
	DFEH2IR	DFEH2IR	18	○	○	○	●	○	475345	24	19

Legenda:

- Základná ponuka – štandardne skladom, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardné dĺžky – termín dodávky na vyžiadanie

*FIXL Špeciálne dĺžky – termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.


Prehľad dosiek Knauf

Označenie dosiek pre spracovanie:


Značky pre montáž:

Pre podporu racionálnej montáže sú všetky dosky hrúbky 12,5 mm opatrené vodiacimi znakmi.

1. Rubová strana: 5 cm široký otláčok pečiatky udáva stredovú os CW profilu pri montáži.
2. Lícová strana: natlačené písmená „K“ po 25 cm udávajú možné rozostupy vzdialeností skrutiek.




Rubová strana dosky




Lícová strana dosky

Prehľad označenia HRÁN dosiek Knauf



Pozdĺžna hrana dosky



Priečna hrana dosky

Možnosti **pozdlžných** hrán dosiek Knauf

AK

Pozdĺžna sploštená hrana



HRK

Pozdĺžna sploštená hrana



HRAK

Pozdĺžna zaoblená sploštená hrana



VK

Pozdĺžna plná hrana



VTF

Vidiwall hrana



UFF

Stupňovitá hrana



SK

Rezaná rovná hrana




4FF



Možnosti **priečných** hrán dosiek

SK

Rezaná rovná hrana



UFF

Stupňovitá hrana



FK, SFK

Priečna skosená hrana



4FF



Štandardné dĺžky ocelových profilov

UD, CD, UW a CW PROFILY

Druh		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	7672	8	128	0,692
	75/50	○	●	●	●	○	●	○	●	○	○	509413	8	120	0,806
	100/50	○	○	●	●	○	●	○	●	○	○	7675	8	80	0,92

Ponuka CW 125 a 150 viď str. 56-57

UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	7691	12	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	509413	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	75278	8	80	0,806

Ponuka UW 125 a 150 viď str. 56-57

UD	60/27	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	7683	12	180	0,55
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	7687	16	288	0,37

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 malý balík.
Odporúčané max. dĺžky CW profilov: 50 / 50 do 5 m, 75 / 50 do 6 m, 100 / 50 do 12 m

UA PROFILY

Druh								Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		3000	3500	4000	5000	6000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
UA	50/40	●	●	●	○	○	75247	6	90	1,83
	75/40	●	●	●	○	○	75275	4	100	2,15
	100/40	●	●	●	○	○	75276	4	60	2,44

Minimálne objednávkové množstvo spolu s celým kamiónom SDK dosiek - 1 malý balík. Odporúčané max. dĺžky UA profilov: do 6 m.

Skladovanie profilov:

- pri skladovaní je nutné zaistiť, aby profil neprišiel do styku s vodou
- výrobky so zinkovou povrchovou úpravou neskladovať v exteriéri
- konštrukčné profily je potrebné skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nedochádza k veľkým teplotným výkyvom spôsobujúcim kondenzáciu medzi profilmi

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne skladom, príp. možnosť okamžitého odberu z výrobného závodu
- Neštandardné dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie
- *FIXL Špeciálne dĺžky - termín dodávky na vyžiadanie, individuálna príprava po záväznej objednávke.

Sadrokartónové dosky s hranou AK

Ohybná doska



AK

Doska Knauf WHITE 6,5

GKB (A), hrana AK

Stavebná ohýbateľná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2879	900 x 2500 mm	6,5	5,5	66 ks (148,5 m ²)	m ²	4003982001733

Doska Knauf WHITE ONE 12,5

GKB (A), hrana AK. Stavebná sadrokartónová doska, ktorá bola vyrobená s ohľadom na udržateľnosť a ekologicky šetrné riešenie. Nepreťažuje neobnoviteľné zdroje a znižuje emisie CO₂.

AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
823031	1200 x 2000 mm	12,5	8	56 ks (134,4 m ²)	m ²	8590408009153
814857	1250 x 2000 mm	12,5	8	56 ks (140 m ²)	m ²	8590408008552

Doska Knauf WHITE 12,5

GKB (A), hrana AK

Stavebná sadrokartónová doska vhodná na obklad stien a stropov na podkonštrukcii, deliace priečky a podhľady.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
168419	1200 x 2000 mm	12,5	8,5	56 ks (134,4 m ²)	m ²	5413503551651
171766	1200 x 2500 mm	12,5	8,5	56 ks (168 m ²)	m ²	5413503552849
171768 *	1200 x 2600 mm	12,5	8,5	56 ks (174,7 m ²)	m ²	5413503552856
171769 *	1200 x 2750 mm	12,5	8,5	56 ks (184,8 m ²)	m ²	5413503552863
171774 *	1200 x 3000 mm	12,5	8,5	56 ks (201,6 m ²)	m ²	5413503552870
167674 *	1250 x 2000 mm	12,5	8,5	56 ks (140 m ²)	m ²	4003982001894

Doska Knauf WHITE SET 12,5

GKB (A), hrana AK

Maloformátová stavebná sadrokartónová doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
99225	1250 x 1000 mm	12,5	8,5	100 ks (125 m ²)	m ²	8590408900016

Doska Knauf WHITE 15

GKB (A), hrana AK

Stavebná sadrokartónová doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
171777 *	1200 x 2000 mm	15	11,2	46 ks (110,4 m ²)	m ²	5413503552887

Doska Knauf RED Piano 12,5

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
168421	1200 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (134,4 m ²)	m ²	5413503551668
167717	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m ²)	m ²	5413503510511

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky s hranou AK



AK

Doska Knauf RED Piano SET 12,5

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická maloformátová sadrokartónová doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
99226	1250 x 1000 mm	12,5	10,2	100 ks (125 m²)	m²	8590408900023

Doska Knauf RED Piano 15

GKF (DF), hrana AK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



AK



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
171778	1200 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (110,4 m²)	m²	4003982158369
167735	1250 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (115 m²)	m²	4003982141590

Doska Knauf GREEN 12,5

GKBI (H2), hrana AK

Stavebná impregnovaná doska, ktorá je vhodná napr. do kúpeľní a spŕch v bytoch.



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
168423	1200 x 2000 mm	12,5	8,6	56 ks (134,4 m²)	m²	5413503551675
167760	1200 x 2600 mm	12,5	8,6	56 ks (174,7 m²)	m²	5413503006458
167750	1250 x 2000 mm	12,5	8,6	56 ks (140 m²)	m²	4003982001948

Doska Knauf RED GREEN 12,5

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



AK



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
171779	1200 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (134,4 m²)	m²	9002943033443
167774	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m²)	m²	4003982210982


Doska Knauf RED GREEN SET 12,5

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
99229 *	1250 x 1000 mm	12,5	10,2	100 ks (125 m²)	m²	8590408900030

Doska Knauf RED GREEN 15

GKFI (DFH2), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická doska.



AK




Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167793	1200 x 2000 mm	15	12,4	46 ks (110,4 m²)	m²	4003982210418

Doska Knauf Horizonboard

GKF (A,B), hrana 4AK

Stavebná sadrokartónová doska so všetkými hranami AK.



4AK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
208409 *	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	50 ks (125 m²)	m²	4003982216502

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Doska Knauf WHITE 12,5

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska vhodná pre zhotovenie deliacich priečok a podhládov, predsadených stien a pod..



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167678	1250 x 2000 mm	12,5	8,5	56 ks (140 m²)	m²	4003982001368
167679	1250 x 2500 mm	12,5	8,5	56 ks (175 m²)	m²	4003982001375
167682	1250 x 2600 mm	12,5	8,5	56 ks (182 m²)	m²	4003982001399
167684	1250 x 2750 mm	12,5	8,5	56 ks (192,5 m²)	m²	4003982001405
167685	1250 x 3000 mm	12,5	8,5	56 ks (210 m²)	m²	4003982001412

Doska Knauf WHITE 15

GKB (A), hrana HRAK

Stavebná sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167709 *	1250 x 2000 mm	15	11,2	46 ks (115 m²)	m²	4003982001429
167710 *	1250 x 2500 mm	15	11,2	46 ks (143,8 m²)	m²	4003982001436
167711 *	1250 x 2600 mm	15	11,2	46 ks (149,5 m²)	m²	4003982001443
167713 *	1250 x 3000 mm	15	11,2	46 ks (172,5 m²)	m²	9002943030541

Doska Knauf RED Piano 12,5

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167720	1250 x 2000 mm	12,5	10,2	56 ks (140 m²)	m²	4003982001474
167722	1250 x 2600 mm	12,5	10,2	56 ks (182 m²)	m²	4003982001498
167724 *	1250 x 3000 mm	12,5	10,2	56 ks (210 m²)	m²	4003982001511

Doska Knauf RED Piano 15

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167738	1250 x 2000 mm	15	12,3	46 ks (115 m²)	m²	4003982001528
167740 *	1250 x 2600 mm	15	12,3	46 ks (149,5 m²)	m²	4003982001542
167743 *	1250 x 3000 mm	15	12,3	46 ks (172,5 m²)	m²	9002943031012

Doska Knauf RED Piano 18

GKF (DF), hrana HRAK

Protipožiarna a akustická sadrokartónová doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2897	1250 x 2000 mm	18	14,6	36 ks (90 m²)	m²	4003982002044
7416 *	1250 x 2600 mm	18	14,6	36 ks (117 m²)	m²	4003982001566

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrokartónové dosky s hranou HRAK

Doska Knauf GREEN 12,5

GKBI (H2), hrana HRAK

Stavebná impregnovaná doska, vhodná na použitie do bytových kúpeľní a spíchn.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167753	1250 x 2000 mm	12,5	8,6	56 ks (140 m²)	m²	4003982001665
167755	1250 x 2600 mm	12,5	8,6	56 ks (182 m²)	m²	4003982001924
167757*	1250 x 3000 mm	12,5	8,6	56 ks (210 m²)	m²	4003982001931

Doska Knauf GREEN 15

GKBI (H2), hrana HRAK

Stavebná impregnovaná doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167768*	1250 x 2000 mm	15	10,6	46 ks (115 m²)	m²	9002943032651
167769*	1250 x 2500 mm	15	10,6	46 ks (143,8 m²)	m²	9002943031432

Doska Knauf RED GREEN 12,5

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Protipožiarne, impregnovaná a akustická doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167777	1250 x 2000 mm	12,5	10,1	56 ks (140 m²)	m²	4003982001696
167779*	1250 x 2600 mm	12,5	10,1	56 ks (182 m²)	m²	4003982001986

Doska Knauf RED GREEN 15

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Protipožiarne, impregnovaná a akustická doska.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
167789	1250 x 2000 mm	15	12,4	46 ks (115 m²)	m²	4003982001719
167790*	1250 x 2600 mm	15	12,4	46 ks (149,5 m²)	m²	9002943032163

Sadrokartónová doska SAFEBOARD

Doska Knauf SAFEBOARD



HRK

GKF (DF), hrana HRK

Sadrokartónová doska proti röntgenovému žiareniu.

Spoje dosiek tmeliť pomocou tmelu Safeboard - Spachtel.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
132849	625 x 2500 mm	12,5	17,8	42 ks (65,6 m ²)	m ²	4003982205629
132850	625 x špec. mm	12,5	17,8	- ks (- m ²)	m ²	4003982205636

STRAHLENSCHUTZ-KAPPE



Ochranné kryty proti röntgenovému žiareniu pre elektrokrabice. Hrúbka oloveného plechu 3 mm. Na upevňovanie ochranných krytov používať Knauf rýchloskrutky TN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. Kg	Balenie na paletu	MJ	EAN
3576	1-zásuvkový kryt	3	1,3	120 ks	ks	4003982038005
3577	2-zásuvkový kryt	3	3	90 ks	ks	4003982038029
3578	3-zásuvkový kryt	3	4,5	90 ks	ks	4003982038036

GKF doska s nakaširovaným oloveným plechom

Doska Knauf GKF s nakaširovaným oloveným plechom

GKF (DF), hrana HRK. Sadrokartónová doska hr. 12,5 mm s nalepenou vrstvou olova hr. 0,5 - 3 mm ako ochrana pred röntgenovým žiarením. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať Knauf rýchloskrutky TN.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2938 *	625 x 2000 mm	13	16	- ks (- m ²)	m ²	4003982146328
2940 *	625 x 2000 mm	13,5	21,6	- ks (- m ²)	m ²	4003982146342
2942 *	625 x 2000 mm	14	27,3	- ks (- m ²)	m ²	4003982146366
9476 *	625 x 2000 mm	14,5	33	- ks (- m ²)	m ²	4003982146380
21663 *	625 x 2000 mm	15	38,6	- ks (- m ²)	m ²	4003982146403
21665 *	625 x 2000 mm	15,5	44,3	- ks (- m ²)	m ²	4003982146427

Olovené pásiky

Samolpiace olovené pásiky pre podlepenie spojov na profiloch pri systémoch s doskami GKF s nakaširovaným oloveným plechom. Dĺžka pásov 20 m.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
12872 *	hr. 0,5 mm	0,5	5,7	40 ks	ks	4003982040770
3685 *	hr. 1 mm	1	11,25	20 ks	ks	4003982040787
3686 *	hr. 2 mm	2	22,8	20 ks	ks	4003982040800
3687 *	hr. 3 mm	3	33,6	20 ks	ks	4003982040824

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Tvrdené akustické dosky DIAMANT

Doska Knauf DIAMANT 12,5



AK

GKFI (DFH2IR), hrana AK

Protipožiarna, impregnovaná tvrdá doska. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
867342	1200 x 2000 mm	12,5	12,8	40 ks (96 m ²)	m ²	8590408008958

Doska Knauf DIAMANT 12,5



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdá doska, ktorá je vhodná ako pre bytovú výstavbu, tak aj pre náročné konštrukcie predsadených a šachtových stien. Svoje miesto si nájde aj v drevostavbách. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
72184	1250 x 2000 mm	12,5	12,8	40 ks (100 m ²)	m ²	4003982182364
46980 *	1250 x 2500 mm	12,5	12,8	40 ks (125 m ²)	m ²	4003982152633

Doska Knauf DIAMANT SET 12,5



LAHKÝ TRANSPORT OSOBNÝM AUTOM



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Maloformátová protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdá doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
292987	1250 x 1000 mm	12,5	12,8	72 ks (90 m ²)	m ²	4003982273802

Doska Knauf DIAMANT 15



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdá doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
72188	1250 x 2000 mm	15	15,3	40 ks (100 m ²)	m ²	4003982182388
96827 *	1250 x až 3000 mm	15	15,3	- ks (- m ²)	m ²	8590408000655

Doska Knauf DIAMANT 18



HRAK

GKFI (DFH2IR), hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdá doska.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
140489	625 x 2500 mm	18	18,6	30 ks (115 m ²)	m ²	4003982207685
140492	625 x až 3000 mm	18	18,6	- ks (- m ²)	m ²	4003982208767

Sadrokartónová doska DIAMANT Steel

Doska Knauf DIAMANT Steel 12,5 + 0,4 mm plech



HRAK

GKFI (DFH2IR), plech 0,4 mm, hrana HRAK

Protipožiarna, impregnovaná a akustická tvrdá doska s nakaširovaným plechom hr. 0,4 mm. Je vhodná pre opláštenie protipožiarneho priečku, kde sa očakáva zvýšené mechanické zaťaženie povrchu.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTB.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
673640	1250 x 1875 mm	12,5+0,4	16	24 ks (56,3 m ²)	m ²	4003982519276
638066 *	1250 x 2500 mm	12,5+0,4	16	24 ks (75 m ²)	m ²	4003982462671

Statická doska pre drevostavby DIAMANT X, DIAMANT SX

Doska Knauf DIAMANT X 12,5

Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**. GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK
Protipožiarne, impregnovaná, akustická, tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.
Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
851289	1250 x 2750 mm	12,5	13	20 ks (68,7 m ²)	m ²	4003982311023
851287	1250 x 3000 mm	12,5	13	20 ks (75 m ²)	m ²	4003982580375
454013	1250 x špec. mm	12,5	13	- ks (- m ²)	m ²	4003982311047

Doska Knauf DIAMANT X 15

Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**. GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK
Protipožiarne, impregnovaná, akustická, tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.
Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
851286	1250 x 2750 mm	15	15,6	20 ks (68,7 m ²)	m ²	4003982314888
851285	1250 x 3000 mm	15	15,6	20 ks (75 m ²)	m ²	4003982314871
460033	1250 x špec. mm	15	15,6	- ks (- m ²)	m ²	4003982401557

Doska Knauf DIAMANT X 18

Európske technické osvedčenie **ETA-13/0800**. GKFI (DFEH2IR), hrana HRAK
Protipožiarne, impregnovaná, akustická, tvrdená doska pre optimálne statické vlastnosti v suchej výstavbe.
Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
851284	1250 x 2750 mm	18	19	20 ks (68,7 m ²)	m ²	4003982430236
851283	1250 x 3000 mm	18	19	20 ks (75 m ²)	m ²	4003982549433
475345	1250 x špec. mm	18	19	- ks (- m ²)	m ²	4003982321657

Doska Knauf DIAMANT SX 12,5

Európske technické osvedčenie **ETA-23/0395**. GKFI (DFEH1IR), hrana HRAK
Protipožiarne, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.
Upevňovanie dosiek do drevenej podkonštrukcie pomocou sponiek.




HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
812612 *	1250 x 2800 mm	12,5	13,8	40 ks (140 m ²)	m ²	4003982207685
812613 *	1250 x 3000 mm	12,5	13,8	40 ks (150 m ²)	m ²	4003982563545
812654 *	1250 x špec. mm	12,5	13,8	40 ks (- m ²)	m ²	4003982563583

Doska Knauf DIAMANT SX 15

Európske technické osvedčenie **ETA-23/0395**. GKFI (DFEH1IR), hrana HRAK
Protipožiarne, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.
Upevňovanie dosiek do drevenej podkonštrukcie pomocou sponiek.




HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
812695 *	1250 x 2800 mm	15	16,5	40 ks (140 m ²)	m ²	4003982563668
812680 *	1250 x 3000 mm	15	16,5	40 ks (150 m ²)	m ²	4003982563682
812674 *	1250 x špec. mm	15	16,5	40 ks (- m ²)	m ²	4003982563729

Doska Knauf DIAMANT SX 18

Európske technické osvedčenie **ETA-23/0395**. GKFI (DFEH1IR), hrana HRAK
Protipožiarne, impregnovaná tvrdená doska s najlepšimi akustickými vlastnosťami a navyše ponúka statickú funkciu.
Upevňovanie dosiek do drevenej podkonštrukcie pomocou sponiek.



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
812666 *	1250 x 2800 mm	18	19,8	24 ks (84 m ²)	m ²	4003982563767
812670 *	1250 x špec. mm	18	19,8	24 ks (- m ²)	m ²	4003982563804

Sadrokartónové dosky MASSIVBAUPLATTE

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 20



HRAK

GKF (DF), hrana HRAK

Masívna protipožiarna sadrokartónová doska, ktorá šetrí čas pri montáži. Vhodná najmä pre priečky, podhlady a chodbové trakty v halách s požiarou odolnosťou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2904 *	625 x 2000 mm	20	16,2	24 ks (30 m²)	m²	4003982001573
7467 *	625 x až 3000 mm	20	16,2	24 ks (až 45 m²)	m²	4003982247032

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED 25



HRAK

GKF (DF), hrana HRAK

Masívna protipožiarna sadrokartónová doska.

40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2900 *	625 x 2000 mm	25	20,2	20 ks (25 m²)	m²	4003982002075
7463 *	625 x až 3000 mm	25	20,2	20 ks (až 37,5 m²)	m²	4003982301956

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 20



HRAK

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
46381 *	625 x 2000 mm	20	16,2	24 ks (30 m²)	m²	4003982152015
9479 *	625 x až 3000 mm	20	16,2	24 ks (až 45 m²)	m²	4003982156174

Doska Knauf MASSIVBAUPLATTE RED GREEN 25



HRAK

GKFI (DFH2), hrana HRAK

Masívna protipožiarna, impregnovaná sadrokartónová doska.

40% úspora času pri montáži, 20% úspora nákladov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2902 *	625 x 2000 mm	25	20,3	20 ks (25 m²)	m²	4003982001603
7465 *	625 x až 3000 mm	25	20,3	20 ks (až 37,5 m²)	m²	4003982250582

Akustická sadrokartónová doska SILENTBOARD

Doska Knauf SILENTBOARD 12,5



HRAK

GKF (DFR), hrana HRAK

Zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
413365	625 x 2000 mm	12,5	17,9	42 ks (52,5 m²)	m²	4003982287946
413366 *	625 x 2500 mm	12,5	17,9	42 ks (65,6 m²)	m²	4003982287953

Sadrovláknitá doska TORRO

Doska Knauf TORRO 28



SK

GF-DIR1W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska pre nepriestrelné stenové systémy v suchej výstavbe. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Diamant XTN (XTB).

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
81358 *	599 x 624 mm	28	42	60 ks (22,4 m²)	m²	4003982190451

Protipožiarne sadrovláknité dosky FIREBOARD

Doska Knauf Fireboard

GV (GM-F), hrana VK

Sadrováknitá protipožiarne doska.

Spoje dosiek tmeľ pomocou tmelu Fireboard - Spachtel.



VK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
52457 *	1250 x 2000 mm	12,5	11,1	50 ks (125 m²)	m²	4003982155313
2906	1250 x 2000 mm	15	12,3	40 ks (100 m²)	m²	4003982001627
2908	1250 x 2000 mm	20	16,4	30 ks (75 m²)	m²	4003982002075
2907	1250 x 2000 mm	25	20,4	24 ks (60 m²)	m²	4003982001641
2909 *	1250 x 2000 mm	30	24,6	20 ks (50 m²)	m²	4003982001658

Pásky dosiek pre klzné napojenie priečky

Pásky dosiek



Druh dosky a rozmery pásov sa zadávajú do výroby podľa požiadavky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
492741 *	- x - mm	-	-	- ks (- m²)	-	8590408006053

Sadrováknité dosky VIDIWALL

Doska Knauf VIDIWALL 10

Európske technické osvedčenie ETA-07/0086. GF-W2, hrana SK

Sadrováknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66016 *	1250 x 2000 mm	10	11,8	50 ks (125 m²)	m²	9002943073128
66018 *	1250 x 2600 mm	10	11,8	50 ks (162,5 m²)	m²	9002943073050
66019 *	1250 x 2750 mm	10	11,8	50 ks (171,9 m²)	m²	9002943073142

Doska Knauf VIDIWALL 12,5

Európske technické osvedčenie ETA-07/0086. GF-W2, hrana SK

Sadrováknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66021 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m²)	m²	9002943073067
66024 *	1250 x 2600 mm	12,5	14,75	40 ks (130 m²)	m²	9002943073074
66025 *	1250 x 2750 mm	12,5	14,75	40 ks (137,5 m²)	m²	9002943073173

Doska Knauf VIDIWALL 15

Európske technické osvedčenie ETA-07/0086. GF-W2, hrana SK

Sadrováknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66027 *	1250 x 2000 mm	15	17,7	35 ks (87,5 m²)	m²	9002943073081
66029 *	1250 x 2600 mm	15	17,7	35 ks (113,8 m²)	m²	9002943066205
66030 *	1250 x 2750 mm	15	17,7	35 ks (120,3 m²)	m²	9002943073104

Doska odolná proti
povrchovému poškodeniu



pozdĺžna hrana SK



Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrovláknité dosky VIDIWALL

Doska do zvýšenej
vlhkosti



Doska Knauf VIDIWALL HI 12,5

GF-W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m². Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
228016 *	1250 x 2000 mm	12,5	14,75	40 ks (100 m²)	m²	4003982379054

Doska do zvýšenej
vlhkosti



Doska Knauf VIDIWALL HI 15

GF-W1, hrana SK

Sadrovláknitá doska s vysokou pevnosťou, impregnovaná. Max. nasiakavosť 300 g/m². Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Vidiwall VN.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
104298 *	1249 x 2540 mm	15	17,7	35 ks (111,4 m²)	m²	-

VIDIWALL Fugenkleber

Na lepenie sadrovláknitých dosiek Knauf Vidiwall.

Spotreba: 62 ml / 1 m²

Výdatnosť: kartuša / 5 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	EAN
77298 *	kartuša 310 ml	-	0,542	20 ks/balenie (1200)	ks	9002943064812

Traverzy


Univerzálna traverza



S vloženou **viacvrstvovou drevenou** doskou, vrátane upevňovacích skrutiek. Traverzu nie je možné použiť v požiarnych systémoch Knauf. Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.

Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3556 *	drevená doska	300	2,9	100 ks	ks	4003982083753

Plechová traverza



Z **oceľového plechu** hr. 0,75 mm, ktorú je možné použiť aj do požiarnych systémov Knauf.

Inštalácia pomocou perforovacích klieští. Pre zaťaženie do 1,0 kN / m dĺžky steny.

Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3553 *	plech	290	1,2	100 ks	ks	4003982131935

Plechová traverza s vloženou sadrovláknitou doskou




Z **oceľového plechu** hr. 0,75 mm a vloženou **sadrovláknitou** doskou.

Inštalácia pomocou perforovacích klieští alebo pomocou 6 x skrutka LB 3,5 x 16 mm. Do traverzy sa kotvia prvky pomocou univerzálnych skrutiek FN. Vhodné do protipožiarnych konštrukcií. Pre zaťaženie do 1,5 kN / m dĺžky steny.

Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
46463 *	sadrovláknitá doska	290	4,55	100 ks	ks	4003982152114

Sadrovláknitá traverza hr. 18 mm



Vhodná na prenesenie vyššieho konzolového zaťaženia v priečkach.

Pre zaťaženie do 1,5 kN/m dĺžky steny.

Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
744922 *	sadrovláknitá doska	295	4,00	200 ks	ks	4003982563767

Sadrokartónové dosky s CLEANEO efektom

SADROKARTÓNOVÉ DOSKY S CLEANEO EFEKTEM



Knauf Akustické dosky Cleaneo® sú dierované sadrokartónové dosky podľa EN 14190 s prídavkom aktívneho uhlia pre čistenie vzduchu.

Knauf Cleaneo® akustik majú rubovú stranu sfarbenú na ružovo, lícová strana je sivo-biela.

Na zadnej strane je doska opatrená vrstvou bielej alebo čiernej tkaniny.

Prevedenie bez tkaniny je možné na vyžiadanie.

Akustické vlastnosti sú závislé od % podielu otvorov

▲ vône, pachy, zvuky, hluk

▲ čistý vzduch, dobrá akustika



Dierované dosky sa vyrábajú s hranami v prevedení SK, UFF a Linear. Hraný typu Linear nie je potrebné tmeľiť.



Knauf Cleaneo® Akustik SK



Knauf Cleaneo® UFF



Knauf Cleaneo® Akustik Linear



Štvorcové dierovanie



Blokové štrbinové dierovanie




Rozptýlené kruhové dierovanie



Predsadené kruhové dierovanie



Priame kruhové dierovanie



Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie
RE


Poznámka: ★ Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Prehľad ponúkaných dierovaných dosiek


Priame kruhové dierovanie 6/18 R

Plošný podiel otvorov: 8,7 %




Priame kruhové dierovanie 8/18 R

Plošný podiel otvorov: 15,5 %




Priame kruhové dierovanie 10/23 R

Plošný podiel otvorov: 14,8 %




Priame kruhové dierovanie 12/25 R

Plošný podiel otvorov: 18,1 %




Priame kruhové dierovanie 15/30 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %




Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Plošný podiel otvorov: 13,6 %




Priame kruhové dierovanie 8/12/50 R

Plošný podiel otvorov: 13,1 %




Priame kruhové dierovanie 12/20/66 R

Plošný podiel otvorov: 19,6 %




Priame kruhové dierovanie 8/15/20 R

Plošný podiel otvorov: 9,9 %




Rozptýlené kruhové dierovanie 12/20/35 R

Plošný podiel otvorov: 9,8 %




Priame štvorcové dierovanie 8/18 Q

Plošný podiel otvorov: 19,8 %



Priame štvorcové dierovanie 12/25 Q

Plošný podiel otvorov: 23 %




DIEROVANÉ AKUSTICKÉ DOSKY KNAUF CLEANEO

- > Optimalizujú hladinu hluku v priestore
- > Designový vzhľad, široká škála typov a účinností dierovania
- > Znižujú koncentráciu škodlivých látok v ovzduší vďaka prísade - aktívne uhlie
- > Nová UFF hrana zaručuje vyššiu kvalitu spoja a výrazné zjednodušenie montáže (osadenie bez montážnych pomôcok)


Viac na www.knauf.com



Ako funguje priestorová akustika?



Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF



Cleaneo Akustik UFF 6/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
611752 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982427243
612581 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982427403



Cleaneo Akustik UFF 8/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
539617 *	čierna tkanina	12,5	8,1	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982385093
539620 *	biela tkanina	12,5	8,1	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982385109



Cleaneo Akustik UFF 10/23 R

rozmer 1196 x 2001 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
611774 *	čierna tkanina	12,5	8,2	25 ks (59,8 m²)	m²	4003982426444
612587 *	biela tkanina	12,5	8,2	25 ks (59,8 m²)	m²	4003982427458



Cleaneo Akustik UFF 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
591148 *	čierna tkanina	12,5	7,9	25 ks (60 m²)	m²	4003982427113
612588 *	biela tkanina	12,5	7,9	25 ks (60 m²)	m²	4003982427489



Cleaneo Akustik UFF 15/30 R

rozmer 1200 x 1980 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
612609 *	čierna tkanina	12,5	7,8	25 ks (59,4 m²)	m²	4003982427496
612610 *	biela tkanina	12,5	7,8	25 ks (59,4 m²)	m²	4003982427519



Cleaneo Akustik UFF 8/18 Q


rozmer 1188 x 1998 mm, hrana UFF
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
539635 *	čierna tkanina	12,5	7,7	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982385123
539636 *	biela tkanina	12,5	7,7	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982385130

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF



Cleaneo Akustik UFF 12/25 Q

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
539658 *	čierna tkanina	12,5	7,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982385185
539660 *	biela tkanina	12,5	7,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982385192



Cleaneo Akustik UFF 8/12/50 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
611754 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982427304
612611 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982427533



Cleaneo Akustik UFF 12/20/66 R

rozmer 1188 x 1980 mm, hrana UFF
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
596937 *	čierna tkanina	12,5	7,8	25 ks (58,8 m ²)	m ²	4003982427106
612613 *	biela tkanina	12,5	7,8	25 ks (58,8 m ²)	m ²	4003982427564



Cleaneo Akustik UFF 8/15/20 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
608440 *	čierna tkanina	12,5	8,7	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982424273
608441 *	biela tkanina	12,5	8,7	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982424297



Cleaneo Akustik UFF 10/16/22 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
612617 *	čierna tkanina	12,5	8,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982427588
612618 *	biela tkanina	12,5	8,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982427601



Cleaneo Akustik UFF 12/20/35 R

rozmer 1200 x 1875 mm, hrana UFF
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
858982 *	čierna tkanina	12,5	8,7	25 ks (56,3 m ²)	m ²	4003982582058
858983 *	biela tkanina	12,5	8,7	25 ks (56,3 m ²)	m ²	4003982582072

Poznámka: * Továr na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik UFF



Cleaneo Akustik UFF RE

rozmer 1199 x 1999 mm, hrana UFF
Rozptýlené obdĺžnikové dierovanie RE

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
550248 *	čierna tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,9 m²)	m²	4003982402370
550249 *	biela tkanina	12,5	8,3	25 ks (59,9 m²)	m²	4003982402394

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik SK



Cleaneo Akustik SK 8/15/20 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Rozptýlené kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
608436 *	čierna tkanina	12,5	8,7	25 ks (60 m²)	m²	4003982424211
608437 *	biela tkanina	12,5	8,7	25 ks (60 m²)	m²	4003982424235



Cleaneo Akustik SK 8/18 Q

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
71257 *	čierna tkanina	12,5	7,7	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982179203
71258 *	biela tkanina	12,5	7,7	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982179227



Cleaneo Akustik SK 12/25 Q 1200 x 2000 mm 4SK čierna 4SK

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
71322 *	čierna tkanina	12,5	7,4	25 ks (60 m²)	m²	4003982179395
71326 *	biela tkanina	12,5	7,4	25 ks (60 m²)	m²	4003982196545



Cleaneo Akustik SK 8/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana 4SK
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
71246 *	čierna tkanina	12,5	8,1	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982179067
71248 *	biela tkanina	12,5	8,1	25 ks (59,3 m²)	m²	4003982179081



Cleaneo Akustik SK 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana 4SK
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
71304 *	čierna tkanina	12,5	7,9	25 ks (60 m²)	m²	4003982179333
71306 *	biela tkanina	12,5	7,9	25 ks (60 m²)	m²	4003982179357

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Slotline



Cleaneo Slotline B6

rozmer 1200 x 2400 mm, hrana HRK
Blokové štrbinové dierovanie B6

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
76189 *	čierna/biela tkan.	12,5	9,1	25 ks (72 m ²)	m ²	4003982186065

Dierované sadrokartónové dosky CLEANEO Akustik Linear



Cleaneo Akustik Linear 8/18 R

rozmer 1188 x 1998 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
146208 *	čierna tkanina	12,5	8,1	25 ks (99,8 m ²)	m ²	4003982208170
146210 *	biela tkanina	12,5	8,1	25 ks (99,8 m ²)	m ²	4003982208187



Cleaneo Akustik Linear 10/23 R

rozmer 1196 x 2001 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
146212 *	čierna tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m ²)	m ²	4003982208194
146213 *	biela tkanina	12,5	8,8	25 ks (59,8 m ²)	m ²	4003982208200



Cleaneo Akustik Linear 12/25 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
146215 *	čierna tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982208217
146217 *	biela tkanina	12,5	8,5	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982208224



Cleaneo Akustik Linear 12/20/66 R

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear
Priame kruhové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
146220 *	čierna tkanina	12,5	7,8	25 ks (58,8 m ²)	m ²	4003982208255
146221 *	biela tkanina	12,5	7,8	25 ks (58,8 m ²)	m ²	4003982208262



Cleaneo Akustik Linear 12/25 Q

rozmer 1200 x 2000 mm, hrana Linear
Priame štvorcové dierovanie

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
146218 *	čierna tkanina	12,5	7,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982208231
146219 *	biela tkanina	12,5	7,4	25 ks (60 m ²)	m ²	4003982208248

Príslušenstvo k dierovaným sadrokartónovým doskám CLEANEO

Cleaneo Cover Line

Samolepiaca páska na prekrytie perforácie v okrajových oblastiach akustických stropov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
857680	rolka 50 m	49	0,375	2 ks/balenie (320)	balenie	4003982581921
857681	rolka 50 m	98	0,75	2 ks/balenie (160)	balenie	4003982581952
857757	rolka 50 m	160	1,25	2 ks/balenie (120)	balenie	4003982581983

Montážna pomôcka pre akustické dosky Cleaneo Akustik SK

Sada obsahuje 2 ks montážnych pomôcok. Pre kruhové aj štvorcové dierovanie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
83280 *	6/18	-	0,56	-	sada	4003982193025
83281 *	8/18	-	0,56	-	sada	4003982193049
83283 *	12/25	-	0,56	-	sada	4003982193087

Kartuša na tmel

Na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo Akustik. Spracovanie s vytlačacou pištoľou na tmel. Pri tmelení dosiek s hranami v prevedení SK odporúčame tmeľiť s tmeľom Knauf Uniflott.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
4707	-	-	0,12	50 ks/balenie (300)	ks	4003982085016

JET - FILLER

Tmel na vyplnenie škár medzi akustickými doskami Cleaneo Akustik. Výdatnosť: cca 10 m² / pri Cleaneo Akustik UFF



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
67988	600 ml	-	0,46	12 ks/balenie (720)	ks	9002943074453

PM dýza

Kovová dýza na presné nanášanie tmelu do škár medzi dierovanými doskami Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
704858	-	-	0,026	-	ks	4003982536266

Cleaneo špachtľa

Na strhnutie prebytočného tmelu v spoji dosiek Cleaneo Akustik s hranou SK alebo UFF.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
73961	špachtľa	-	0,16	12 ks/balenie (1200)	ks	4003982184726

Cleaneo lyžica

S dierovanými otvormi na presné pretmelenie hláv skrutiek.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
73962	lyžica	-	0,13	12 ks/balenie (500)	ks	4003982184740

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrokartónové dosky THERMOBOARD

Doska Knauf THERMOBOARD 10

GKF (DF), hrana HRAK

Sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Tepelná vodivosť λ : cca. 0,30 W/(mK)



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
8380 *	1250 x 2000 mm	10	10,2	50 ks (125 m²)	m²	4003982144324

Doska Knauf THERMOBOARD PLUS 10

GKF (DF), hrana HRAK

Sadrokartónová doska s prísadou grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Tepelná vodivosť λ : cca. 0,52 W/(mK)



HRAK

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
220669 *	1250 x 2000 mm	10	10,1	50 ks (125 m²)	m²	4003982232106

Sadrokartónové dosky THERMOBOARD – dierované


Doska Knauf Cleaneo THERMOBOARD 10

Hrana UFF

Dierovaná sadrokartónová doska so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy.

Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
708781 *	podľa dierovania	10	cca 9,4	25 ks (- m²)	m²	4003982204271

Doska Knauf Cleaneo THERMOBOARD PLUS 10

Hrana UFF

Dierovaná sadrokartónová doska s prísadou grafitu so zvýšenou tepelnou vodivosťou pre chladiace a vykurovacie systémy. Na upevňovanie dosiek do podkonštrukcie používať skrutky Knauf Thermoboard.

Možnosť výberu typu dierovania. Typy dierovania rovnaké ako pre dosky Cleaneo Akustik.




Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
708780 *	podľa dierovania	10	cca 9,2	25 ks (- m²)	m²	4003982232120

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové kazety – Knauf DANOLINE


DANOLINE – typy dierovania

UNITY 3




Základným princípom UNITY 3 je štvorcové dierovanie 3,5 x 3,5 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 8,3 mm.

UNITY 4




Základným princípom UNITY 4 je kruhové dierovanie s priemerom 4 mm, s osovou vzdialenosťou 10 mm a vzdialenosťou od hrany kazety 10 mm.

UNITY 8|15|20




Základným princípom UNITY 8/15/20 je rozptýlené kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, 15 mm a 20 mm.

GLOBE




Základným princípom GLOBE je kruhové dierovanie s priemerom 6 mm, s osovou vzdialenosťou 15 mm.

QUADRIL




Základným princípom QUADRIL je štvorcové dierovanie 12 x 12 mm, s osovou vzdialenosťou 30 mm.

MICRO



Základným princípom MICRO je štvorcové dierovanie 3 x 3 mm, s osovou vzdialenosťou 8,3 mm.

TANGENT



Základným princípom TANGENT je oválne dierovanie 4 x 14 mm, s osovou vzdialenosťou 10/20 mm.

REGULA




Prevedenie REGULA je bez perforácie.

Štandardné dierovania:



G1
Q1
M1
T1

L – Lineárne dierovanie, rovnobežne s hlavným T profilom
T – Lineárne dierovanie, kolmo na hlavný T profil
F – Štvorcové skupiny dierovania



U3
U4
U8|15|20




G2L/G2T
Q2L/Q2T
M2L/M2T
T2T



G3L/G3T
Q3L/Q3T
M3L/M3T
T3T




G4L/G4T
Q4L/Q4T
M4L/M4T
T4T




G4L2/G4T2
Q4L2/Q4T2
M4L2/M4T2



G2F
Q2F
M2F
T2F



G3F
Q3F
M3F
T3F



G4F
Q4F
M4F

Zobrazené špeciálne dierovania sa robia len na vyžiadanie.


Poznámka: ★ Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF


Sadrové kazety – Knauf DANOLINE

CONTUR 12,5

Rozmer 600 x 600 mm, hrana D/D+
Profil S15 a S24



Hrana D




Hrana D+

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
24799 *	Globe G1	D	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636052586
24804 *	Quadril Q1	D	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636214274
54460 *	Micro M1	D	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636359708
24929 *	Regula R	D	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636052593
471331 *	Unity: U3	D+	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636398646
532683 *	Unity: U4	D+	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636399957
471325 *	Unity: U8/15/20	D+	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636398622
531533 *	Regula R	D+	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636399919

PLAZA 9,5

Rozmer 600 x 600 mm, hrana A
Profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
50344 *	Regula	A	8,7	180 ks (64,8 m²)	m²	5709636000204
58824 *	Quadril Q1	A	7,8	180 ks (64,8 m²)	m²	5709636209775
58825 *	Globe G1	A	7,8	180 ks (64,8 m²)	m²	5709636000211
58838 *	Micro M1	A	7,8	180 ks (64,8 m²)	m²	5709636355342

PLAZA 9,5

Rozmer 600 x 1200 mm, hrana A
Profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
60535 *	Regula R	A	8,7	90 ks (64,8 m²)	m²	5709636001348
48625 *	Globe G1	A	7,8	90 ks (64,8 m²)	m²	5709636003274

PLAZA 12,5


Rozmer 600 x 600 mm, hrana A+
Profil S15 a S24



Hrana A+

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
469233 *	Unity: U3 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636398516
473243 *	Unity: U3 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636398653
532684 *	Unity: U4 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636400141
532687 *	Unity: U4 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636399988
469244 *	Unity: U8/15/20 (S15)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636398554
473245 *	Unity: U8/15/20 (S24)	A+	9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636398660
528403 *	Regula R (S24)	A+	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636399902

Sadrové kazety – Knauf DANOLINE




Hrana E


BELGRAVIA 12,5

Rozmer 600 x 600 mm, hrana E
Profil S24

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
58844 *	Globe G1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636322740
58845 *	Quadril Q1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636330981
58846 *	Micro M1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636329312
58563 *	Regula R	E	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636320494



Hrana E



Hrana E+

BELGRAVIA 12,5


Rozmer 600 x 600 mm, hrana E/E+
Profil S15

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
58841 *	Globe G1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636322207
58842 *	Quadril Q1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636323341
58843 *	Micro M1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636328995
199027 *	Tangent T1	E	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636328995
47415 *	Regula R	E	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	4003982332370
469237 *	Unity: U3	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636398530
532691 *	Unity: U4	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636399995
469144 *	Unity: U8/15/20	E+	9,2	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636398547
532673 *	Regula R	E+	9,9	144 ks (51,84 m²)	m²	5709636399940

DANOTILE 6,5

Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

Rozmer 600 x 600 mm, hrana A
Profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
57998 *	Regula R	A	6,9	280 ks (100,8 m²)	m²	5709636353362

DANOTILE 6,5

Demontovateľný hygienický podhľad. Povrch pokrytý bielou fóliou s čistým vzhľadom, odolným voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.

Rozmer 600 x 1200 mm, hrana A
S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
57999 *	Regula R	A	6,9	140 ks (100,8 m²)	m²	5709636317319

MEDLEY 9,5

Demontovateľný podhľad s fóliou s matným vzhľadom. Ľahko sa montuje a čistí.

Rozmer 600 x 600 mm, hrana A
Profil S15 a S24




Hrana A

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
420265 *	Regula R	A	7,9	180 ks (64,8 m²)	m²	5709636395256

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové kazety – Knauf DANOLINE




MARKANT 12,5

Rozmer 600 x 600 mm, hrana E
Profil S24

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
42476 *	Globe G1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636002024
24812 *	Quadril Q1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636207511
58827 *	Micro M1	E	9,45	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636326991
24931 *	Regula R	E	10,2	128 ks (46,08 m²)	m²	5709636001928

CORRIDOR 9,5


Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
Rozmer 400 x 1200 mm, hrana D



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
213295 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	5709636393351
213305 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	5709636393450
213300 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	5709636393405
213310 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (46,08 m²)	m²	5709636393504
213290 *	Regula R	D	12,69	96 ks (46,08 m²)	m²	5709636393306

CORRIDOR 9,5


Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
Rozmer 400 x 1800 mm, hrana D



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
213299 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	5709636393399
213309 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	5709636393498
213304 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	5709636393443
213314 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (92,16 m²)	m²	5709636393542
213294 *	Regula R	D	12,69	96 ks (92,16 m²)	m²	5709636393344

CORRIDOR 9,5

Demontovateľný samonosný podhľad, bez potreby použitia závesov. Vhodný do chodieb a úzkych priestorov.
Rozmer 400 x 2400 mm, hrana D



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
213297 *	Globe G1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	5709636393375
213307 *	Quadril Q1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	5709636393474
213302 *	Micro M1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	5709636393429
213312 *	Tangent T1	D	11,66	96 ks (69,12 m²)	m²	5709636393528
213292 *	Regula R	D	12,69	96 ks (69,12 m²)	m²	5709636393320

CORRIDOR Flex runner


Špeciálny Flex profil potrebný k inštalácii kaziet CORRIDOR



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrana	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
590421 *	podľa dĺžky	-	-	-	ks	5709636400851

Sadrokartónová suchá podlaha a príslušenstvo

F 146



Na stavbe lepená sadrokartónová podlaha z dvoch dosiek. Svoje uplatnenie si nájde pri rekonštrukciách bytov, je vhodná do všetkých bytových priestorov vrátane bytových kúpeľní, kuchýň a chodieb. Nehorľavá.


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
206392	600 x 2000 mm	12,5	12,5	50 ks (60 m²)	m²	9002943032972

Klince pre suchú podlahu F 146



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
466115	230 klincov	-	0,1	230 ks /balenie (-)	balenie	8590408005056

Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy



Uložená po obode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	EAN
108502 *	100 x 1200 mm	12	0,132	100 ks /balenie (500)	ks	4003982202529

BP 4




Samonivelačná podlahová stierka na sadrovom základe, vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných liatych poterov. Nasiakavé podklady natrieť Estrichgrundom riedeným s vodou alebo penetračným náterom Knauf Haftemulsion, riedenie 1:4 - 4 diely vody. Silne nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť Haftemulsionom riedeným 1:2 - 2 diely vody. Veľmi hladké podklady (dlažba a pod.) natrieť neriedeným Betokontakom. Len na vnútorné použitie. Odporúčaná minimálna hrúbka: 2 mm. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813. Spotreba: 1,6 kg/1 m²/1 mm. Výdatnosť: 25 kg/cca 3,1 m²/5 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
503116 *	vrece 25 kg	-	25	48 ks	ks	8590408442080

Sadrovláknité podlahy VIDIFLOOR a príslušenstvo

Doska VIDIFLOOR 10 F135

Odolná proti poškodeniu



Sadrovláknité dosky hr. 10 mm - lepenie na stavbe. Tieto podlahy majú vďaka sadrovláknitému materiálu väčšiu tuhosť a tvrdosť povrchu. Podlahová sadrovláknitá doska má pevnú štruktúru, zaručujúcu výborné požiarne, zvukové a tepelné vlastnosti.


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
6964 *	1000 x 1500 mm	10	12	70 ks (105 m²)	m²	4003982001276

Doska VIDIFLOOR 12,5 F135

Sadrovláknité dosky hr. 12,5 mm - lepenie na stavbe.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
6966 *	1000 x 1500 mm	12,5	15	60 ks (90 m²)	m²	4003982001290

Podlahový dielec VIDIFLOOR SOLO 18 F134



Sadrovláknité dosky hr. 18 mm s frézovanými hranami šírky 35 mm. Pre svoju nízku hmotnosť je vhodná pri rekonštrukciách. Ideálna pre podlahové vykurovanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
153502 *	600 x 900 mm	18	22,9	40 ks (21,6 m²)	m²	4003982210647

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo

Doska Knauf BRIO F126

Sadrovláknitá podlahová doska s vyfrézovanou poldrážkou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
82667	600 x 1200 mm	18	22,5	70 ks (50,4 m²)	m²	4003982192349
82670	600 x 1200 mm	23	28,6	50 ks (36 m²)	m²	4003982192400

Doska Knauf BRIO WF Element F126

Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou drevovláknitou doskou hr. 10 mm lepená na poldrážku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
82669 *	600 x 1200 mm	18 + 10	25	50 ks (36 m²)	m²	4003982192387
82671 *	600 x 1200 mm	23 + 10	31,1	50 ks (36 m²)	m²	4003982192424

Doska Knauf BRIO EPS


Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou EPS doskou hr. 20 mm lepená na poldrážku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
82668 *	600 x 1200 mm	18 + 20	23,1	40 ks (28,8 m²)	m²	4003982192363

Doska Knauf BRIO MW

Suchá sadrovláknitá podlahová doska s nalepenou doskou z minerálnej vlny hr. 10 mm lepená na poldrážku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
82678 *	600 x 1200 mm	18 + 10	24,7	50 ks (36 m²)	m²	4003982193001

Doska VIDIWALL 1Mann 10

Sadrovláknité dosky hr. 10 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
545812	1000 x 1500 mm	10	11,7	75 ks (112,5 m²)	m²	4003982400192

Doska VIDIWALL 1Mann 12,5

Sadrovláknité dosky hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
63663 *	1000 x 1500 mm	12,5	14,5	60 ks (90 m²)	m²	4003982342706

Knauf Drevovláknitá izolačná doska 10 WF

Izolačná doska pod suché podlahy a potery.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
205256 *	598 x 1198 mm	10	2,5	226 ks (- m²)	m²	4003982216076

Schrenzlage

Separáčna vrstva pod liate potery a suché podlahy. Natronový papier s vrstvou polyetylénu z oboch strán.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
3878 *	100 m²	-	10	45 ks (- m²)	ks	4003982053343

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo



BRIO FALZKLEBER

Lepidlo na lepenie hrán sadrovláknitých podláh. Výdatnosť: dóza 0,8 kg / cca 20 m².

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
88533 *	dóza 0,8 kg	-	0,8	12 ks/balenie (504)	ks	4003982196644



BRIO FLÄCHENKLEBER

Lepidlo na celoplošné lepenie sadrovláknitých podláh.


Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
69321 *	vedro 15 kg	-	15	24 ks	ks	4003982171870



Skrutky SN

Špeciálne skrutky pre spájanie sadrovláknitých podláh BRIO a VIDIFLOOR.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	EAN
708526 *	SN 17 mm	4,2	0,65	500 ks /balenie (16/768)	balenie	4003982537300
708531 *	SN 22 mm	4,2	0,76	500 ks /balenie (16/768)	balenie	4003982537331
708579 *	SN 30 mm	3,9	1,708	1000 ks /balenie (6/288)	balenie	4003982537362
708559 *	SN 45 mm	3,9	2,5	1000 ks /balenie (4/192)	balenie	4003982537393



Obvodová dilatačná páska pre suché podlahy

Uložená po obvode suchej podlahy v mieste napojenia na okolité zvislé konštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
108502	100 x 1200 mm	12	0,132	100 ks /balenie (500)	ks	4003982202529



Suchý podsyp PA

Suchý vyrovnávací podsyp pod suché podlahy.
Spotreba: cca 10 l / m² / 1 cm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3701	vrece 50 l	do 10 cm	50 l	21 ks	ks	4003982042309



Brio suchý podsyp dB

Ťažký, suchý vyrovnávací podsyp z prírodného anhydritu s možnosťou aplikácie v hrúbke od 15 - 150 mm.
Spotreba: cca 16,5 kg / m² / 1 cm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
708649 *	vrece 25 kg	do 15 cm	25 kg	42 ks	ks	4003982537584



EPO-Perl

Expandovaný sklenený granulát.

Zmiešaním EPO-Perl a FE Imprägnierung na stavbe vzniká EPO-Leicht, rýchlotuhnúca a pochôdzna, ľahká vyrovnávajúca malta pod suché podlahy. Miešanie: 60 l EPO-Perl + 1 kg FE Imprägnierung
Spotreba: cca 10 litrov / m² EPO-Perl a 0,17 kg / m² FE impregnácia na 1 cm hrúbky vrstvy

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg	Balenie na paletu	MJ	EAN
8649 *	vrece 60 l	do 80 cm	60 l	15 ks	ks	4003982139160

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrovláknité podlahy BRIO a príslušenstvo



FE-Imprägnierung

Reakčná živica pre podlahové aplikácie s nízkou viskozitou.

Ako systémový komponent pre EPO-Perl.

Miešanie: 60 l EPO-Perl + 1 kg FE Imprägnierung

Spotreba: cca 10 litrov / m² EPO-Perl a 0,17 kg / m² FE impregnácia na 1 cm hrúbky vrstvy

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
2871	dóza 1 kg	-	1 kg	10/280 ks	ks	4003982000774
2870	dóza 5 kg	-	5 kg	45 ks	ks	4003982000767
2869	dóza 10 kg	-	10 kg	30 ks	ks	4003982000750



ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov.

Riedenie s vodou: 1:1.

Spotreba: cca 50 - 150 g/m², v závislosti od podkladu

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
5700	vedro 5 kg	-	5	60 ks	ks	4003982020123
5355	vedro 10 kg	-	10	36 ks	ks	4003982020116

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

S požiarovou odolnosťou
30 minút



GIFAfloor FHB

Sadrovláknité platne, obojstranne penetrované, lepené na perodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
31256 *	600 x 1200 mm	25	40,2	35 ks (25,2 m ²)	m ²	4003982182814
63565 *	600 x 600 mm	25	40,2	70 ks (25,2 m ²)	m ²	4003982257055
31545 *	600 x 1200 mm	28	45	30 ks (21,6 m ²)	m ²	4003982207449
50980 *	600 x 600 mm	28	45	60 ks (21,6 m ²)	m ²	4003982257062
31326 *	600 x 1200 mm	32	51,5	25 ks (18 m ²)	m ²	4003982157621
31559 *	600 x 600 mm	32	51,5	50 ks (18 m ²)	m ²	4003982257079
88635 *	600 x 1200 mm	38	61	20 ks (14,4 m ²)	m ²	4003982207456
88636 *	600 x 600 mm	38	61	40 ks (14,4 m ²)	m ²	4003982257093

GIFAfloor LEP

Sadrovláknité platne ako druhá vrstva, lepené na polodrážku.
Objemová hmotnosť 1500 kg/m³



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
99258 *	600 x 1200 mm	18	28,6	50 ks (36 m ²)	m ²	4003982209030

GIFAfloor DB Green

Továrensky upravené dosky so šikmou hranou. Rozoberateľné podlahové dosky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
612087 *	600 x 600 mm	30	48,3	50 ks (18 m ²)	m ²	4003982456978
629409 *	600 x 600 mm	36	59,1	50 ks (18 m ²)	m ²	4003982456991
629413 *	600 x 600 mm	40	64,4	40 ks (14,4 m ²)	m ²	4003982457011

Skrutkovacie stojky M12 S

Trieda zaťaženia - max. 5 kN
Hlava 100 mm, päta 60mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
74351 *	M12 S 35	30-40	0,165	150 ks	ks	4003982258861
74352 *	M12 S 50	40-60	0,181	150 ks	ks	4003982258793
74353 *	M12 S 56,5	43-70	0,178	150 ks	ks	4003982258809
74355 *	M12 S 71,5	53-90	0,19	150 ks	ks	4003982258816
74356 *	M12 S 80	60-100	0,198	150 ks	ks	4003982193643
74358 *	M12 S 95	70-120	0,212	150 ks	ks	4003982258878
74360 *	M12 S 120	90-150	0,231	150 ks	ks	4003982258823
74364 *	M12 S 145	110-185	0,248	100 ks	ks	4003982258830
74366 *	M12 S 170	120-220	0,278	100 ks	ks	4003982258847

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo

Skrutkovacie stojky M16 S

Pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 12 kN
Hlava 90 mm, päta 80mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
41191 *	M16 S 32,5	26,5-38	0,295	96 ks	ks	4003982260055
74368 *	M16 S 37,5	30-45	0,309	96 ks	ks	4003950088339
74370 *	M16 S 60	45-75	0,335	72 ks	ks	4003982258892
74371 *	M16 S 67,5	50-85	0,345	72 ks	ks	4003982258908
74372 *	M16 S 77,5	60-95	0,351	72 ks	ks	4003982258915
74373 *	M16 S 92,5	70-115	0,38	72 ks	ks	4003982258922
74374 *	M16 S 97,5	70-125	0,385	72 ks	ks	4003982258939
74375 *	M16 S 107,5	80-135	0,399	72 ks	ks	4003982258946
74376 *	M16 S 112,5	80-145	0,419	72 ks	ks	4003982258953
74380 *	M16 S 157,5	120-195	0,471	68 ks	ks	4003982258977
74382 *	M16 S 182,5	150-215	0,509	68 ks	ks	4003982258991
74381 *	M16 S 202,5	170-235	0,535	44 ks	ks	4003982258984
41192 *	M16 S 262,5	230-295	0,617	44 ks	ks	4003982260048
99197 *	M16 S 287,5	250-325	0,648	44 ks	ks	4003982259004
99199 *	M16 S 322,5	290-355	0,684	44 ks	ks	4003982259028

Výsuvné stojky M16 ST

Pre GIFAfloor FHB do zaťaženia 12 kN
Hlava 90 mm, päta 80mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Výška (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
74391 *	M16 ST 202,6	175-230	0,458	- ks	ks	4003982259684
74396 *	M16 ST 252,5	225-280	0,503	- ks	ks	5413503561278
74401 *	M16 ST 302,5	275-330	0,548	- ks	ks	4003982259035
74405 *	M16 ST 352,5	325-380	0,593	- ks	ks	4003982259691
74411 *	M16 ST 402,5	375-430	0,638	- ks	ks	4003982259707
74392 *	M16 ST 452,5	425-480	0,683	- ks	ks	4003982532886
74393 *	M16 ST 502,5	475-530	0,728	- ks	ks	4003982443458

Podložka na stojku pre FHB podlahy

Podložka bez výbežkov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
30056 *	Ø 90 mm	-	0,009	100 ks	ks	4003982253798
30097 *	Ø 100 mm	-	0,013	100 ks	ks	4003982270344

Podložka na stojku pre DB podlahy

Podložka so 4 výbežkami.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
30098 *	Ø 90 mm	-	0,01	100 ks	ks	4003982270238

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo



Izolačná podložka - samolepiaca

(korok, guma, granulát)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
44135 *	Ø 90 mm	5	0,019	400 ks	ks	4003982177902



Zabezpečenie závitů na stojkách

Výdatnosť: 1 fľaša - cca 250 ks stojok

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
260228 *	fľaša 500 ml	-	0,544	-	ks	4003982404930



Knauf Integral vystužovacie tyče

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	MJ v balení	MJ	EAN
74336 *	ľahké zaťaženie	-	0,205	50 ks	ks	4003982258328
74337 *	ťažké zaťaženie	-	0,62	50 ks	ks	4003982258335

Knauf Integral dilatčný pás - penový

Samolepiaci z jednej strany



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie	MJ	EAN
74339 *	10x15x10000 mm	10	0,1	10 bm /rolka	ks	4003982309242



Knauf Integral obvodový dilatčný pás

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
109147 *	13x100x1200 mm	13	12,96	100 ks /balenie	balenie	4003982202628

Knauf Integral PU lepidlo pod stojky

Výdatnosť: 1 náplň - cca 4,15 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
260231 *	náplň 600 ml	-	0,6	-	ks	4003982430489



GIFAAbond blue

Lepidlo na lepenie pero-drážky podlahových elementov GIFAfloor priamo z fľaše.

Výdatnosť: 1 fľaša - cca 23,5 m² (pri podlahových elementoch 600 x 1200 mm)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
676976 *	fľaša 1,2kg	-	1,2	6 /balenie (324)	ks	4003982534910



GIFAAbond uno EC 1

Lepidlo na lepenie pero-drážky podlahových elementov GIFAfloor.

Výdatnosť: cca 8 m² (pri podlahových elementoch 600 x 1200 mm)

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
741703 *	náplň 600 ml	-	0,9	12 /balenie (720)	ks	4003982547460



GIFAAbond duo EC 1

Celoplošné lepidlo na lepenie podlahových elementov GIFAfloor.

Výdatnosť: cca 21 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
741704 *	vedro 15 kg	-	15	24 ks	ks	4003982547453

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dutinové podlahy Knauf Integral GIFAfloor a príslušenstvo



Revízny rám pre FHB 25 / DB 34

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
30080 *	600 x 600 mm	-	1,91	-	ks	4003982209825



Revízny rám GIFAframe UNO

Pre FHB 38 / DB 42

Pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38 - vždy objednať s Dištančným balíkom UNO

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
139306 *	600 x 600 mm	-	2,5	10 ks /balenie (30)	ks	4003982209047



Dištančný balík UNO

Pre FHB 32 / DB 40 a FHB 28 / DB 38

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
139307 *	-	-	0,1	-	ks	4003982209054



Revízny rám GIFAframe DUO

Pre dvojvrstvové opláštenie GIFAfloor - vždy objednať s Dištančným balíkom DUO

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
139517 *	-	-	2,5	10 ks /balenie (20)	ks	4003982209061



Dištančný balík DUO

Pre dvojvrstvové opláštenie GIFAfloor

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
139518 *	-	-	0,1	-	ks	4003982209078



Knauf Integral izolačná páska

Proti kročajovému hluku

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
91287 *	60 mm x 3 mm x 20 m	3	2,9	5 ks /balenie	balenie	4003982197139



GIFAfloor - revízne platne

Rozmer 600 x 600 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
518872 *	pre GIFAfloor 25	34	19,2	-	ks	4003982406880
518873 *	pre GIFAfloor 28	38	21,5	-	ks	4003982406897
518874 *	pre GIFAfloor 32	40	22,6	-	ks	4003982406903
518875 *	pre GIFAfloor 38	42	23,7	-	ks	4003982406910



Diamantový kotúč

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie / MJ	MJ	EAN
186326 *	Ø 160 mm	-	0,4	-	ks	4003982247919

Dosky a príslušenstvo Knauf DRYSTAR

Doska Knauf DRYSTAR-Board

GM - FH1IR, hrana AK

Sadrová doska je vhodná pre opláštenie ľahkých konštrukcií vo vlhkých a mokrych priestoroch.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
475747 *	1200 x 2000 mm	12,5	11	50 ks (120 m²)	m²	4003982321824
475755	1250 x 2000 mm	12,5	11	50 ks (125 m²)	m²	4003982321848

DRYSTAR - Filler 60

Špeciálny práškový tmel na sadrovej báze so špeciálnymi prísadami. Tmel na vyplnenie spojov a celoplošné stierkovanie dosiek Knauf Drystar. Typ 3B (STN EN 13963)



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
727101 *	vrece 10 kg	Q1-Q4	10	100 ks	ks	4003982543233

Skrutky do vlhka XTN

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na oceľovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
669677	XTN 23 mm	3,9	1,5	1000 ks /balenie (366)	balenie	4003982511928
669676 *	XTN 38 mm	3,9	2,3	1000 ks /balenie (288)	balenie	4003982511898
578213	XTN 55 mm	3,9	3,2	1000 ks /balenie (180)	balenie	4003982403094

Skrutky do vlhka XTB

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie dosiek DRYSTAR na oceľovú podkonštrukciu C3 a C5M do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
672529 *	XTB 38 mm	3,9	1,35	500 ks /balenie (549)	balenie	4003982517876

Skrutky do vlhka LN

Skrutky odolné proti korózii.

Pre upevnenie závesov k profilom C3 a C5M do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
672518	LN 11 mm	3,9	2,3	1000 ks /balenie (549)	balenie	4003982517852

Stropný klinec do vlhka

Pre stupeň korozívnej agresivity C3.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
437173	-	-	0,015	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982305817

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Ponuka ocelových profilov C3 a C5M

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C3

C3		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496254	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496256	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496268	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496283	6	180	0,58
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496295	4	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496313	4	80	0,806
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	-	16	448	0,370

*FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000mm len na vyžiadanie

CW, UW, UA, CD A UD profily Knauf Drystar a Aquapanel®, s ochranou proti korózii - trieda C5M

C5M		Dĺžka (mm)											Balenie (ks)		Hmotnosť (kg/bm)
		2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	*FIXL	Malý balík	Veľký balík	
CW	50/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496481	8	128	0,692
	75/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496491	8	96	0,806
	100/50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	496513	8	64	0,920
UW	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	160	0,580
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	120	0,692
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	8	80	0,806
UA	50/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639099	6	90	1,830
	75/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639104	4	100	2,150
	100/40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	639119	4	60	2,440
CD	60/27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	12	180	0,550
UD	28/27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	16	488	0,370

*FIXL Špeciálne dĺžky nad 5000mm len na vyžiadanie

Minimálne objednávkové množstvo - 1 malý balík, pri UA profiloch 1 malý balík
Odporúčaná max. dĺžka UA profilov do 6 m

Legenda:

- Základná ponuka - štandardne skladosm vo výrobnom závode
- Neštandardná ponuka - na objednávku. Objednávacie množstvo min. 10 paliet alebo podľa dohody.
Termín dodania podľa dohody. * Špeciálne dĺžky - mimo tu uvedených - termín a možnosť dodania na vyžiadanie

Profily do vlhkého prostredia C3

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496247 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982329530
496249 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982329547
496251 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982329554
496252 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982329561

UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496318 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	8 ks (160 ks)	bm	4003982329851

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496255 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982329585
433555 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982304209
433557 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982304216
433558 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982304223

UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
433689 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (120 ks)	bm	4003982304315

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496257 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982334398
496263 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982329646
496265 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982329660
496267 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982329684

UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496319 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,8	8 ks (80 ks)	bm	4003982329868

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity C3 podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
433553	dĺžka 4000 mm	0,6	0,56	12 ks (180 ks)	bm	4003982304186

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Profily do vlhkého prostredia C3



UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
433544	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (448 ks)	bm	4003982304131



Traverza do vlhkých priestorov C3

Stupeň korozívnej agresivity **C3** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
750097 *	C3	290	1,64	100 ks	ks	4003982548603

Príslušenstvo do vlhkého prostredia C3-C5M



Priamy záves pre CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
805677	dĺžka 120 mm	0,40 kN	6	100 ks /balenie (15)	balenie	4003982560278



Nonius záves - horný diel C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2 (dodávaný ohnutý)

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
639443 *	dĺžka 200 mm	0,40 kN	3,54	100 ks /balenie (90)	balenie	4003982465085
639446 *	dĺžka 300 mm	0,40 kN	5,25	100 ks /balenie (90)	balenie	4003982465108
639448 *	dĺžka 400 mm	0,40 kN	7,17	100 ks /balenie (80)	balenie	4003982465122
639451 *	dĺžka 600 mm	0,40 kN	10,94	100 ks /balenie (40)	balenie	4003982465146
639454 *	dĺžka 1000 mm	0,40 kN	18,35	100 ks /balenie (30)	balenie	4003982465160
608649 *	dĺžka ≤ 1250 mm	0,40 kN	-	25 ks /balenie (-)	balenie	4003982424471
608650 *	dĺžka ≥ 1250 mm	0,40 kN	-	25 ks /balenie (-)	balenie	4003982424495



Nonius záves - spodný diel C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
608655 *	pre CD 60/27	0,40 kN	3,5	100 ks /balenie (72)	balenie	4003982424518
638323 *	pre UA 50/40	0,40 kN	5,1	100 ks /balenie (32)	balenie	4003982462879



Nonius závlačka C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Potrebné 2 ks na spojenie horného a spodného dielu závesu Nonius.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
702913	-	0,40 kN	0,7	100 ks /balenie (10/720)	balenie	4003982535276

Príslušenstvo do vlhkého prostredia C3-C5M



Ukončovací uholník pre UA C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Balenie obsahuje: 4 ks uholníkov, 8 ks natákových hmoždín 6/60 (8/60), 8 ks skrutiek M8 s podložkami a maticami.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
708515 *	pre UA 50/40	1,5	0,4	4 ks /balenie (10/660)	balenie	4003982537218
708517 *	pre UA 75/40	1,5	0,6	4 ks /balenie (10/660)	balenie	4003982537249
708524 *	pre UA 100/40	1,5	0,8	4 ks /balenie (10/660)	balenie	4003982537270



Predĺžovacia spojka CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
608662	dĺžka 80 mm	-	3,1	100 ks /balenie (50)	balenie	4003982424617



Křížová spojka CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
608666	pre CD 60/27	-	4,51	100 ks /balenie (98)	balenie	4003982424631



Křížová spojka pre UA a CD 60/27 C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka mm	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
608667 *	pre UA s CD	-	2,5	50 ks /balenie (150)	balenie	4003982424655

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Profily do vlhkého prostredia C5M

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496476 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982330048
496477 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982330055
496478 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982330062
496479 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (128 ks)	bm	4003982330079

UW profil 50 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496576 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	8 ks (160 ks)	bm	4003982330345

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496485 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982330093
496487 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982330109
496489 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982330116
496490 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,83	8 ks (96 ks)	bm	4003982330123

UW profil 75 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496578 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,69	8 ks (120 ks)	bm	4003982330352

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496495 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982330154
496509 *	dĺžka 3500 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982330161
496511 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,87	8 ks (64 ks)	bm	4003982330178

UW profil 100 x 50 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496598 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,8	8 ks (80 ks)	bm	4003982330376

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496599 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,56	12 ks (180 ks)	bm	4003982330383

Príslušenstvo do vlhkého prostredia C5M

UD profil 28 x 27 x 0,6 mm C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
496602 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (448 ks)	bm	4003982330390

UA profil 50 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
639094 *	dĺžka 3000 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	4003982464125
639096 *	dĺžka 3500 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	4003982464156
639097 *	dĺžka 4000 mm	2	1,74	6 ks (90 ks)	bm	4003982464187

UA profil 75 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
639101 *	dĺžka 3000 mm	2	1,99	4 ks (100 ks)	bm	4003982464286
639103 *	dĺžka 4000 mm	2	1,99	4 ks (100 ks)	bm	4003982464347

UA profil 100 x 40 x 2 mm C3-C5M

Stupeň korozívnej agresivity **C3-C5M** podľa STN EN ISO 12944-2

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
639110 *	dĺžka 3000 mm	2	2,37	4 ks (60 ks)	bm	4003982464477
639118 *	dĺžka 4000 mm	2	2,37	4 ks (60 ks)	bm	4003982464569

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Dosky Knauf AQUAPANEL®

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - INDOOR Light

100% vodeodolná a tvarovo stála doska pre vlhké a mokré priestory, vhodná ako podklad pod keramický obklad. Použitie v **interiéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
508258	900 x 1200 mm	12,5	11	55 ks (59,4 m²)	m²	4260021863138
508256 *	900 x 1250 mm	12,5	11	55 ks (61,87 m²)	m²	4260021863114
508257 *	900 x 2400 mm	12,5	11	55 ks (118,8 m²)	m²	4260021863121
508259 *	900 x 2500 mm	12,5	11	55 ks (123,75 m²)	m²	4260021863145
519752 *	1200 x 900 mm	12,5	11	55 ks (59,4 m²)	m²	4260021863350
519758 *	1200 x 2000 mm	12,5	11	55 ks (132 m²)	m²	4260021863381
508267 *	1200 x 2400 mm	12,5	11	55 ks (158,4 m²)	m²	4260021863190
508268 *	1200 x 2500 mm	12,5	11	55 ks (165 m²)	m²	4260021863206

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - OUTDOOR

Doska odolná voči vlhkosti, poveternostným vplyvom a teplotným výkyvom. Použitie v **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
63117 *	900 x 1200 mm	12,5	16	50 ks (54 m²)	m²	4260021860502
83527 *	900 x 1250 mm	12,5	16	50 ks (56,25 m²)	m²	4260021860496
457318 *	900 x 2400 mm	12,5	16	30 ks (54 m²)	m²	4260021862865
457319 *	900 x 2500 mm	12,5	16	30 ks (56,25 m²)	m²	4260021862872
103615	1200 x 900 mm	12,5	16	50 ks (54 m²)	m²	4260021861219
291667 *	1250 x 900 mm	12,5	16	50 ks (56,25 m²)	m²	4260021862483

Doska AQUAPANEL® CEMENT BOARD - SkyLite

Lahká podhľadová doska pre použitie v **interiéri** a **exteriéri**.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
433850	900 x 1200 mm	8	10,5	80 ks (86,4 m²)	m²	4260021862797
433855 *	900 x 1250 mm	8	10,5	80 ks (90 m²)	m²	4260021862803

Doska AQUAPANEL® Rooftop

Viacúčelová doska vhodná pre ploché strešné konštrukcie. Zvyšuje štruktúrálnu pevnosť a odolnosť použitého strešného pláštia.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
597109	900 x 1200 mm	6	8,5	100 ks (108 m²)	m²	4260021863930
597339	900 x 2400 mm	6	8,5	70 ks (151,2 m²)	m²	4260021863954
600854	1200 x 900 mm	6	8,5	100 ks (108 m²)	m²	4260021864029
600857	1200 x 2400 mm	6	8,5	70 ks (201,6 m²)	m²	4260021864036
596563	900 x 1200 mm	12,5	16,5	50 ks (54 m²)	m²	4260021863909
597052	900 x 2400 mm	12,5	16,5	30 ks (64,8 m²)	m²	4260021863916
609655	900 x 2250 mm	12,5	16,5	30 ks (60.75m²)	m²	4260021864067
600848	1200 x 2400 mm	12,5	16,5	30 ks (86,4 m²)	m²	4260021864012

Suché podlahy Knauf AQUAPANEL® FLOOR



AQUAPANEL® Floor Tile Underlay 6 mm

Podkladová cementová podlahová doska pre dlažby.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
240211 *	900 x 1200 mm	6	7,2	50 ks (54 m²)	m²	4260021862117

Skrutky Knauf AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Maxi skrutky SN

Skrutky s ostrou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL® na drevenú alebo oceľovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
87319	SN 25 mm	-	1,9	1000 ks /balenie (300)	balenie	4260021860977
53500	SN 39 mm	-	1,5	500 ks /balenie (300)	balenie	4260021860151
95644	SN 55 mm	-	1	250 ks /balenie (300)	balenie	4260021861073

AQUAPANEL® Maxi skrutky SB

Skrutky s vrtnou špicou.

Pre upevnenie dosiek AQUAPANEL® na oceľovú podkonštrukciu s hr. plechu 0,8 - 2,0 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
94730	SB 25 mm	-	0,55	250 ks /balenie (600)	balenie	4260021861066
58549	SB 39 mm	-	0,75	250 ks /balenie (600)	balenie	4260021860168

AQUAPANEL® Fasádne skrutky SN

Nerezové skrutky s ostrou špicou a zapustenou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
87197	SN 40 mm	-	0,78	250 ks /balenie (480)	balenie	4260021860342

AQUAPANEL® Fasádne skrutky SB

Nerezové skrutky s vrtnou špicou a zapustenou hlavou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
424110	SB 40 mm	-	0,76	250 ks /balenie (480)	balenie	4260021862711

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® INDOOR Light



AQUAPANEL® Fugenkleber

Lepidlo na hrany dosiek AQUAPANEL® INDOOR.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
524757	kartuša 310 ml	-	0,31	20 ks/balenie (1200)	ks	4260021863534



AQUAPANEL® Grundierung

Penetračný náter pod celoplošnú stierku. Na dosky AQUAPANEL® INDOOR Light, OUTDOOR a FLOOR.

Spotreba: 40–60 g/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
49279	vedro 15 kg	-	15	24 ks	ks	4260021860106
73789	vedro 2,5 kg	-	2,5	108 ks	ks	4260021860953



AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss

Tmel a celoplošná stierka na cementovej báze, bielej farby, vodná pre použitie v interéri.

Spotreba: 0,7 kg/m²/mm; cca 3,5 kg/m²

(minimálna hrúbka naniesenia 4 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
131095	vrece 20 kg	Q3-Q4	20	48 ks	ks	4260021861431



AQUAPANEL® Q4 Finish

Celoplošná stierka, vhodná do interiéru. Nepoužívať do vlhkých priestorov a na plochy, ktoré sú vystavené odstrekujucej vode.

Spotreba: 1,7 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
82637	vedro 20 kg	Q3-Q4	20	24 ks	ks	4260021860984



AQUAPANEL® Gewebe

Celoplošná výstužná tkanina určená na armovanie stierok AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel a Klebe- und Armiermörtel.

Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
770764	rolka 1x50 m	0,5	8,3	33 roliek	ks	4260021865910

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® OUTDOOR

AQUAPANEL® Fugenband



Výstužná páska na spoje

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
429471 *	rolka 10 cm x 50 m	-	0,96	12 ks/balenie (240)	ks	4260021862742
465546 *	rolka 10 cm x 20 m	-	0,29	18 ks/balenie (432)	ks	4260021862940

AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau



Tmel na škáry dosiek AQUAPANEL® OUTDOOR a hlavy skrutiek.
Spotreba: 0,7 kg/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
131094 *	vrece 20 kg	Q1-Q2	20	48 ks	ks	4260021861424

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel



Celoplošná stierka s použitím výstužnej tkaniny. Na vonkajšie aj vútorné použitie, vhodná pre ručné aj strojové spracovanie. Spotreba: cca 1,6 kg / m² / mm
(minimálna hrúbka naniesenia 5 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
49157 *	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	42 ks	ks	4260021860380

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel - weiss



Celoplošná stierka bielej farby s použitím výstužnej tkaniny.
Spotreba: cca 1,3 kg / m² / mm
(minimálna hrúbka naniesenia 5 mm s použitím výstužnej tkaniny AQUAPANEL® Gewebe)

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
102812 *	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	42 ks	0	4260021861271

AQUAPANEL® Gewebe - Aussen



Celoplošná výstužná tkanina.
Spotreba: 1,1 m²/m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
58546 *	rolka 1x50 m	-	11,4	25 roliek	ks	4260021860366

AQUAPANEL® Water Barrier - membrána



Špeciálna klimatická membrána.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
544043 *	rolka 1,5 x 50 m	-	10,65	50 roliek	ks	4260021863732

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Príslušenstvo Knauf AQUAPANEL® SkyLite

AQUAPANEL® SkyLite Gewebe

Celoplošná výstužná tkanina pre dosky AQUAPANEL® SkyLite.
Spotreba: 1,1 m²/m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
475690 *	rolka 1 x 50 m	-	6	35 roliek	ks	4260021863039

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiss

Tmel a celoplošná stierka na báze cementu pre dosky AQUAPANEL® SkyLite. Môže byť použitá, v interiéri aj exteriéri, pred nanosením dekoratívnych omietok alebo farieb. Vhodná na ručné aj strojové spracovanie.
Spotreba: 0,3 kg/m² (tmelenie spojov); cca 0,52 kg/m²/mm (celoplošné stierkovanie)



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
475694 *	vrece 15 kg	Q1-Q4	15	35 ks	ks	4260021863046

Revízne klapky Knauf AQUAPANEL®

AQUAPANEL® F-TEC Spritzwasserschutz

Klapka proti odstrekujúcej vode. Pre priečky, podhlady a predsadené steny. Bez hrany na celoplošné pretmelenie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
154587 *	300 x 300 mm	12,5/25 mm	3,1	- ks	ks	4003982409577
154588 *	400 x 400 mm	12,5/25 mm	4,4	- ks	ks	4003982409584
154589 *	500 x 500 mm	12,5/25 mm	6,3	- ks	ks	4003982409591
154590 *	600 x 600 mm	12,5/25 mm	8,2	- ks	ks	4003982409607

AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre priečky a podhlady. S hranou na celoplošné pretmelenie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
154591 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2,5	- ks	ks	4003982409492
154592 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3,6	- ks	ks	4003982409508
154593 *	500 x 500 mm	12,5 mm	5,4	- ks	ks	4003982409515
154594 *	600 x 600 mm	12,5 mm	7,1	- ks	ks	4003982409522

AQUAPANEL® REVO Skylite 8 mm

Klapka určená do vlhkého prostredia. Pre podhlady. S hranou na celoplošné pretmelenie.




Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
547920 *	300 x 300 mm	8 mm	-	- ks	ks	4260021863763
547920 *	400 x 400 mm	8 mm	-	- ks	ks	4260021863763
547920 *	500 x 500 mm	8 mm	-	- ks	ks	4260021863763
547920 *	600 x 600 mm	8 mm	-	- ks	ks	4260021863763

Štandardné profily Knauf

CD profil 60 x 27 x 0,6 mm

Pre systémy podhládov a predsadených stien W623.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3292 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	4003982024565
60135	dĺžka 3000 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	9002943015296
3294	dĺžka 4000 mm	0,6	0,55	12 ks (180 ks)	bm	4003982024619

UD profil 28 x 27 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil zavesených podhládov alebo predsadených stien W623.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
176336	dĺžka 3000 mm	0,6	0,37	16 ks (288 ks)	bm	9002943015784

CD profil 50 x 15 x 0,6 mm

Montážny profil pre samostatný systém.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
653949 *	dĺžka 3000 mm	0,6	0,43	16 ks (288 ks)	bm	4003982494436

UD profil 30 x 15 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil pre CD 50/15/06



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
59447	dĺžka 3000 mm	0,6	0,32	20 ks (200 ks)	bm	4003982292803

CW profil 50 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3251	dĺžka 2600 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	4003982022851
3252	dĺžka 2750 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	4003982022868
3253	dĺžka 3000 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	4003982022882
3255	dĺžka 3500 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	4003982022899
3258	dĺžka 4000 mm	0,6	0,692	8 ks (128 ks)	bm	4003982022905

UW profil 50 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
159805 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,58	12 ks (180 ks)	bm	9002943015807

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Štandardné profily Knauf

CW profil 70 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
674100	dĺžka 2750 mm	0,6	0,8	8 ks (96 ks)	bm	4003982520104
674102	dĺžka 3000 mm	0,6	0,8	8 ks (96 ks)	bm	4003982520135
674103	dĺžka 3500 mm	0,6	0,8	8 ks (96 ks)	bm	4003982520166

UW profil 70 x 40 x 0,6 mm

Okrajový ocelový profil priečok.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
674155	dĺžka 4000 mm	0,6	0,7	8 ks (120 ks)	bm	4003982519887

CW profil 75 x 50 x 0,6 mm


Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
176321 *	dĺžka 2600 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	9002943015630
60923	dĺžka 2750 mm	0,6	0,806	8 ks (120 ks)	bm	9002943015647
176324	dĺžka 3000 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	9002943015654
176326	dĺžka 3500 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	9002943015678
176327	dĺžka 4000 mm	0,6	0,806	8ks (120 ks)	bm	9002943015692

UW profil 75 x 40 x 0,6 mm

Okrajový ocelový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3376 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,692	8 ks (120 ks)	bm	4003982027726

CW profil 100 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
60943 *	dĺžka 2750 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	9002943015739
176332	dĺžka 3000 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	9002943015746
176334	dĺžka 3500 mm	0,6	0,92	8ks (80 ks)	bm	9002943015753
176335	dĺžka 4000 mm	0,6	0,92	8 ks (80 ks)	bm	4003982334688

UW profil 100 x 40 x 0,6 mm

Okrajový ocelový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
151787 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,806	8 ks (80 ks)	bm	9002943015838

Štandardné profily Knauf

CW profil 125 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
65985 *	dĺžka 4250 mm	0,6	1,06	4 ks (48 ks)	bm	4003982167347
7682 *	dĺžka špec. mm	0,6	1,06	- (- ks)	bm	4003982155993

UW profil 125 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
65984 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,88	4 ks (60 ks)	bm	4003982417626

CW profil 150 x 50 x 0,6 mm

Pre systémy priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
65654 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1,18	4 ks (48 ks)	bm	4003982167033
7681 *	dĺžka špec. mm	0,6	1,18	- (- ks)	bm	4003982155986

UW profil 150 x 40 x 0,6 mm

Okrajový oceľový profil priečok, predsadených a šachtových stien a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
54438 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,98	4 ks (60 ks)	bm	4003982157539

CW profil 50 x 50 x 1,0 mm

Pre systémy priečok a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
75247 *	dĺžka 2600 mm	1	1,2	8 (128 ks)	bm	9002943056695

CW profil 75 x 50 x 1,0 mm

Pre systémy priečok a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
683176 *	dĺžka 2600 mm	1	1,4	8 ks (96ks)	bm	4003982530295
683179 *	dĺžka 2800 mm	1	1,4	8 ks (96ks)	bm	4003982530325

CW profil 100 x 50 x 1,0 mm

Pre systémy priečok a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
75243 *	dĺžka 2800 mm	1	1,6	8ks (64ks)	bm	4003982232618

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Štandardné profily Knauf



UW profil 50 x 70 x 0,7 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový okrajový profil pre napojenie priečok a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
638413 *	dĺžka 4000 mm	0,7	0,7	8 ks	bm	4029369075487



UW profil 75 x 70 x 0,7 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový okrajový profil pre napojenie priečok a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
638411 *	dĺžka 4000 mm	0,7	0,9	8 ks	bm	4029369075470



UW profil 100 x 70 x 0,7 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový okrajový profil pre napojenie priečok a samonosných podhládov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
347096 *	dĺžka 4000 mm	0,7	1	8 ks	bm	4029369075463



UW profil 75 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
618816	dĺžka 4000 mm	1	2,2	8 ks (72 ks)	bm	5902367204075



UW profil 100 x 100 x 1,0 mm s predĺženými bočnicami

Oceľový profil pre klzné napojenia priečok.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
618818	dĺžka 4000 mm	1	2,4	8 ks (48 ks)	bm	5902367204082

Špeciálne a ohýbané profily Knauf

UA profil 50 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhľady s jednoradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3343 *	dĺžka 2600 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4003982064127
3345	dĺžka 3000 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4003982027320
3347	dĺžka 3500 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4003982027344
3349	dĺžka 4000 mm	2	1,83	6 ks (90 ks)	bm	4003982027368

UA profil 75 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhľady s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3354 *	dĺžka 2750 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4003982071255
3355	dĺžka 3000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4003982059659
3357	dĺžka 3500 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4003982059666
3359	dĺžka 4000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4003982059673
3360 *	dĺžka 4500 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4003982063557
7394 *	dĺžka 5000 mm	2	2,15	4 ks (100 ks)	bm	4003982081957

UA profil 100 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhľady s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3364	dĺžka 3000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	4003982059697
3366	dĺžka 3500 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	4003982059703
3368	dĺžka 4000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	4003982059710
7395 *	dĺžka 5000 mm	2	2,44	4 ks (60 ks)	bm	4003982081940

UA profil 125 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhľady s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
96295	dĺžka 3000 mm	2	2,8	2 ks (60 ks)	bm	4003982198945
7930	dĺžka 4000 mm	2	2,8	2 ks (60 ks)	bm	4003982132789
96297	dĺžka 5000 mm	2	2,8	2 ks (60 ks)	bm	4003982198983

UA profil 150 x 40 x 2 mm

Zosilnený profil pre priečky a podhľady s dvojradovým dierovaním.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
96300	dĺžka 3000 mm	2	3,3	2 ks (40 ks)	bm	4003982199027
140469	dĺžka 4000 mm	2	3,3	2 ks (40 ks)	bm	4003982207623
96303	dĺžka 5000 mm	2	3,3	2 ks (40 ks)	bm	4003982199065

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Špeciálne a ohýbané profily

MW profil 75 x 50 x 0,6 mm

Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
38691 *	dĺžka 3000 mm	0,6	1	8 ks (96 ks)	bm	4003982147837
39393 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1	8 ks (96 ks)	bm	4003982148827

MW profil 100 x 50 x 0,6 mm

Špeciálny oceľový profil do priečok so zvýšenými požiadavkami na akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
38697 *	dĺžka 3000 mm	0,6	1,2	8 ks (64 ks)	bm	4003982147875
39392 *	dĺžka 4000 mm	0,6	1,2	8 ks (64 ks)	bm	4003982148810

FEDERSCHIENE

Pružný profil z pozinkovaného oceľového plechu pre systém W622.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3389 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,73	8 ks (360 ks)	bm	4003982029201

HUT profil

Špeciálny stropný profil pre obzvlášť malé výšky podvesenia.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
41011 *	dĺžka 4000 mm	0,6	0,6	10 ks (360 ks)	bm	4006379053315

Nadpražný profil pre CW/UA

Profil pre presné vytvorenie dverného prekladu. Dĺžka 1600 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
3458 *	pre CW/UA 50	0,6	0,96	10 ks (450 ks)	ks	4003982072580
3459 *	pre CW/UA 75	0,6	1,15	10 ks (300 ks)	ks	4003982072627
3460 *	pre CW/UA 100	0,6	1,34	10 ks (210 ks)	ks	4003982072610

Sinus profil

Flexibilný okrajový profil pre oblúkové priečky. Dĺžka 1900 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
79776 *	50 mm	-	1,2	2 ks (280 ks)	bm	4003982188090
79777 *	75 mm	-	1,4	2 ks (196 ks)	bm	4003982188113
79778 *	100 mm	-	1,6	2 ks (154 ks)	bm	4003982188137

Špeciálne a ohýbané profily

CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 1000 - 2000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7684 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006
7684 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006
7684 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006

CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 2001 - 3000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7684 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006
7684 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006
7684 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006

CD profil konvexný 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer >3000



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7684 *	špec. rozmer	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156006

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 500 - 999 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 1000 - 2000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer 2001 - 3000 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7685 *	dĺžka 2600 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013
7685 *	dĺžka 3100 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013
7685 *	dĺžka 4000 mm	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013

CD profil konkávny 60 x 27 x 0,6 mm

Polomer >3000



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Malý (Veľký) balík	MJ	EAN
7685 *	špec. rozmer	0,6	-	- (- ks)	bm	4003982156013

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závesy, spojky, drôty Knauf



Nonius záves - spodný diel pre CD 60/27

Dodávaný spolu s klinom. Zaťaženie 0,40kN je rovné 40 kg.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
433518	dĺžka 128 mm	0,40 kN	4,85	100 ks /balenie (84)	balenie	4003982304117



Nonius záves - horný diel

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3395	dĺžka 300 mm	0,40 kN	4,8	100 ks /balenie (90)	balenie	4003982029515
3396	dĺžka 400 mm	0,40 kN	6,4	100 ks /balenie (80)	balenie	4003982029522
3397	dĺžka 500 mm	0,40 kN	8,2	100 ks /balenie (40)	balenie	4003982029539
3398	dĺžka 600 mm	0,40 kN	9,7	100 ks /balenie (40)	balenie	4003982029546
3399 *	dĺžka 700 mm	0,40 kN	11,4	100 ks /balenie (40)	balenie	4003982029553
3400 *	dĺžka 800 mm	0,40 kN	13,5	100 ks /balenie (30)	balenie	4003982029560
3401 *	dĺžka 900 mm	0,40 kN	15,3	100 ks /balenie (30)	balenie	4003982029577
3402	dĺžka 1000 mm	0,40 kN	17,2	100 ks /balenie (30)	balenie	4003982029584



Nonius - predlžovací diel

Predlžovací kus pre Nonius - závesné systémy.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3435	dĺžka 3000 mm	0,40 kN	14,4	20 ks /balenie (600)	ks	4003982030450



Nonius - predlžovacia spojka

Spojovací kus pre Nonius - horný diel a Nonius - predlžovací diel.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
21638	dĺžka 90 mm	0,40 kN	1,9	100 ks /balenie (224)	balenie	4003982068354



Nonius - strmeň pre CD Knauf

Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom. Zaťaženie 0,40kN je rovné 40 kg.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3391	pre CD 60/27	0,40 kN	5,3	100 ks /balenie (32)	balenie	4003982132222



Nonius - strmeň pre UA Knauf

Dodávaný neohnutý s Nonius - klinom. Zaťaženie 0,40kN je rovné 40 kg.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3392	pre UA 50/40	0,40 kN	5,3	100 ks /balenie (32)	balenie	4003982132239



Nonius - klin

Pre upevnenie Nonius spojov.

Potrebný 1 ks/spojenie

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
663843	-	0,40 kN	0,6	100 ks /balenie (810)	balenie	4003982498373

Závěsy, spojky, drôty Knauf

Nonius - závlačka

Pre upevnenie Nonius spojov.
Potrebné 2 ks/spojenie



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
663844	-	0,40 kN	0,7	100 ks / balenie (720)	balenie	4003982498410

Priamy záves - pre drevené laty 50 mm

Pre drevenú podkonštrukciu. Zaťaženie 0,40kN je rovné 40 kg.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512031	dĺžka 125 mm	0,40 kN	5,7	100 ks / balenie (144)	balenie	4003982336149

Priamy záves - pre CD profil Knauf 60/27

Pre oceľovú podkonštrukciu. Zaťaženie 0,40kN je rovné 40 kg.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512036	dĺžka 125 mm	0,40 kN	5,6	100 ks / balenie (144)	balenie	4003982336163
447231	dĺžka 200 mm	0,40 kN	6,9	100 ks / balenie (63)	balenie	4003982307248

Priamy záves pre CD profil 60/27

So zvýšenou pevnosťou a hrúbkou plechu 0,9 mm. Zaťaženie 0,40 kN je rovné 40 kg.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
805733 *	dĺžka 120 mm	0,40 kN	4,9	100 ks / balenie (147)	balenie	4003982560377
805768 *	dĺžka 200 mm	0,40 kN	8,5	100 ks / balenie (104)	balenie	4003982560414

Priamy záves pre CD profil 50/15/0,6 mm

Zaťaženie 0,40 kN je rovné 40 kg.
Dodávaný neohnutý.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
69006 *	dĺžka 60 mm	0,40 kN	3,4	100 ks / balenie (60)	balenie	4006379063253

Priamy záves - akustický

Pre oceľovú podkonštrukciu. Zaťaženie 0,40kN je rovné 40 kg.
Dodávaný neohnutý s gumovým tesnením pre lepšiu akustiku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66123	dĺžka 125 mm	0,40 kN	7,2	100 ks / balenie (-)	balenie	4003982131287

Krokvový rýchlozáves - pre CD Knauf 60/27

Pre zavesenie CD profilov na krokve. Zaťaženie 0,25kN (25 kg).



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512141	dĺžka 170 mm	0,25 kN	3,8	100 ks / balenie (96)	balenie	4003982336538
62571	dĺžka 270 mm	0,25 kN	8	100 ks / balenie (80)	balenie	9002943072282

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závesy, spojky, drôty Knauf



Rýchlozáves do dreva

Pre drevenú podkonštrukciu. Zataženie 0,25kN (25 kg).

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
19484	dĺžka 115 mm	0,25 kN	1,2	100 ks /balenie (84)	balenie	9002943050129

Akustický strmeň

Pre CD profil Knauf.

Pre lepšiu akustiku pri predsadených stenách.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512144*	dĺžka 30 mm	0,8	3,5	100 ks /balenie (96)	balenie	4003982336569
512147*	dĺžka 60 mm	0,8	5,8	100 ks /balenie (36)	balenie	4003982336965
61023 *	dĺžka 90 mm	0,8	6,9	100 ks /balenie (72)	balenie	9002943050266

NP-záves na príruby

Spona na spodné príruby I a IPE profilov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3408 *	š. príruby 50 - 85 mm	-	3,5	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982029782
60454 *	š. príruby 85 - 130 mm	-	3,6	100 ks /balenie (-)	balenie	9002943055506



Kotvový rýchlozáves s poistkou

Pre CD profil Knauf 60/27. Zataženie 0,25kN (25 kg).

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
46821	pre CD 60/27	0,25 kN	4,4	100 ks /balenie (84)	balenie	4003982152213



Kotvový rýchlozáves

Pre CD profil Knauf 60/27. Zataženie 0,25kN (25 kg).

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512131	pre CD 60/27	0,25 kN	5,3	100 ks /balenie (84)	balenie	4003982336507



Kotvový rýchlozáves - štvorbodový

Pre CD profil Knauf 60/27. Zataženie 0,25kN (25 kg).

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
617489	pre CD 60/27	0,25 kN	3,55	100 ks /balenie (-)	balenie	5906675107158



Drôt s hákom

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
8707 *	dĺžka 125 mm	0,25 kN	1,6	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982060099
82550 *	dĺžka 250 mm	0,25 kN	2,8	100 ks /balenie (-)	balenie	
82551 *	dĺžka 375 mm	0,25 kN	4,1	100 ks /balenie (-)	balenie	
3429 *	dĺžka 500 mm	0,25 kN	5,3	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030399
3430 *	dĺžka 750 mm	0,25 kN	7,8	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030405
3431 *	dĺžka 1000 mm	0,25 kN	10,4	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030412
3432 *	dĺžka 1250 mm	0,25 kN	13	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030429
3433 *	dĺžka 1500 mm	0,25 kN	15,6	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030436

Závesy, spojky, drôty Knauf

Drôt s okom



Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512063	dĺžka 125 mm	0,25 kN	1,3	100 ks / balenie (600)	balenie	4003982336811
512068	dĺžka 250 mm	0,25 kN	3,2	100 ks / balenie (300)	balenie	4003982336262
512073	dĺžka 375 mm	0,25 kN	4,4	100 ks / balenie (250)	balenie	4003982336286
512086	dĺžka 500 mm	0,25 kN	5,3	100 ks / balenie (100)	balenie	4003982336293
512095 *	dĺžka 750 mm	0,25 kN	8,1	100 ks / balenie (100)	balenie	4003982336316
512102 *	dĺžka 1000 mm	0,25 kN	10	100 ks /balenie (50)	balenie	4003982336330
3422 *	dĺžka 1250 mm	0,25 kN	13,4	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030320
3424 *	dĺžka 1500 mm	0,25 kN	15,7	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982030337

Dvojpero



Na predĺženie drôtov s okom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512051	pre drôt s okom	0,25 kN	2	100 ks / balenie (320)	balenie	4003982336828

UA - stredové zavesenie



Stredová podpera pre medzizavesenie samonosných podhládov s veľkými rozponmi.

Vrchný diel: na upevnenie závitovej tyče M10

Spodný diel: na upevnenie profilov samonosných podhládov

Vrátane montážneho príslušenstva, závitová tyč nie je súčasťou dodávky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
155865	vrchný diel	-	0,5	100 ks /balenie (-)	balenie	4003982212931
155864	spodný diel	-	0,6	50 ks /balenie (-)	balenie	4003982212948

Spojka CD profilov 60/27



Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512109	dĺžka 110 mm	-	4,5	100 ks / balenie (162)	balenie	4003982336378

Univerzálna spojka CD profilov 60/27



Univerzálna spojka pre priame, kolmé, ale hlavne nepravidelné spojenie CD profilov Knauf.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512105	pre CD 60/27	-	4,5	100 ks /balenie (144)	balenie	4003982336804

Uhlová spojka 90°



Na prepojenie CD profilov Knauf 60/27 v 90° uhle.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3453	pre CD 60/27	-	2,3	50 ks /balenie (108)	balenie	4003982071675

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závesy, spojky, drôty Knauf



Multispojka CD profilov

Na pozdĺžne spájanie CD profilov vo flexibilných uhloch.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
65153 *	pre CD 60/27	-	3,9	100 ks /balenie (234)	balenie	4003982166531



Adaptér pre 30° - 280° spájanie CD profilov

Na vytvorenie priebežného spoju CD profilov Knauf 60/27 v uhle 30° - 280°.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
65301	pre CD 60/27	-	2,68	100 ks /balenie (240)	balenie	4003982166623



Krížová spojka CD profilov 60/27 - s poistkou

Na vytvorenie krížového spoju CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3446	pre CD 60/27	-	3,9	100 ks /balenie (98)	balenie	4003982076588



Krížová spojka CD profilov 60/27 - bez poistky

Na vytvorenie krížového spoju CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
159841	pre CD 60/27	-	-	100 ks /balenie (98)	balenie	8583982076581



Upevňovací klip

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva. Pre vytvorenie inštaláčnej predsteny. Maximálne zaťaženie klipu je 0,15kN čo je rovné 15 kg/klip.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3542 *	pre CD 60/27	0,15 kN	4,1	100 ks /balenie (32)	balenie	4003982108890



Krížová spojka pre UA s CD profilom

Na vytvorenie krížového spoju UA profilu 50/40 s CD profilom Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
68986	pre UA s CD	-	2,5	50 ks /balenie (150)	balenie	4003982170378



Úrovňová spojka CD profilov 60/27

Na vytvorenie jednoúrovňového krížového spoju CD profilov Knauf 60/27.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3447	pre CD 60/27	-	6,5	50 ks /balenie (48)	balenie	4003982031532



Uholová kotva

Na priebežné spojenie CD profilov Knauf 60/27.
Potrebné 2 ks pre krížový spoj.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3415 *	pre CD 60/27	-	2,2	100 ks /balenie (108)	balenie	4003982030191

Závesy, spojky, drôty Knauf



Záves na izoláciu

Samolepiaci, pre uchytenie minerálnej vlny

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
87149 *	samolepiaci	-	1,8	100 ks /balenie (-)	ks	9002943052505



Napájací uholník

Pre napojenie CW profilov do priečok s klzným napojením pre priebeh stropu do max. 40 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Dĺžka	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
752165 *	CW 50 mm	125	6,5	20 ks balenie (16)	balenie	4003982462350
637633 *	CW 75 mm	125	9,1	20 ks balenie (16)	balenie	4003982462374
637634 *	CW 100 mm	125	11,5	20 ks balenie (16)	balenie	4003982462398



Pätka na osadenie CW/UA profilov

Pre napojenie UA alebo CW profilov na podlahu, strop a v mieste dverného otvoru. Balenie je pre jeden dverný otvor. Balenie obsahuje: 4 uholníky, 8 ks natĺkacia hmoždinka

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
664544	CW/UA 50 mm	2	0,7	4 ks /balenie (10/500)	balenie	4003982500588
664545	CW/UA 75 mm	2	1	4 ks /balenie (10/500)	balenie	4003982500618
664547	CW/UA 100 mm	2	1,4	4 ks /balenie (10/500)	balenie	4003982500656



Spojovací uholník UA profilov

Pre napojenie UA profilov na podlahu, strop a v mieste dverných otvorov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
63746	UA 50 mm	2	1,58	20 ks /balenie (-)	balenie	4029369016817
63791	UA 75 mm	2	2,32	20 ks /balenie (-)	balenie	4029369016879
63792	UA 100 mm	2	3,14	20 ks /balenie (-)	balenie	4029369016923



Upevňovacia sada pre UA 75 mm

Pre spustené konštrukcie z nosného stropu.

Sada pozostáva z: 1x stĺpová päťka, 2x skrutková kotva M10, 2x skrutka M8 x 16, 2x podložka, 2x šesťhranná matica, 2x samorezná skrutka

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
639070	pre UA 75 mm	-	-	100 ks	sada	4003982464040



Upevňovacia sada pre UA 100 mm

Pre spustené konštrukcie z nosného stropu.


Sada pozostáva z: 2x konzolový uholník, 2x U-kus, 4x skrutková kotva, 4x skrutka M8 x 25, 4x podložka, 4x šesťhranná matica, 4x samorezná skrutka

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
582022	pre UA 100 mm	-	-	288 ks	sada	4003982408235

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Závesy, spojky, drôty Knauf



Skrutkový nastavovací klip

Pre nastaviteľné priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 do dreva.
Min. hĺbka zapustenia 30 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
95817 *	pre CD 60/27	0,15 kN	2,5	50 ks /balenie (80)	balenie	4003982198723



Klip na priamu montáž CD

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 v systéme podhľadu pod podhľadom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
46166 *	pre CD 60/27	0,15 kN	2,1	100 ks /balenie (84)	balenie	4003982139986



Úchytka na príruby I profilov

Pre priame upevnenie CD profilov Knauf 60/27 k oceľovému profilom v tvare I s hrúbkou príruby do 16 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
3543 *	pre CD 60/27	-	2,05	50 ks /balenie (68)	balenie	4003982035691

CUBO systém



CUBO stojky

Systémové stojky - pre vytvorenie priestoru v priestore Knauf CUBO.

Balenie pozostáva z: 4x hmoždinka 8 mm, 4x samorezná skrutka 5,5 x 19 mm, 4x skrutka s plochou hlavou M8, 4x podložka + matice

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
72278	2000 - 2700 mm	-	13	50 ks	ks	4003982407979
66484	2500 - 3200 mm	-	15,1	50 ks	ks	4003982167620
136336	3000 - 3700 mm	-	16,1	50 ks	ks	4003982205827



CUBO Ukončovací a spojovací uholník

Pre napojenie na stenu, T-spoj, priame spojenie UA profilov. Možné použiť aj pri samonosných podhľadoch s profilmi UA.

Balenie pozostáva z: 4x uholník, 24x skrutka s plochou hlavou M8, 24x podložka + matice

Číslo výrobku	Prevedenie	Nosnosť	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
69798	Cubo systém	-	1,34	4 ks /balenie (200)	sada	4003982171856

Výstužné, tesniace a separačné pásy

Výstužná páska - KURT



Špeciálna papierová páska s vysokou pevnosťou. Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Vhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
99381	rolka 25 m	50 mm	0,2	20 ks /balenie (480)	ks	4003982200822
99382	rolka 75 m	50 mm	0,5	20 ks /balenie (360)	ks	4003982200846

Výstužná páska - sklovláknitá



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Vhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
514730	rolka 25 m	50 mm	0,045	40 ks /balenie (2880)	ks	4003982337696

Výstužná páska - papierová



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Nevhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
3695	rolka 23 m	50 mm	0,2	20 ks /balenie (2100)	ks	4003982041692
3696	rolka 75 m	50 mm	0,6	20 ks /balenie (540)	ks	4003982041708
3697	rolka 150 m	50 mm	1,2	10 ks /balenie (15)	ks	4003982041715

Výstužná páska - samolepiaca



Na vystuženie spojov medzi sadrokartónovými doskami. Nevhodná do protipožiarnych konštrukcií.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
5403	rolka 20 m	50 mm	0,1	48 ks /balenie (1440)	ks	4003982041746
5404	rolka 90 m	50 mm	0,3	24 ks /balenie (432)	ks	4003982041753

TRENNWANDKIT



Tmel na styk obvodových profilov s podkladom pri protipožiarnych a akustických požiadavkách.

Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
3461	náplň 550 ml	-	0,92	20 ks /balenie (540)	ks	4003982032348

Tesniaca páska PE - DICHTUNGSBAND


Pod obvodové profily pri styku s okolitými konštrukciami.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
512418	rolka 30 m	30 mm	0,141	30 ks /balenie (360)	ks	4003982336606
512419	rolka 30 m	50 mm	0,23	18 ks /balenie (216)	ks	4003982336637
512420	rolka 30 m	70 mm	0,318	12 ks /balenie (144)	ks	4003982336668
512423	rolka 30 m	95 mm	0,445	10 ks /balenie (120)	ks	4003982336699

Separčná páska - TRENN-FIX

Samolepiaca páska pre styk podhládov a stien.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
57871	rolka 50 m	65 mm	0,3	30 ks /balenie (480)	ks	4003982159212

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Upevňovacia technika, spojovací materiál – SKRUTKY

Rýchloskrutky TN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.
(pri upevnení do drevených lát nutné predvŕtať, Ø 4 mm)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
669563	TN 25 mm	3,5	1,38	1000 ks /balenie (8/384)	balenie	4003982511720
669564	TN 35 mm	3,5	1,84	1000 ks /balenie (6/288)	balenie	4003982511751
669579	TN 45 mm	3,5	2,2	1000 ks /balenie (8/192)	balenie	4003982511782
669789	TN 55 mm	3,5	1,36	500 ks /balenie (8/192)	balenie	4003982512147
80158 *	TN 70 mm	3,5	6,43	1000 ks /balenie (120)	balenie	9002943050617
9879 *	TN 90 mm	3,5	7,83	1000 ks /balenie (96)	balenie	9002943050624

Rýchloskrutky TN - malé balenie

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na drevenú a kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
86449	TN 25 mm	3,5	0,21	200 ks /balenie (1280)	balenie	9002943075870
86450	TN 35 mm	3,5	0,27	200 ks /balenie (960)	balenie	9002943075887
86451	TN 45 mm	3,5	0,33	200 ks /balenie (960)	balenie	9002943075894

Rýchloskrutky TN - v pásoch

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.
Dodávané v pásoch. (50 ks v páse / 20 pásov v balení)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
668474	TN 25 mm (pásová)	3,5	1,53	1000 ks /balenie (180)	balenie	5902367205492
668477	TN 35 mm (pásová)	3,5	1,94	1000 ks /balenie (180)	balenie	5902367205508

Rýchloskrutky TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek na kovovú podkonštrukciu.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
669583	TB 25 mm	3,5	1,49	1000 ks /balenie (384)	balenie	4003982511805
669668	TB 35 mm	3,5	1,94	1000 ks /balenie (288)	balenie	4003982511843
669674	TB 45 mm	3,5	2,46	1000 ks /balenie (192)	balenie	4003982511867
669786 *	TB 55 mm	3,5	1,5	500 ks /balenie (192)	balenie	4003982512116

Upevňovacia technika, spojovací materiál – SKRUTKY

Skrutky Diamant XTN

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu a drevenú podkonštrukciu (okrem XTN 23 mm). Do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
424989	XTN 23 mm	3,9	0,28	200 ks /balenie (-)	balenie	4003982291615
670655	XTN 23 mm	3,9	1,41	1000 ks /balenie (384)	balenie	4003982512949
669561	XTN 33 mm	3,9	1,9	1000 ks /balenie (288)	balenie	4003982511669
669562	XTN 38 mm	3,9	2,17	1000 ks /balenie (288)	balenie	4003982511690
669844 *	XTN 55 mm	3,9	1,59	500 ks /balenie (192)	balenie	4003982512239

Skrutky Diamant XTN - v pásoch

S ostrou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu.

Do hr. plechu 0,7 mm

Dodávané v pásoch. (50 ks v páse / 20 pásov v balení)



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
745048	XTN 23 mm (pásová)	3,9	1,55	1000 ks /balenie (6/180)	balenie	4003982547880
745052	XTN 38 mm (pásová)	3,9	2,4	1000 ks /balenie (6/180)	balenie	4003982547941

Skrutky Diamant XTB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Diamant, Silentboard a Safeboard na kovovú podkonštrukciu.

Do hr. plechu 0,7 mm - 2,25 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
669794	XTB 38 mm	3,9	2,17	1000 ks /balenie (-)	balenie	4003982512178
669795 *	XTB 55 mm	3,9	1,85	500 ks /balenie (192)	balenie	4003982512208

Rýchloskrutky SN

Pre upevnenie dierovaných dosiek Cleano Akustik na kovovú podkonštrukciu do hr. plechu 0,7 mm.




Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
708563	SN 30 mm	3,5	1,6	1000 ks /balenie (8/384)	balenie	4003982537454

Skrutky Thermoboard TB

S vrtnou špicou, pre upevnenie dosiek Thermoboard a Thermoboard Plus na kovovú podkonštrukciu.

Do h. plechu 0,7 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
708566 *	TB 23 mm	3,5	0,75	500 ks /balenie (16/768)	balenie	4003982537485

Skrutky do plechu LN

S ostrou špicou, pre upevnenie ocelových závesov k ocelovým profilom (napr. Nonius záves k CD profilu).

Do hr. plechu 0,7 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
708514	LN 11 mm	3,5	1	1000 ks /balenie (24/576)	balenie	4003982537188
515435	LN 16 mm	3,5	1,3	1000 ks /balenie (490)	balenie	4003982338112

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Upevňovacia technika, spojovací materiál – SKRUTKY



Skrutky LB 3,5 - tex pozink

S vrtnou špicou, pre upevnenie oceľových závesov k oceľovým profilom.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
473547	LB 9,5 mm	3,5	0,09	100 ks /balenie (2880)	balenie	4003982319951
515438	LB 16 mm	3,5	1	1000 ks /balenie (490)	balenie	4003982338129



Skrutky LB 4,2 (4,8) - tex pozink

S vrtnou špicou, pre upevnenie zárubní k UA profilom.
Do hr. plechu 0,7 - 2,25 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
86617	LB 13 mm	4,2	0,164	100 ks /balenie (2880)	balenie	9002943050679
158763	LB 16 mm	4,8	1,25	500 ks /balenie (490)	balenie	9002943077300



Skrutky "BLACK STAR" TN 5,5

Pre upevnenie sadrokartónových dosiek na sadrokartónové dosky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
158762	Black Star 38 mm	5,5	2	1000 ks /balenie (256)	balenie	9002943077294



Skrutky univerzálne FN

S plochou hlavou, napr. pre upevnenie závesov do drevených krokiev alebo upevnenie bremien.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
121663	FN 40 mm	4,3	2,3	500 ks /balenie (-)	balenie	9002943076792
121665	FN 65 mm	4,3	1,9	250 ks /balenie (-)	balenie	9002943076808



Skrutky VIDIWALL VN

Pre sadrovláknité dosky VIDIWALL so samozafrézovacou hlavou. Vhodné do profilov s max. hrúbkou 0,7 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
60480	VN 22 mm	3,9	1,3	1000 ks /balenie (552)	balenie	9002943075016
60482	VN 30 mm	3,9	1,9	1000 ks /balenie (384)	balenie	9002943075023
75984 *	VN 45 mm	3,9	2,6	1000 ks /balenie (192)	balenie	9002943075030

Upevňovacia technika, spojovací materiál – HMOŽDINKY

Kovová hmoždinka do dutých stien

Na upevnenie ťažkých predmetov.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
60490 *	4/13	4	0,4	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943053991
60491 *	4/24	4	0,5	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943054004
60492 *	4/38	4	0,6	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943054011
60485 *	5/16	5	0,82	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943050723
60486 *	5/32	5	1	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943050730
60487 *	6/16	6	1,1	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943050747
60489 *	6/32	6	1,4	50 ks /balenie (-)	balenie	9002943050754

Natĺkacia hmoždinka - plastová

Na upevnenie U a C profilov k podlahe, stropu a stene.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
512114	K 6/35	6	0,4	100 ks /balenie (1440)	balenie	4003982336408
512124 *	L 8/80	8	0,9	50 ks /balenie (720)	balenie	4003982336439
512116	L 8/100	8	0,9	50 ks /balenie (720)	balenie	4003982336460

Stropný klinec

Pre upevnenie oceľových profilov a závesov do železobetónu.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
99223	DN6	6	1,43	100 ks /balenie (240)	balenie	4003982200525

HARTMUT

Dutinová hmoždinka pre systémy suchej výstavby s únosnosťou až 65 kg. Pre steny aj podhlady



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
148352 *	M5 x 60 mm	-	0,066	2 ks /balenie (8/960)	balenie	4003679074549
131376 *	M5 x 60 mm	-	1,255	50 ks /balenie (224)	balenie	4003982205421

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Ochrana rohov

Okrajový ochranný profil AL 23/13

Ochranný hliníkový profil na viditeľné hrany dosiek.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
10570 *	dĺžka 2750 mm	0,5	0,036	50 ks /balenie (-)	ks	4003982141118

Rohový ochranný profil AL 25/25

Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66089 *	dĺžka 2000 mm	0,45	0,09	50 ks /balenie (-)	ks	9002943061941
66100	dĺžka 2500 mm	0,45	0,113	50 ks /balenie (-)	ks	9002943052338
66101 *	dĺžka 2800 mm	0,45	0,126	50 ks /balenie (-)	ks	9002943052345
66102	dĺžka 3000 mm	0,45	0,13	50 ks /balenie (-)	ks	9002943052352

Rohová ochranná lišta 30/30/04 - pozink

Na ochranu rohov sadrokartónových konštrukcií.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
600137 *	dĺžka 2500 mm	0,5	0,24	10 ks /balenie (-)	ks	9002943050228
600139 *	dĺžka 2800 mm	0,5	0,24	10 ks /balenie (-)	ks	9002943078000
600140 *	dĺžka 3000 mm	0,5	0,24	10 ks /balenie (-)	ks	9002943078017

Ochrana rohov - ohybná PVC lišta, biela

Pre oblúkové a inak tvarované konštrukcie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
60560 *	dĺžka 3000 mm	-	0,055	10 ks /balenie (-)	ks	4003982136015

PVC Ukončovací profil 12,5 mm, biely

Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66103 *	dĺžka 2500 mm	-	0,05	10 ks /balenie (-)	ks	4003982135865
66104 *	dĺžka 3000 mm	-	0,05	10 ks /balenie (-)	ks	4003982135872

PVC Ukončovací profil 15 mm, biely


Ochranný profil z PVC pre zatmelenie viditeľných hrán dosiek hr. 15 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
66105 *	dĺžka 2500 mm	-	0,06	10 ks /balenie (-)	ks	4003982135889
66106 *	dĺžka 3000 mm	-	0,06	10 ks /balenie (-)	ks	4003982135896

Dilatačný profil 50/12 - pozink

Oceľový profil pre konštrukciu dilatačných škár, pozinkovaný s maskovacou páskou.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
53685 *	dĺžka 2500 mm	-	0,75	25 ks /balenie (-)	ks	4029369040935

Ochrana rohov

Uhlový profil


Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
3331 *	30/30/07 mm	0,7	1,4	10 ks /balenie (1000)	ks	4003982026149
3330 *	50/35/07 mm	0,7	1,9	10 ks /balenie (1000)	ks	4003982075468

Flexibilný kovový rohový profil

Pre vystuženie rohov všetkých uhlov z rubovej strany, hr. plechu 0,6 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Šírka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
7399	rolka 50 m	100	21,21	15 ks /balenie (-)	ks	4003982134240
7400	rolka 25 m	200	22,27	10 ks /balenie (-)	ks	4003982134257

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

System pre posuvné dvere – Knauf Pocket Kit



Pocket Kit Štandard

Pre drevené a sklenené dverné krídla.

Pre dvere šírky 650 – 950 mm a výšky do 2110 mm.

Hrúbka dverného krídla max. 40 mm pri CW 75 mm a max. 65 mm pri CW 100 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545310	pre CW 75 a 100	-	12,5	54 ks	ks	4003982398482



Pocket Kit – 2700

Pre drevené a sklenené dverné krídla.

Pre dvere šírky 650 – 950 mm a výšky do 2125 – 2700 mm.

Iba pre priečky z CW 100 mm a v spojení s Pocket Kit Skrytou hliníkovou zárubňou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545311	pre CW 75 a 100	-	15	48 ks	ks	4003982398499



Pocket Kit – špeciálne rozmery

Šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2110 mm, pre priečky z CW 75 a CW 100 mm

Rozmery puzdra na vyžiadanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
684096 *	pre CW 75 a 100	-	-	-	ks	4003982530806



Pocket Kit – 2700 špeciálne rozmery

Šírka >950 do ≤1300 mm, výška ≤2700 mm, iba pre priečky z CW 100 mm

Rozmery puzdra na vyžiadanie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
684097	pre CW 75 a 100	-	-	-	ks	4003982530899

Knauf Pocket Kit – príslušenstvo



Pocket Kit Štandard – Skrytá hliníková zárubňa

Pre drevené dverné krídla hrúbky max. 40 mm.

Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545379	pre CW 75	-	10	60 ks	ks	4003982398826
545380	pre CW 100	-	11	50 ks	ks	4003982398833



Pocket Kit Štandard – Skrytá hliníková zárubňa

Pre sklenené dverné krídla.

Sada príslušenstva na vytvorenie skrytej zárubne. Kefkové tesnenie je súčasťou balenia.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545398	pre CW 75	-	10	60 ks	ks	4003982398871
545402	pre CW 100	-	11	50 ks	ks	4003982398888

Knauf Pocket Kit – príslušenstvo



Pocket Kit - Svorky pre celosklenené dvere

Sada pre celosklenené dvere, hr. skla 8/10/12 mm.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
752165	do 80 kg	-	4	1 ks = 2 svorky	ks	4003982549631
752166	do 120 kg	-	5	1 ks = 2 svorky	ks	4003982549655



Pocket Kit - Tichý doraz

Spomaľovač posunu dverí pri otváraí/zatváraní. Pre váhu dverného krídla do 80 kg.

Jednostranný: pre dvere šírky 600 mm (drevené), 700 mm (sklenené)

Pre **obojsstranný** tichý doraz objednať **2ks**: pre dvere šírky 850 - 950 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
639069	jedno/obojsstranný	-	0,2	-	ks	4003982464026



Pocket Kit - Push to open

Pre vysunutie dverí z puzdra po zatlačení. Pre váhu dverného krídla do 80 kg.

Umiestnenie v dvernom puzdre, pre dverné krídla do 80 kg.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
637628	pre drevo/sklo	-	0,1	-	ks	4003982462336



Pocket Kit - Uholník na predsadenú stenu

Na vytvorenie posunu pred priečkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
525929	sada	-	0,2	1 ks = 4 uholníky	ks	4003982343512



Pocket Kit - Skrytá úchytka drevených dverí

Skrytá úchytka drevených dverí, výškovo nastaviteľná.

Je potrebný výfrez do dverného krídla.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545424	pre drevené dvere	-	3	1 set	ks	4003982398963



Pocket Kit - Náhradné nosné vozíky

Náhradná sada nosných vozíkov.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
464759	do 80 kg	-	0,2	1 ks = 2 vozíky	ks	4003982315168
464761	do 120 kg	-	0,25	1 ks = 2 vozíky	ks	4003982315175



Pocket Kit - Sada náhradných dielov

Na montáž dreveného dverného krídla. Sada pozostáva z: 1x vodiaci podlahový trň pre CW75 a CW 100mm, 2x držiak na drevené dverné krídlo do hm. 80 kg, 2x M8x35 šesťhranné skrutky, 2x samosvorné matice M8, 1x kľúč 13 mm pre skrutky M8, 2x závitový kolík M4x4

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
612125	pre drevené dvere	-	0,2	1 set	ks	4003982426864



Pocket Kit - Synchronné otváranie

Zabezpečuje synchronný pohyb dverí pri dvojkrídlom prevedení.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
525934	dvojkrídlové	-	3	-	ks	4003982343529

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Revízne klapky

Prehľad

BASIS

- Revízne klapky pre priečky a podhľady bez stavebno-fyzikálnych požiadaviek.

REVO

	REVO	REVO Lochplatte 12,5
Podhľad	●	●
Priečka	●	
Predsadená stena	●	
Vnútorňý uzáver nalepený	●	●
Vnútorňý uzáver naskrutkovaný	○ ²⁾	○ ³⁾
Tesnenie	● ¹⁾	
Medzirozmery	○	○
Viacdielne	○	
Vzducho-/prachotesné Trieda 3	○	
Pripravené pre obklad	○	
Pripravené pre kvalitu tmelenia Q4	○	
Štvorhranný zámok	○	○
Kruhový zámok	○	○
Pripravené pre profilovaný zámok	○	○
Pre opláštenie s doskou Thermoboard	○	○
Pre opláštenie s Cleaneo Akustik doskami		●
odolnosť voči hodenej lopte		○

Poznámky:

- ¹⁾ sériovo vyrábané od > 800 mm
príp. od REVO 18 Variant
²⁾ sériovo vyrábané od > 600 mm
³⁾ sériovo vyrábané od > 625 mm

Legenda:

- sériová výroba
- možná alternatíva

Revízne klapky

Prehľad

F-Tec			
	F-TEC luft-/staub-/rauchdicht	F-TEC Drystar	F-TEC odolný voči dezinfekčným prostriedkom
Podhľad	●	●	●
Priečka	●	●	
Predsadená stena	●	●	
Masívna stena	●	●	
Vnútorňý uzáver nalepený	●		●
Vnútorňý uzáver naskrutkovaný	● ²⁾	●	
Tesnenie	●	●	●
Medzirozmary	○	○	
Vzducho-/prachotesné Trieda 4 ¹⁾	●	○	●
Dymotesné	●		
Proti odstrekujúcej vode		●	
Pripravené pre obklad	○	○	
Štvorhranný zámok	○	○	
Kruhový zámok	○	○	
Pripravené pre profilovaný zámok	○	○	
Odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom			●

Poznámky:

¹⁾ Trieda 4: maximálne dosiahnuteľná trieda

²⁾ sériovo vyrábané od > 600 mm

System Linie	
	SYSTEM GKF doska s olovom Safeboard
Priečka/predsadená stena/podhľad s odolnosťou proti RTG žiareniu	●
Vnútorňý uzáver nalepený	●
Tesnenie	●
Medzirozmary	○
Vzducho-/prachotesné Trieda 3	○
Pre opľasťenie s doskou Safeboard	●

Poznámka: ★ Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Revízne klapky

Revízne dvierka - plechové



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
173132 *	200 x 200 mm	-	0,6	10 ks /balenie (360)	ks	4003982213334
173135 *	300 x 300 mm	-	1,1	10 ks /balenie (180)	ks	4003982213341
173136 *	400 x 400 mm	-	1,8	10 ks /balenie (100)	ks	4003982213358
173137 *	500 x 500 mm	-	2,7	10 ks /balenie (60)	ks	4003982213365
173138 *	600 x 600 mm	-	3,7	10 ks /balenie (40)	ks	4003982213372

REVO 12,5

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf DIAMANT hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
81522 *	200 x 200 mm	12,5 mm	1,3	102 ks	ks	4003982190529
81524 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2	68 ks	ks	4003982190567
81525 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3	34 ks	ks	4003982190581
81526 *	500 x 500 mm	12,5 mm	4	34 ks	ks	4003982190604
81527 *	600 x 600 mm	12,5 mm	6	23 ks	ks	4003982190628
218027 *	800 x 800 mm	12,5 mm	15	10 ks	ks	4003982226105
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	4003982203823
111873 *	> 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	4003982203830

REVO 18 Variant

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf DIAMANT hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
111881 *	200 x 200 mm	15 / 18 mm	1,4	90 ks	ks	4003982203212
111882 *	300 x 300 mm	15 / 18 mm	2,3	60 ks	ks	4003982203229
111883 *	400 x 400 mm	15 / 18 mm	3,2	30 ks	ks	4003982203236
111884 *	500 x 500 mm	15 / 18 mm	4,4	30 ks	ks	4003982203243
111885 *	600 x 600 mm	15 / 18 mm	6,4	21 ks	ks	4003982203250
111894 *	≤ 800 mm	15 / 18 mm	-	-	ks	4003982203847
112542 *	> 800 mm	15 / 18 mm	-	-	ks	4003982204288

Revízne klapky

REVO 25 Variant

Pre priečky aj podhľady. So vstavanou SDK doskou Knauf DIAMANT hr. 12,5 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
111895 *	200 x 200 mm	20 / 25 mm	1,5	90 ks	ks	4003982203359
111896 *	300 x 300 mm	20 / 25 mm	2,4	60 ks	ks	4003982203366
111898 *	400 x 400 mm	20 / 25 mm	3,4	30 ks	ks	4003982203373
111899 *	500 x 500 mm	20 / 25 mm	4,7	30 ks	ks	4003982203380
111900 *	600 x 600 mm	20 / 25 mm	6,8	21 ks	ks	4003982203397
218032 *	800 x 800 mm	20 / 25 mm	14,8	-	ks	4003982226143
111908 *	≤ 800 mm	20 / 25 mm	-	-	ks	4003982203854
112543 *	> 800 mm	20 / 25 mm	-	-	ks	4003982204295

Systém Safeboard



Revízna klapka s doskou Knauf SAFEBOARD, univerzálna pre montáž do priečok, podhládov a predsadených stien

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
146403 *	od 300 x 300 mm	12,5/25/ 37,5 mm	-	-	ks	4003982208866

F-TEC Luft/straubdicht

Univerzálna revízna klapka pre montáž do priečok a podhládov, vzduchovo a pracho tesná



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
154811 *	200 x 200 mm	12,5 mm	1,3	102 ks	ks	4003982214515
154812 *	300 x 300 mm	12,5 mm	2	68 ks	ks	4003982214522
154813 *	400 x 400 mm	12,5 mm	3	34 ks	ks	4003982214539
154814 *	500 x 500 mm	12,5 mm	4	34 ks	ks	4003982214546
154815 *	600 x 600 mm	12,5 mm	6	23 ks	ks	4003982214553
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	4003982203823
111873 *	> 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	4003982203830

REVO Lochplatte 8/18 R

Revízna klapka do podhládových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
173881 *	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	4003982213594
173885 *	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	4003982213617
173891 *	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	4003982213631
173897 *	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	4003982213655
111872 *	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	4003982203823

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Revízne klapky

REVO Lochplatte 8/18 Q

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
173902*	307 x 307 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	4003982213679
173905*	415 x 415 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	4003982213693
173907*	505 x 505 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	4003982213716
173910*	613 x 613 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	4003982213730
111872*	≤ 800 mm	12,5 mm	-	-	ks	4003982203823

REVO Lochplatte 12/25 R

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
173950*	301 x 301 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	4003982213754
173953*	401 x 401 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	4003982213778
173956*	501 x 501 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	4003982213792
173960*	601 x 601 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	4003982213815

REVO Lochplatte 12/25 Q

Revízna klapka do podhľadových systémov s dierovanými doskami Knauf Cleaneo Akustik.



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	MJ	EAN
173963*	301 x 301 mm	12,5 mm	2	60 ks	ks	4003982213839
173969*	401 x 401 mm	12,5 mm	3	20 ks	ks	4003982213853
173974*	501 x 501 mm	12,5 mm	4,3	20 ks	ks	4003982213877
173976*	601 x 601 mm	12,5 mm	6	15 ks	ks	4003982213891

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Náradie

Nerezová lyžica na UNIFLOTT



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
87161	60 mm	-	0,15	-	ks	9002943075986
87163	80 mm	-	0,175	-	ks	9002943076006
87164	100 mm	-	0,218	-	ks	9002943076013

Perforovacie kliešte



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
4680	-	-	0,98	480 ks	ks	4003982055521

Nerezové hladítko Nirosta



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
87168	280 x 130 mm	-	0,36	-	ks	9002943076068

Špachtľa so skrutkovačom



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
87156	š. 152 mm	-	0,12	-	ks	9002943075948

Plniaca pištoľ



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
447551	-	-	0,9	63 ks	ks	4003982307477

Abranet Super Set



Sada na ručné bezprašné brúsenie v kombinácii so sacou hadicou a komerčne dostupnými (priemyselnými) vysavačmi. Sada pozostáva z: 1x ručná brúska, 1x sacia hadica, 1 balenie brúsnej mriežky P120. Rozmer brúsnej plochy so suchým zipsom 80 x 230 mm - pre brúsnu mriežku Abranet®.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
267586	-	-	1,06	192 ks	sada	4003982251503

Rašpľový hoblík



Hoblík na spracovanie hrán dosiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
447550	-	-	0,24	486 ks	ks	4003982307460

Vyrezávač sadrokartónových dosiek



Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
4682	-	-	0,075	1000 ks	ks	4003982055613

Skrutkovací nástavec pre vŕtačku



Umožňuje skrutkovať i s bežnou vŕtačkou sadrokartónové dosky Knauf do podkonštrukcie.

Číslo výrobku	Prevedenie	Pre opláštenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
196210	-	-	1,67	-	ks	4006379075775

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY

PRE AKÉKOĽVEK POŽIADAVKY, PRE AKÝKOĽVEK ROZPOČET

Pre niekoho je to „len“ povrch steny alebo stropu. Maliari, omietkari, stierkari a štukatéri však vedia: z dlhodobého hľadiska môžete byť spokojní iba v prípade, keď kvalifikovaný remeselník bude používať správne materiály. Požiadavky môžu byť rôzne. Konečný povrch závisí ako od voľby materiálov, tak aj na rozpočte stavebníka. Spoločnosť Knauf teraz sprehľadnila svoju ponuku tmelov a produktov pre finálnu úpravu povrchu. Tak nájdete presne ten pravý produkt, keď ho budete nabudúce potrebovať.

PERFECT
SURFACES
KLASSIK



BEZPEČNÁ VOĽBA.

Produkty KLASSIK ponúkajú osvedčenú kvalitu spoločnosti Knauf, kvôli ktorej si profesionáli obľúbili jej produkty a dôverujú im. Spoľahlivé prevedenie akejkoľvek práce v stálej kvalite a na každom povrchu.

PERFECT
SURFACES
PLUS



VŠETKO, ČO POZNÁTE. AVŠAK LEPŠIE.

Produkty PLUS spájajú kvalitu, trvalé vlastnosti a spoľahlivosť produktov KLASSIK s efektívnejšou aplikáciou a lepšou kontrolou výslednej kvality povrchu. Stihnete toho teda viac, avšak s menšou námahou a za kratší čas.

PERFECT
SURFACES
TOP



KVALITA BEZ KOMPROMISOV.

Tým, ktorí chcú len to najlepšie, ponúka Knauf: Perfect Surfaces TOP, štandard, podľa ktorého sa porovnáva všetko ostatné. Produkty TOP spájajú najlepšiu spracovateľnosť a najvyššiu efektívnosť s bezkonkurenčnou kvalitou povrchu.





OBSAH

Podkategórie

Číslo stránok

PERFECT SURFACES

TMELY A FINÁLNE STIERKOVÉ HMOTY	94-96
SADROVÉ TMELY A STIERKY	97-98
PENETRÁCIA A FARBA	98
PASTÓZNE TMELY	98-99
PERFECT SURFACES - PRÍSLUŠENSTVO A NÁRADIE	100-102
LEPIACE, VÝPLŇOVÉ, OPRAVNÉ A TESNIACE HMOTY	103

Sadrové tmely a stierky



UNIFLOTT

Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek (s hranami HRAK a HRK bez použitia výstužnej pásky – len konštrukcie bez požiarnej odolnosti) Spotreba: cca 0,3 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
253630	vrece 5 kg	Q1-Q2	5	200 ks	9 mesiacov	ks	4003982245694
253631	vrece 25 kg	Q1-Q2	25	42 ks	9 mesiacov	ks	4003982245687



UNIFLOTT Imprägniert

Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových impregnovaných dosiek. Spotreba: cca 0,4 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
5697	vrece 5 kg	Q1-Q2	5	200 ks	6 mesiacov	ks	4006379041282



FUGENFÜLLER LEICHT

Sadrový tmel na tmelenie spojov sadrokartónových dosiek s výstužnou páskou. Spotreba: cca 0,3 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
525584	vrece 5 kg	Q1-Q2	5	200 ks	12 mesiacov	ks	9002943016972
525579	vrece 25 kg	Q1-Q2	25	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016958



Q2-SUPER

Sadrový tmel a celoplošná stierka. Spotreba: tmelenie spojov – cca 0,3 kg / m²
celoplošné nanášanie – cca 0,7 kg / m² / mm
Hrúbka nanášania: 0 – 4 mm


Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
252490	vrece 5 kg	Q1-Q4	5	100 ks	12 mesiacov	ks	9002943016811
237543	vrece 25 kg		25	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016804



GELBBAND

Sadrová celoplošná stierka. Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm
Hrúbka nanášania: 0 – 4 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
525586	vrece 5 kg	Q1-Q4	5	100 ks	12 mesiacov	ks	9002943016989
525581	vrece 25 kg		25	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016965



MP Finish

Sadrová omietka na finálnu úpravu minerálnych povrchov ako sú sadrové omietky, cementovo-vápenné omietky, staré omietky, betónové podklady a na povrchovú úpravu sadrokartónových dosiek. Výrobok je vhodný do interiéru. Môže sa nanášať ručne aj strojovo vo vrstvách do 5 mm. Spotreba: 1 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
598402	vrece 20 kg	Q4	20	48 ks	12 mesiacov	kg	5903240904181
585200	vrece 25 kg	Q4	25	48 ks	12 mesiacov	kg	5903240904150



FIREBOARD - SPACHTEL

Na tmelenie dosiek Knauf FIREBOARD. Spotreba: cca 0,3 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
603402 *	vrece 10 kg	Q1-Q2	10	100 ks	6 mesiacov	ks	4003982420572

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.



Sadrové tmely a stierky



SAFEBOARD - SPACHTEL

Práškový tmel na tmelenie hrán dosiek Knauf SAFEBOARD.
Spotreba: cca 0,2 – 0,7 kg / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
133092 *	vedro 5 kg	Q1-Q2	5	60 ks	6 mesiacov	ks	4003982205735

MULTI-FINISH PLUS

Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka pre **ručné** spracovanie.
Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.
Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm
Odporúčaná hrúbka nanosenia: 0 – 2 mm ako stierka; 2 – 15 mm ako tenkovrstvová omietka



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
155523	vrece 25 kg	Q3-Q4	25	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016644

Penetrácia a farba

GRUNTiFARBA

Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje priľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby.

Vlastnosti: do interiéru, biela farba, pripravená na použitie, paropriepustná, spevňuje povrch, upravuje nasiakavosť podkladu, znižuje spotrebu vrchnej krycej farby, neobsahuje rozpúšťadlá.

Oblasť použitia: Knauf GRUNTiFARBA je základný náter na povrchy stien a stropov vyhotovených zo sadrokartónových dosiek, vápenno-cementových omietok, sadrových omietok, stierok a pod. v interiéru. Knauf GRUNTiFARBA upravuje rozdiely v nasiakavosti podkladu, spevňuje jeho povrch, znižuje spotrebu krycích farieb a zvyšuje ich priľnavosť k podkladu. Povrch po vyschnutí zostáva biely a slúži ako podklad pred nanosením vrchných / finálnych náterov.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť suchý (zostatková vlhkosť max. 3 %), čistý, zbavený prachu, oleja, mastnoty a iných prvkov znižujúcich priľnavosť. Pred nanosením na čerstvé cementové, vápenno-cementové omietky je potrebné, aby boli suché min. 28 dní, sadrové omietky min. 14 dní. Na sadrokartónové dosky je možné nanášať GRUNTiFARBU po vyschnutí spojov medzi doskami. Stierkové hmoty, povrchové hladené vrstvy natierať hneď po ich vyschnutí. Pri veľmi nasiakavých podkladoch natrieť povrch bezfarebným penetračným náterom napr. Knauf Universalgrund.

Spotreba: cca 0,125 l / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
603693	vedro 10 l	-	15	40 ks	12 mesiacov	ks	5901793358659

Pastózne tmely

SUPER FINISH

Univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek, omietok a betónu.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
261831	vedro 5,4 kg	Q2-Q4	5,4	120 ks	12 mesiacov	ks	5901793357959
314860	vedro 20 kg		20	33 ks	12 mesiacov	ks	5901793357942
503037	vedro 28 kg		28	33 ks	12 mesiacov	ks	5901793357935

Pastózne tmely



PL

FILL & FINISH Light

Odlahčený univerzálny tmel pre finálne tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónových dosiek s hranou AK, omietok a betónu. Pri Q1 je nutné použiť Knauf Papierová páska – len konštrukcie bez požiarnej odolnosti.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,2 kg / m² / mm



AT

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
715504	vedro 4 kg	Q1-Q4	4	120 ks	12 mesiacov	ks	5901793359403
104690	vedro 20 kg	Q1-Q4	20	33 ks	12 mesiacov	ks	81099018022

ROLL & SPRAY MAX

Zarobený tmel určený hlavne na nanášanie striekaním pomocou Airless zariadení a valčekom. Určený na finálnu úpravu vnútorných stien a stropov, napr. na povrchy zo sadrokartónových dosiek (kvalita tmelenia Q3, Q4), sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, betónu alebo pórobetónu. Špeciálne navrhnutá receptúra produktu umožňuje aplikáciu s hrubšími vrstvami v porovnaní so štandardnými tmelmi. Tmel sa vyznačuje veľmi nízkym prepadaním povrchu pri vysušaní, čo výrazne uľahčuje a skraca čas aplikácie a umožňuje dosiahnuť očakávaný efekt s použitím menšieho počtu vrstiev. Nanášanie v hrúbkach jednej vrstvy: 0,1 – 5 mm

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,3 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
735002 *	vedro 25 kg	Q3-Q4	25	33 ks	12 mesiacov	ks	5901793359410

GOLDBAND FINISH

Finálny tmel a celoplošná stierka na sadrokartónové dosky, stabilné omietky a betónové podklady.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,5 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
679683	vedro 3 kg	Q2-Q4	3	147 ks	12 mesiacov	ks	5901793359205
679710	vedro 8 kg		8	96 ks	12 mesiacov	ks	5901793359212
652752	vedro 18 kg		18	33 ks	12 mesiacov	ks	5901793359229
863446	vedro 28 kg		28	33 ks	12 mesiacov	ks	5901793359236

UNIFLOTT FINISH

Finálny tmel pripravený na okamžité použitie.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 – 1,8 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
129801	vedro 8 kg	Q3-Q4	8	60 ks	12 mesiacov	ks	4006379072927

UNIFLOTT FINISH IMPRÄGNIERT

Finálny impregnovaný tmel pripravený na okamžité použitie, na finálne tmelenie spojov impregnovaných sadro-kartónových dosiek v systéme Uniflott.

Spotreba pri celoplošnom nanášaní: cca 1,7 – 1,8 kg/m²/mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
705978	vedro 6 kg	Q2-Q4	6	80 ks	12 mesiacov	ks	4006379138777

Base Filler

Zarobený tmel pripravený na okamžité použitie. Pre tmelenie škár spodných vrstiev dosiek. Použitie v interiéri vrátane domácich kuchýň a kúpeľní.

Spotreba v závislosti od hrúbky dosky 0,15-0,25 kg/m spoja dosiek.




Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
421905	vedro 20 kg	Q1	20	33 ks	12 mesiacov	kg	5414434025792

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

PERFECT SURFACES – príslušenstvo a náradie



Rohový profil Dallas 90°

Ostrý **vonkajší** rohový profil vytvára dokonalú a efektnú ochranu vonkajšieho rohu. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545994	dĺžka 3 m	-	0,4	50 /balenie (3000)	ks	4003982400338



Rohový profil Vegas 90°

Ostrý **vnútorný** rohový profil vytvára dokonalú a efektnú ochranu vnútorného rohu. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
547314	dĺžka 3 m	-	0,4	50 /balenie (3000)	ks	4003982401052



Rohový profil Göppinger 90°

Ukončovací profil slúži na vytvorenie dokonalej a efektívnej ochrany hrany dosky. Profil má ocelovú výstuž a je extrémne pevný. Papierové krytie profilu umožňuje dokonalé spojenie s doskou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
545980	dĺžka 3 m	-	0,4	50 /balenie (3000)	ks	4003982400277



Spachteltrichter "Hopper"

Aplikátor tmelu pre rýchlu inštaláciu ocelových rohových profilov Dallas, Göppinger a Las Vegas.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
314802 *	Aplikátor tmelu	-	7	-	ks	81099029042

Flächenspachtel

Profesionálne, ergonomické hladítko na stierky a sadrové omietky.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
421911 *	450 mm	-	0,4	-	ks	5414434027017
421912 *	600 mm	-	0,45	-	ks	5414434027024
421913 *	800 mm	-	0,6	-	ks	5414434027031
314858 *	1000 mm	-	0,9	-	ks	5414434027048

Teleskopstange

Teleskopická tyč k nerezovému hladítku.



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
421916	1000 - 2000 mm	-	0,7	50 ks	ks	5414434027055

Netkaná sklenená textília

Používa sa v kombinácii so špeciálnymi sadrovými a polymérovými tmelmi Knauf, na spevnenie a vyrovnanie povrchov stien a stropov z betónu, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek.



Číslo výrobku	Prevedenie	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
804684	sklenená textília	rolka 1x25 m	150 ks	-	ks	5902367208356

PERFECT SURFACES – príslušenstvo a náradie



Ausseneckroller 90°

Valček pre rýchlu a spoľahlivú fixáciu vonkajšieho rohu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
428118	90 ° vonkajší roh	-	1,9	100 ks	ks	81099029073



Miešadlo na pastózne tmely

Miešadlo pre dokonalé premiešanie pastóznych tmelov vo vedre.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
523016	dl. 762 mm	-	1,67	-	ks	4003982341921



Špachtľa so skrutkovačom

S integrovaným bitom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
447529	150 mm	-	0,15	12 /balenie (-)	ks	4003982307453



Špeciálne hladítko

Pre efektívne pretmelenie povrchov pri suchej výstavbe. Extra ľahké a robustné so zaoblenými rohmi.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
404002	300 mm	-	0,37	5 /balenie (290)	ks	4003982285898



Hladítko so zahnutou čepelou

Hladítko pre efektívne vyplnenie rezaných hrán sadrokartónových dosiek.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
4694	300 mm	-	0,42	50 /balenie (150)	ks	4003982096425



Široká špachtľa

Profesionálna špachtľa na dokonalé nanášanie tmelu.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
637722	355 mm	-	0,35	-	ks	4003982462435
637723	305 mm	-	0,3	-	ks	4003982462442
637725	254 mm	-	0,3	-	ks	4003982462459



Univerzálna polkruhová špachtľa

Univerzálna špachtľa na oválne a kruhové vedrá

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
805014	univerzálna	-	0,15	-	ks	4003982560186



Zaoblená špachtľa na vedrá 190 mm


Špachtľa na oválne vedrá

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
789238	š. 190 mm	-	0,25	-	ks	4003982557247

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

PERFECT SURFACES – príslušenstvo a náradie



Nerezová vanička 356 mm

Profesionálna nerezová vanička s gumeným magnetickým držadlom.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
637732	356 mm	-	0,65	-	ks	4003982462466



Valček na pastózne tmely

Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov.

Dodávaný s rúčkou.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
639106	80 mm	-	0,25	-	ks	4003982464415
639107	180 mm	-	0,3	-	ks	4003982464422
639108	220 mm	-	0,35	-	ks	4003982464439



Náhradný valček na pastózne tmely

Špeciálny valček na nanášanie pastóznych tmelov.

Dodávaný bez rúčky.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
639113	80 mm	-	0,1	-	ks	4003982464521
639112	180 mm	-	0,15	-	ks	4003982464514
639111	220 mm	-	0,2	-	ks	4003982464507



Teleskopická tyč na valček

Dĺžka: 2 x 0,7 m

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
638253	2 x 0,7 m	-	0,7	-	ks	4003982462794



Značkovacia ceruzka

Na všetky povrchy

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na paletu	MJ	EAN
801601	-	-	0,045	10 ks	ks	4003982559487

Lepiace, výplňové, opravné a tesniace hmoty

PERLFIX



Lepidlo na obklad stien sadrokartónovými doskami.

Spotreba: 3,5 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palette	Exspirácia	MJ	EAN
109953	vrece 25 kg, AT	-	25	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016613
3110 *	vrece 30 kg, DE	-	30	40 ks	6 mesiacov	ks	4003982085030

FÜLLSPACHTEL INNEN



Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.

Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palette	Exspirácia	MJ	EAN
81825	vrece 1 kg	-	1	500 ks	12 mesiacov	ks	9002943016453
81826	vrece 5 kg	-	5	100 ks	12 mesiacov	ks	9002943016460

RENOKITT



Jednozložkový výplňový tmel.

Pre opravy trhlín v omietke, betóne, murive, dreve, sadre a iných stavebných materiáloch, tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií v interiéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palette	Exspirácia	MJ	EAN
216335	kartuša 310 ml	-	0,25	12 / balenie (1080)	12 mesiacov	ks	5413503560752

POWER - ELAST



Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov.

Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a ďalej k utesneniu škár okolo okien.

Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Balenie na palette	Exspirácia	MJ	EAN
797244 *	kartuša 290 ml	-	0,5	8 / balenie (1120)	18 mesiacov	ks	4006379143887

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI

Suché maltové a omietkové zmesi na báze sadry a cementu pre vnútorné i vonkajšie dekoratívne úpravy povrchov murovaných, monolitických aj ľahkých stavebných konštrukcií. Súčasťou produktového portfólia sú aj cementové a sadrové liate potery a stierky. Veľkým hitom posledných rokov sú sadrové omietky, ktoré vytvoria dokonale hladký povrch stien a vedú regulovať vzdušnú vlhkosť v miestnosti. Vápennocementové omietky môžu byť použité v interiéri aj exteriéri. Sú vhodné do priestorov, kde je požiadavka na vyššiu mechanickú odolnosť. Protipožiarne omietky zaisťujú pasívnu ochranu oceľových a betónových konštrukcií pred požiarom. Požiarna odolnosť je v rozsahu 30 - 180 minút.

Vysvetlivky použitých piktogramov:



ručné spracovanie daného produktu, k vlastnej aplikácii nie je možné použiť stroj



umožňuje aplikáciu materiálu na podklad pomocou príslušného odporúčaného stroja





SUCHÉ ZMESI

SUCHÉ MALTOVÉ ZMESI	104-106
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU POD OMIETKY	107
SADROVÉ OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE	108-110
SADRY	110
OMIETKY PRE RUČNÉ A STROJOVÉ SPRACOVANIE - VÁPENNOCEMENTOVÉ	111-112
ŠTUKOVÉ OMIETKY	113
ŠPECIÁLNE PROTIPOŽIARNE OMIETKY	113
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU PRI POTEROCH	114
SADROVÉ LIATE POTERY A STIERKY	114-115
CEMENTOVÉ POTERY A STIERKY	116-117
MUROVACIE, ŠKÁROVACIE A POKRÝVAČSKÉ MALTÝ	118

Penetračné nátery – príprava podkladu pod omietky

GRUNDIERMITTEL

Základný penetračný náter

Ako základný náter na silne nasiakavé podklady pred nanosením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perlfix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L. Použitie v interiéri. Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
5587	vedro 15 kg	-	24 ks	12 mesiacov	ks	4003982020024

BETOKONTAKT

Penetračný náter

Na **nenasiakavé** podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi - Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perlfix. Použitie v interiéri.

Spotreba: 0,225 kg / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
6392	vedro 5 kg	-	60 ks	18 mesiacov	ks	4006379043194
625664	vedro 20 kg	-	32 ks	18 mesiacov	ks	4006379102129

PUTZGRUND

Základný penetračný náter

Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou. Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady. Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 200 - 300 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
5761 *	vedro 5 l	-	60 ks	18 mesiacov	ks	4006379015337

PutzPin

Kotevné prvky do stropov

Knauf PutzPin 8 je určený na použitie s omietkami s hrúbkou 11 - 16 mm a Knauf PutzPin 18 na omietky s hrúbkou 21 - 28 mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
78509 *	PutzPin 8	-	100 ks /balenie (80)		balenie	4003982187376
184634 *	PutzPin 18	-	100 ks /balenie (80)		balenie	4003982215192

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové omietky pre ručné a strojové spracovanie

MP 75

Strojová sadrová omietka

Sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou.
Spotreba: 1,0 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
104697	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	6 mesiacov	ks	8590408401308
179035 *	vrece 25 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	6 mesiacov	ks	5902367206352
247297	vrece 20 kg, PL	do 1,2 mm	54ks	6 mesiacov	ks	5902367206413

MP 75 L

Strojová sadrová omietka - lahčená

Lahčená sadrová jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje realizovať omietku v hrúbkach od 8 do 50 mm. Vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní. Vytvorenie ideálne vyhladených povrchov s výbornou paropriepustnosťou.
Spotreba: 0,85 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
133094	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	6 mesiacov	ks	8590408403302
593644 *	vrece 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	3 mesiace	ks	5903240904167
5132 *	silovaná, PL	do 1,2 mm	siló	3 mesiace	TO	4003982015563

MP 75 F

Vápennosadrová omietka - filcovaná

Jednovrstvová omietka na steny a stropy. Umožňuje vytvoriť kvalitný filcovaný povrch. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6 / 3.
Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm
Spotreba: 1,1 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
9056 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	6 mesiacov	ks	4003982085122

MP 75 Diamant

Sadrová omietka - so zvýšenou pevnosťou

Strojovo spracovateľná sadrová omietka so zvýšenou pevnosťou v tlaku a povrchovou tvrdosťou je vďaka vlastnostiam určená pre priestory s vyšším rizikom poškodenia ako sú: školy, verejné budovy, nákupné centrá a podobne. Nasiakavé podklady natrieť neriedeným Grundierungom, resp. Grundiermittelom (riedenie 1:3 s vodou - 3 diely vody). Veľmi nasiakavé podklady natrieť 2x. Nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom. Pre strojové spracovanie je vhodné použiť strojné vybavenie PFT G4 (G5), závitové čerpadlo D6 / 3.
Odporúčaná min. hrúbka: 8 mm
Spotreba: 1,2 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrornosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
201516 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	40 ks	3 mesiace	ks	5903240904020

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové omietky pre ručné spracovanie



MULTI-FINISH PLUS

Sadrová stierka a tenkovrstvová omietka

Slúži na vyrovnanie vnútorných nerovných podkladov, betónových prefabrikovaných dielcov, na stierkovanie a tenkovrstvové omietanie rovných podkladov ako napr. betónových plôch, sadrokartónových dosiek a omietok.

Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm

Odporúčaná hrúbka naniesenia: 0 - 2 mm ako stierka; 2 - 15 mm ako tenkovrstvová omietka

Číslo výrobku	Prevedenie	Tmelenie	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
155523	vrece 25 kg	Q3-Q4	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016644

GOLDBAND



Sadrová omietka

Jednovrstvová vnútorná omietka na ručné spracovanie s väčšou výdatnosťou. Vhodná na murivo všetkých druhov. Umožňuje vytvorenie hladenej omietky v hrúbke od 8 do 50 mm, vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domových kuchýň a kúpeľní.

Spotreba: cca 0,95 kg / m² / mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 3 m² / 10 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete		MJ	EAN
146346	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	6 mesiacov	ks	8590408422303
2864 *	vrece 30 kg, DE	do 1,2 mm	40 ks	6 mesiacov	ks	4003982085078
2864.	vrece 30 kg, PL	do 1,2 mm	40 ks	6 mesiacov	ks	4003982085078

BLAUBAND



Sadrová tenkovrstvová omietka

Určená na celoplošné ručné stierkovanie-omietanie bežných stavebných podkladov, betónových prefabrikátov, monolitického betónu, sadrokartónových dosiek a omietok. Vytvára extra tvrdý povrch. Hladké nenasiakavé podklady natrieť neriedeným Betokontaktom.

Len pre vnútorné použitie.

Spotreba: cca 0,9 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete		MJ	EAN
102765 *	vrece 25 kg, CZ	do 1,2 mm	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016576

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Sadrové omietky pre ručné spracovanie

ROTBAND

Sadrová omietka s vysokou príľnavosťou

Vnútrotná omietka na steny a stropy s veľkou schopnosťou adhézie – príľnavosti k podkladu. Umožňuje vytvorenie jednovrstvovej hladenej omietky, v hrúbke od 5 do 50 mm, je vhodná do všetkých vnútorných miestností, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Ideálna na opravy ostenia po výmene okien.

Spotreba: cca 0,85 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
161706	vrece 4 kg, CZ	do 1,2 mm	100 ks	6 mesiacov	ks	5413503549788
164792	vrece 16 kg, CZ	do 1,2 mm	42 ks	6 mesiacov	ks	5413503551422
146345	vrece 30 kg, CZ	do 1,2 mm	35 ks	6 mesiacov	ks	8590408421306
102764	vrece 25 kg, AT	do 1,2 mm	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016569

Sadry

BAU- UND ELEKTRIKERGIPS

Elektrikárska a montážna sadra

Rýchlotuhnúca montážna sadra na upevnenie elektroinštalačných rozvodov a krabíc. Vhodná na rýchle prichytenie omietkových profilov, omietnikov a líšť. Len na vnútorné použitie! Po rozmiešaní tuhne veľmi rýchlo – cca po 5 minútach. Odporúčaná hrúbka nanosenia: 10 mm

Spotreba: 1,0 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
169902	vrece 1,5 kg	-	280 ks	12 mesiacov	ks	5413503552085
169903	vrece 4 kg	-	100 ks	12 mesiacov	ks	5413503552092
169904	vrece 16 kg	-	42 ks	12 mesiacov	ks	5413503552108
170478 *	vrece 30 kg	-	35 ks	12 mesiacov	ks	8590408044505

FÜLLSPACHTEL INNEN

Sadrová výplňová stierková hmota obzvlášť vhodná pre vyrovnávanie nerovností, upevňovanie, modelovanie, formovanie a pre vyplnenie trhlín v interiéri.

Spotreba: cca 0,8 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Hrúbka (mm)	Hmotnosť cca. kg / MJ	Exspirácia	Balenie na palete	MJ
81825	vrece 1 kg	-	500 ks	12 mesiacov	ks	9002943016453
81826	vrece 5 kg	-	100 ks	12 mesiacov	ks	9002943016460

ALABASTERGIPS

Modelárska sadra

Jemná špeciálna sadra pre štukatérske práce a na výrobu odlievacích sadrových foriem, príp. na výrobu sadrových prvkov. Výdatnosť: 100 kg = 80 l čerstvej zmesi



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
66000	vrece 25 kg	do 0,2 mm	40 ks	12 mesiacov	ks	9002943016040

Omietky pre ručné a strojové spracovanie – vápennocementové

SCHNELLZEMENT

Rýchlotuhnúci cement

Vhodný pre veľmi rýchle a pevné kotvenie stavebných prvkov (kovové profily, závitové tyče, hmoždinky) do muriva, omietky a betónu. Vhodný aj na ukotvenie omietkových profilov pred aplikáciou vápennocementových omietok, ukotvenie elektroinštalácií vo vonkajšom prostredí a pred aplikáciou sanačných omietok. Povrch je možné "vyhladiť" alebo "zatočiť" podobne ako štuk.

Sypná hmotnosť: cca 1500 kg / m³ suchej zmesi

Objemová hmotnosť: cca 1900 kg / m³ čerstvej zmesi



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
207146	vrece 2 kg	do 0,6 mm	280 ks	12 mesiacov	ks	8590408572008
207147	vrece 5 kg	do 0,6 mm	100 ks	12 mesiacov	ks	8590408572107

MCS 2

Cementový nástrek

Špic pod strojové a ručné jadrové omietky. Predovšetkým na podklady, na ktoré nie je vhodné priamo nanášať vápennocementové omietky, kde je nutné vyrovnáť nasiakavosť podkladu a zvýšiť príľnavosť omietkových vrstiev. Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vhodné strojové vybavenie PFT G4/G5, šnekové čerpadlo D8/1,5.

Odporúčaná min. hrúbka: cca 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 10 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 4 m² / 5 mm

Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
503079 *	vrece 30 kg	do 2 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408048404

MCS 1

Cementová omietka

Pre vytvorenie cementovej jadrovej omietky v oblasti s vyšším zaťažením ako napr. garáže, dielne, soklové časti objektov, komíny a pod.. Vhodné strojové vybavenie PFT G4 / G5, šnekové čerpadlo D8 / 1,5.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 2 m² / 10 mm

Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
501453 *	vrece 30 kg	do 2 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408048305

MV 2

Hrubá jadrová omietka

Omietka určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady, okrem sadrových. Hotová omietka je vhodným podkladom pod stierky a šľachtené omietky.

Možné vytvoriť povrch hrubej (ostro) nahodenej omietky.

Vhodná i na renováciu omietok historických stavieb.

Pevnosť v tlaku 4 MPa.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 1,7 m² / 10 mm

Spotreba: 1,7 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
501454 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408262329

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Omietky pre ručné a strojové spracovanie – vápennocementové

MV 1

Jemná jadrová omietka

Omietka určená pre vnútorné a vonkajšie použitie, na všetky bežné stavebné podklady okrem sadrových. Zloženie omietky umožňuje "zatočiť" povrch čerstvej omietky tak, že nie je nutné realizovať následné štukovanie. Povrch má hrubšiu štruktúru ako u bežných štukových omietok.

Odporúčaná min. hrúbka: cca 10 mm

Odporúčaná max. hrúbka: cca 20 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 1,8 m² / 10 mm

Spotreba: 1,6 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrinitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500928 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408047605

MVS 1

Jednovrstvová strojová omietka

Suchá maltová zmes na vápennocementovej báze. Strojová malta určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej omietky alebo vonkajšej jadrovej omietky na vopred pripravené tehlové alebo plynosilikátové murivo. Vhodné strojové vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6 / 3.

Odporúčaná min. hrúbka: 10 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 2 m² / 10 mm

Spotreba: 1,5 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrinitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500933 *	vrece 30 kg	do 1,2 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408047704

MVS J

Jemná strojová omietka

Vápennocementová omietka s veľmi jemnou štruktúrou povrchu, určená na realizáciu vnútornej jednovrstvovej alebo dvojevrstvovej omietky. Strojovo aj ručne spracovateľná, vhodná do interiéru. Vhodným podkladom je predpripravené a vyzreté pórobetónové murivo alebo tehlové murivo s vyplnenou škárou.

Vhodné strojové vybavenie PFT G5, šnekové čerpadlo D6 / 3, alebo pomocou ručného miešadla.

Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = 4,2 m² / 5 mm

Spotreba: 1,4 kg / m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrinitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500935 *	vrece 30 kg	do 0,6 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408047803

FÜLLSPACHTEL

Biela opravná hmota

Biela cementová malta na vyplňovanie trhlín, nerovností a dier v omietke a murive.

Pre vnútorné a vonkajšie použitie. Vysoká pevnosť bez vzniku zmrašťovacích trhlín.

Odporúčaná hrúbka nanášania od 3 do 30 mm

Výdatnosť: 1 vrece 5 kg = cca 0,37 m² / 10 mm

Spotreba: závislá od druhu prác (cca 1,3 kg / dm³)



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrinitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
247624 *	vrece 5 kg	do 1 mm	200 ks	12 mesiacov	ks	8590408044307

Štukové omietky



FEINPUTZ A

Extra jemná vonkajšia štuková omietka

Jemná vápennocementová ručná omietka pre vonkajšie použitie. Pred nanosením omietky je nutné na podklad naniesť základný náter v závislosti od typu podkladu.

Odporúčaná max. hrúbka: 3 - 5 mm

Spotreba: 1,4 kg/m²/mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
148465 *	vreće 40 kg	do 1,2 mm	30 ks	12 mesiacov	ks	5991121022055



FEINPUTZ WEISS

Jemná biela omietka

Biela štuková omietka s prírodným vápencom. Ideálne pre hrúbky nanášania 1 - 5 mm.

Jednoduché spracovanie pomocou plastového, filcového, penového alebo molitanového hladítka. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná max. hrúbka: 2 mm

Výdatnosť: 1 vreće 5 kg = 3 m² / 1 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
531906	vreće 5 kg	do 1 mm	100 ks	12 mesiacov	ks	8590408048800



Špeciálna protipožiarna sadrová omietka



MP 75 Fire

Protipožiarna sadrová omietka

Pre pasívnu požiaru ochranu oceľových a betónových stĺpov a nosníkov, betónových stropov a stien a predpätých dutinových panelov. Protipožiarna odolnosť je zaistená pri oceli do R 120, pri betóne do REI 180, podľa aplikovanej hrúbky. Na jej aplikáciu sa používa strojové zariadenie Knauf PFT G4 alebo G5, šnekové čerpadlo D4-3.

Odporúčaná minimálna hrúbka nanosenia: od 10 mm

Spotreba celoplošne: 6,2 kg / m² / 10 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
828085 *	vreće 18 kg	-	40 ks	6 mesiacov	ks	8590408055907



Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Penetračné nátery – príprava podkladu pri poteroch

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie priľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh.

Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1.

Spotreba: cca 50 – 150 g / m², v závislosti od podkladu



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
5700 *	vedro 5 kg	-	60 ks	6 mesiacov	ks	4003982020123
5355	vedro 10 kg	-	36 ks	18 mesiacov	ks	4003982020116

Sadrové liate potery a stierky

N 410

Samonivelačná podlahová stierka

Samonivelačná podlahová stierka na sadrovej báze vhodná na povrchovú úpravu napríklad samonivelačných sadrových

a anhydritových liatych poteroch. Len na vnútorné použitie.

Použiteľná v hrúbkach: 0 – 10 mm

Trieda pevnosti v tlaku C25 podľa STN EN 13813

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
532476 *	vrece 25 kg	-	42 ks	6 mesiacov	ks	4003982380456

N 440

Tenkovrstvový poter

Samonivelačný tenkovrstvový poter na sadrovej báze.

Pre vnútorné použitie, vhodný aj na realizáciu poteru s podlahovým vykurovaním.

Pre hrúbku od 10 do 40 mm.

Spotreba: cca 1,8 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
638089 *	vrece 25 kg	-	42 ks	6 mesiacov	ks	4003982462701

FE 50 LARGO

Liaty poter

Univerzálny poter na sadrovej báze s minimálnym použitím dilatčných škár v ploche.

Pre strojné spracovanie je vhodné použiť PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Vhodný aj na podlahové vykurovanie. Len na vnútorné použitie.

Použiteľný v hrúbkach: 25 – 80 mm

Spotreba: 1,95 kg / 1 m² / 1 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
5182 *	vrece 40 kg, DE	do 4 mm	30 ks	6 mesiacov	ks	4003982000156

Poznámka: * Továr na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Sadrové liate potery a stierky

FE 80 ALLEGRO



Liaty poter

Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len pre vnútorné použitie. Je nutné použiť strojovú techniku

PFT G4 (G5) alebo Ferro 100.

Odporúčaná min. hrúbka: 25 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 80 mm

Spotreba: 1,95 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
523419 *	vrece 30 kg, CZ	do 4 mm	30 ks	12 mesiacov	ks	8590408048503
5183 *	vrece 40 kg, DE	do 4 mm	30 ks	6 mesiacov	ks	4003982000149

FE 25 A TEMPO



Liaty poter

Špeciálny vykurovací poter na sadrovej báze. Poter má ideálnu tepelnú vodivosť a vysokú pevnosť v tlaku a v ťahu za ohybu. Len na vnútorné použitie.

Odporúčaná minimálna hrúbka: 25 mm

Zrnitosť: do 4 mm

Spotreba: 1,9 kg / m² / mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
5349 *	vrece 40 kg	do 4 mm	30 ks	6 mesiacov	ks	4003982000330

ESTRICH FE



Liaty poter FE

Univerzálny liaty poter na sadrovej báze vhodný aj na podlahové vykurovanie.

Odporúčané strojné vybavenie PFT G5.

Odporúčaná minimálna vrstva:

Kontaktný poter: min. 25 mm

Oddelený poter: min. 30 mm

Plávajúci poter: min. 35 mm

Spotreba: 18 kg/m²/1 cm

Výdatnosť: cca 2,2 m²/vrece/1 cm; cca 55 m²/t/1 cm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
148503	vrece 40 kg, HU	do 4 mm	30 ks	3 mesiace	ks	5991121006901

BP 4



Sadrová nivelačná stierka

Sadrová nivelačná stierka vhodná pre povrchovú úpravu sadrových poterov, suchých sadrokartónových a sadrovláknitých podláh.

Vhodná pre vyrovnávanie podkladu v hrúbkach od 2 do 25 mm. Vhodná pre ručné aj strojové spracovanie. Len na vnútorné použitie. Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813.

Odporúčaná min. hrúbka: 2 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 25 mm

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm

Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m² / 5 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
503116 *	vrece 25 kg	-	48 ks	6 mesiacov	ks	8590408442080

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Cementové potery a stierky



SB 20

Výplňový betón

Suchý betón pevnostnej triedy C16/20 je určený pre betonáž do strateného debnenia a ďalej je možné ho použiť pre všetky bežné betonárske práce menších rozsahov. Zmes je tiež vhodná pre výrobu betónových dielcov a pre podlahy v pivniciach, garážach a dielňach. Vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm
Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
613127 *	vrece 30 kg	do 10 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408049401



BP 1

Jemný cementový poter

Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 50 mm. Pevnostná trieda 30 MPa. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 20 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,75 m² / 20 mm

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500807 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408046806



BP 2

Hrubý cementový poter

Suchá zmes je určená prevažne na realizáciu podkladových a vyrovnávajúcich betónov a na menej zaťažené cementové potery v hrúbkach 40 - 80 mm. Odporúča sa povrch upraviť vhodnou nášľapnou vrstvou.

Odporúčaná hrúbka poteru: 50 - 60 mm.

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku: min. 20 MPa

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500809 *	vrece 30 kg	do 8 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408046905



BP 8

Hrubý cementový poter

Na realizáciu cementových poterov (pripojených aj plávajúcich) na podlahových konštrukciách do max. hr. 80 mm. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 40 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,37 m² / 40 mm

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500813 *	vrece 30 kg	do 8 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408047100

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Cementové potery a stierky

BN 30

Rýchlotuhnúci betón

Výhodné použitie všade tam, kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti, vysoká príľnavosť k podkladu, zvýšená vodotesnosť a odolnosť voči agresívnemu prostrediu (vykladacie rampy, šachty, vpuste a pod.). Ideálny na betonáže kanálových vpustí. Pochôdzny po 3 hodinách.

Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Odporúčaná min. hrúbka: 30 mm

Výdatnosť: 30 kg = cca 0,5 m² / 30 mm

Spotreba: cca 2 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku: min. 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
500806 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408046707

SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ STIERKA 2 - 30 mm

Samonivelačná cementová stierka

Samonivelačná stierka na báze cementu pre vyrovnanie nerovností vnútorných cementových poterov a betónov v hrúbkach 2 - 30 mm.

Pevnostná trieda C20 podľa STN EN 13813.

Odporúčaná hrúbka naniesenia: 2 - 30 mm

Výdatnosť: 25 kg = cca 3,1 m² / 5 mm

Spotreba: 1,6 kg / m² / mm

Len pre vnútorné použitie.



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
679314 *	vrece 25 kg	-	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408049708

FLIESSPACHTEL FASERFLEX

Samonivelačná flexibilná stierka

Samonivelačná vysoko efektívna jemná stierka na báze cementu pre podlahy vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Na vyrovnanie rôznych bežných podkladov (napr. betón, liaty asfalt, cementové podlahy, sadro-kartónové a sadrovláknité dosky). Ideálny podklad pod podlahové krytiny. Vhodná pre vyrovnanie tepelne zaťažovaných podkladov (napr. podlahové kúrenie). Na vyrovnanie drevených podkladov (napr. drevené podlahy, drevotrieskové dosky).

Odporúčaná hrúbka naniesenia: 2 - 15 mm

Doba spracovateľnosti cca 20 min.

Spotreba: 1,5 kg / m² / mm

Pevnosť v tlaku 30 MPa



Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
527575 *	vrece 20 kg	do 0,5 mm	54 ks	6 mesiacov	ks	5901793357973

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Murovacie, škárovacie a pokrývačské malty



Murovacia malta UNI

Univerzálna cementová murovacia malta

Malta na murovanie všetkých obvyklých druhov muriva z tehál a tvárnic.

Vhodná pre nosné murivo s pevnosťou v tlaku do 10 Mpa.

Malta nie je vhodná na murovanie presných sadrových, plynosilikátových tvárnic a lícových tehál.

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = cca 15 l čerstvej malty

Spotreba: 2000 kg / 1 m³ čerstvej malty

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
500940 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408048008



MCZ 2

Univerzálna cementová murovacia malta

Malta určená pre murovanie a súčasne škárovanie pohľadového a obkladového muriva v jednom pracovnom kroku. Odolná proti poveternostným vplyvom, netvorí trhliny.

Pevnosť v tlaku 10 MPa.

Výdatnosť: 1 vrece 30 kg = cca 22 l čerstvej malty

Spotreba: 1400 kg / 1 m³ čerstvej malty

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
500823 *	vrece 30 kg	do 4 mm	42 ks	12 mesiacov	ks	8590408047506



MPV 1

Pokrývačská malta

Pokrývačská malta na vytvorenie maltového lôžka a následnú pokládku strešných krytín.

Ideálne pre pokládku a následné vyškárovanie hrebenáčov, prekrytie ríms, atík.

Taktiež vhodná pre opravy existujúcich skladaných krytín.

Výdatnosť: 1 vrece 25 kg = 1,4 m² / 10 mm

Spotreba: 1,75 kg / m² / mm

Odporúčaná min. hrúbka: 5 mm

Odporúčaná max. hrúbka: 15 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
503110 *	vrece 25 kg	do 2 mm	48 ks	12 mesiacov	ks	8590408005490



Quarzsand

Kremičitý piesok

Z výroby vysušený kremičitý piesok pripravený na použitie v interiéri a exteriéri. Vhodný na vyplňanie škár zámkovej dlažby.

Číslo výrobku	Prevedenie	Zrnitosť	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
112344	vrece 40 kg	do 0,6 mm	30 ks	-	ks	-

KNAUF



Sadrové omietky MP 75 a MP 75 L

**Pre dokonalý povrch a reguláciu
vlhkosti v miestnosti**

www.knauf.com

STAVEBNÁ CHÉMIA

Obklady aj dlažby sú doslova na každom kroku. Sprevádzajú nás v kúpeľniach, kuchyniach, v obývacích miestnostiach, na terasách aj balkónoch. Partnerom pre stvárnenie designového interiéru sú pre remeselníka spoľahlivé výrobky, ktoré Knauf ponúka: od základných penetračných náterov, funkčných hydroizolácií, cez vhodné lepidlá, škárovacie hmoty a silikóny. Či už sa jedná o steny alebo stropy, ponúkame Vám optimálne zladené systémy, ktoré Vám urýchlia a uľahčia prácu.

Vysoká kvalita produktov Knauf z rady penetračných náterov, hydroizolácií, lepidiel, škárovacích hmôt a silikónov Vám zaručí dlhoročnú spokojnosť s finálnym dielom.

Vysvetlivky použitých piktogramov:



Použiť
hľadítko
so zubom



Riediť s vodou
v pomere 1:X



Pred použitím
pretrepať



Použitie na
steny v exteriéri



Použiť
hľadítko



Použitie
v interiéri
a exteriéri



Použitie na
steny v interiéri
a exteriéri



Použitie na
podlahy
v exteriéri



Vhodné pre
podlahové
vykurovanie



Použitie na
podlahy
v interiéri



Použitie v
interiéri na
steny





OBSAH

Podkategórie

Číslo stránok

STAVEBNÁ CHÉMIA

STAVEBNÁ CHÉMIA	120-122
PENETRAČNÉ NÁTERY - PRÍPRAVA PODKLADU	123-124
HYDROIZOLÁCIA	125-126
LEPIDLÁ	127-128
FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT KNAUF	129
ŠKÁROVACIE HMOTY	130-132
SILIKÓNOVÉ A AKRYLOVÉ HMOTY	133
ČISTENIE A OŠETROVANIE	134-135

Penetračné nátery – príprava podkladu



GRUNDIERUNG

Základný náter

Upravuje rozdielnú nasiakavosť podkladov pred nanesením náterov a lepidiel. Nie je vhodný na použitie v sanitárnych priestoroch a v priestoroch s trvalým kontaktom s vlhkosťou napr. zemná vlhkosť. Nie je vhodný na mramor, prírodný kameň, asfaltové a kovové podklady, nenasiakavé podklady. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 70 – 100 ml / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
66084 *	kanister 5 l	90 ks	2 roky	ks	4006379015573

TIEFENGUND

Základný hĺbkový náter

Hĺbková penetrácia určená k spevneniu prašných podkladov, zníženiu ich nasiakavosti a zlepšeniu prínavosti pred lepením obkladu a dlažby, tapiet a aplikáciou interiérových náterov. Na silne nasiakavé a porézne cementové a sadrové potery, vápenno-cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky, pórobetón. Používa sa neriedený. Nie je vhodný na použitie v sanitárnych priestoroch a v priestoroch s trvalým kontaktom s vlhkosťou napr. zemná vlhkosť. Nie je vhodný na mramor, prírodný kameň, asfaltové a kovové podklady, nenasiakavé podklady.

Spotreba: cca 100 ml / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
102700 *	vedro 1 l	144 ks	18 mesiacov	ks	4006379069842
102701 *	vedro 5 l	60 ks	18 mesiacov	ks	4006379069859
21672 *	vedro 15 l	24 ks	18 mesiacov	ks	4006379051519

HĽBKOVÁ PENETRÁCIA - Tiefengrund

Základný hĺbkový náter

Transparentný jednozložkový penetračný náter bez rozpúšťadiel.

Pre spevnenie nesúdržných podkladov, vhodný najmä pred nanášaním lepidiel na obklady a dlažby.

Použitie v interiéri i exteriéri.

Spotreba: cca 100 – 150 ml / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
220575 *	kanister 5 l	96 ks	2 roky	ks	5413503561346

GRUNDIERMITTEL

Základný penetračný náter

Ako základný náter na silne **nasiakavé** podklady pred nanesením omietok alebo lepením sadrokartónu pomocou Knauf Perlfix. Vhodný pod ručné i strojové sadrové omietky ako napr. Knauf Goldband, Rotband, MP 75, MP 75 L.

Použitie v interiéri.

Spotreba: pri riedení v pomere 1:3 cca 0,1 kg Grundiermittel / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
5587	vedro 15 kg	24 ks	12 mesiacov	ks	4003982020024

BETOKONTAKT

Penetračný náter

Na **nenasiakavé** podklady, napr. na betónové konštrukcie, betónové prefabrikáty, na ktoré bude aplikovaná sadrová omietka (napr. Knauf Rotband, MP75, Multi-Finish) alebo pre lepenie sadrokartónových dosiek pomocou Knauf Perlfix. Použitie v interiéri.

Spotreba: cca. 0,225 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
6392	vedro 5 kg	60 ks	18 mesiacov	ks	4006379043194
625664	vedro 20 kg	32 ks	18 mesiacov	ks	4006379102129

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Penetračné nátery – príprava podkladu



HAFTEMULSION

Penetračný náter zvyšujúci príľnavosť

Pre nasiakavé i nenasiakavé hladké podklady. Ďalej pre prípravu podkladu pod omietky, pre zlepšenie kvality omietok, mazanín a pod. . Pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 100 g / m² neriedený

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
102694 *	vedro 5 kg	60 ks	18 mesiacov	ks	4006379069835

SPEZIALHAFTGRUND

Špeciálny základný náter pre zvýšenie príľnavosti v oblasti podláh

Na normálne, slabo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady (sadrové a cementové potery, liaty asfalt, cementové dosky, drevené podklady.

Na hladké, nenasiakavé podklady (napr. terazzo a staré dlažby) a na drevené podklady.

Na reguláciu nasiakavosti, zvýšenie príľnavosti a k ochrane pred vlhkosťou pred nanosením samonivelačných a vyrovnávajúcich potero a obkladov.

Spotreba: 50 - 100 g / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
47851 *	vedro 1 kg	288 ks	18 mesiacov	ks	4006379055838
47852 *	vedro 2,5 kg	108 ks	18 mesiacov	ks	4006379055845

ESTRICHGRUND

Základný penetračný náter

Penetračný náter určený na reguláciu nasiakavosti podkladu, zlepšenie príľnavosti na bežné stavebné podklady v oblasti podláh. Je určený na vnútorné a vonkajšie použitie. Ako penetračný náter na sadrové, cementové potery, suché podlahy (napr. Knauf Brio), na uzavretie pórov hrubých betónov. Riedenie s vodou: 1:1

Spotreba: cca 50 - 150 g / m², v závislosti od podkladu



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
5700 *	vedro 5 kg	60 ks	6 mesiacov	ks	4003982020123
5355	vedro 10 kg	36 ks	18 mesiacov	ks	4003982020116

PUTZGRUND

Základný penetračný náter

Ako podklad pod dekoratívne omietky, taktiež ako adhézný mostík medzi sadrokartónovou doskou a sadrovou omietkou.

Je vhodný pre všetky bytové, pivničné a vlhké priestory. Pre všetky minerálne, bežné stavebné podklady.

Vhodný aj pre vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 200 - 300 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
5761 *	vedro 5 l	60 ks	18 mesiacov	ks	4006379015337

GRUNTI-FARBA

Základný penetračný náter bielej farby. Upravuje nasiakavosť podkladu, zlepšuje príľnavosť a znižuje spotrebu vrchnej farby.

Spotreba: cca 0,125 l / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
603693 *	vedro 10 l	40 ks	12 mesiacov	ks	5901793358659

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Hydroizolácie

HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR 2K



Dvojzložková izolácia pod keramické obklady a dlažby

Služi k vytváraniu vodotesných izolácií pod keramické obklady a dlažby, izolovanie vonkajšieho povrchu pívničných stien, vlhkých priestorov a oporných múrov, k vnútornej izolácii bazénov a nádrží do hĺbky 5 metrov.

Hydroizolačná vrstva nestráca pružnosť ani počas mrazu (do - 40 °C).

Nie je vhodná na pojazdné plochy a ako finálna úprava povrchu.

Spotreba: cca 3,4 kg / 1 m² / 2 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
585949 *	vedro 7 kg	39 ks	1 rok	ks	8590408049203
585947 *	vedro 14 kg	33 ks	1 rok	ks	8590408049104

TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA



Hydroizolačný náter

Určená pod keramický obklad v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou. Vysokoelastická zmes, pripravená k okamžitému použitiu. Vysoká príľnavosť k stavebným materiálom, rýchloschnúca. Určená pre vnútorné použitie.

Spotreba: cca 1,5 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
216333	vedro 5 kg	120 ks	2 roky	ks	5413503560738
579888 *	vedro 15 kg	33 ks	2 roky	ks	5413503591534

FLÄCHENDICHT



Hydroizolačný náter

Izolačný náter bez obsahu živice pripravený k okamžitému použitiu pre úpravy podkladov v mokrom prostredí.

Určený pre vodotesne pružné uzavretie podkladov pred obkladáním.

Spotreba: cca 1,5 kg / m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
7366 *	vedro 5 kg	100 ks	18 mesiacov	ks	4006379044498

FLÄCHENDICHTBAND




Bandáž na utesnenie škár

Polyesterová tkanina so sivou kaučukovou vrstvou, ktorá sa používa spolu s izolačným náterom Knauf Flächendicht, Knauf Tekutá hydroizolácia ku spoľahlivému utesneniu kritických miest v objekte (napr. prechodov medzi podlahou a stenou).

Páska je určená do interiéru i exteriéru.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
5356 *	12 cm x 10 m	378 ks	-	ks	4006379035519
77383 *	12 cm x 50 m	100 ks	-	ks	9002943075061

HYDROFLEX




Tesniaci elastický pás

Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná bandáž k utesneniu dilatačných škár.

Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
5356. *	12 cm x 10 m	400 ks	-	ks	5902367201852
9786 *	12 cm x 50 m	165 ks	-	ks	4003982462794

HYDROFLEX



Tesniaca manžeta


Vodotesná, flexibilná a veľmi dobre tvarovateľná manžeta k utesneniu vodoinštalračných prestupov a odtokových žľabov. Použitie v interiéri aj exteriéri.

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Expirácia	MJ	EAN
544387 *	425 mm x 425 mm	10 ks /balenie (100)	-	bale-nie	5902367201838
544392 *	120 mm x 120 mm	25 ks /balenie (2160)	-	bale-nie	5902367201821

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Hydroizolácie



HYDROFLEX

Vnútrotný / vonkajší roh

Vodotesná, flexibilná predom vytvarovaná bandáž k utesneniu vnútorných a vonkajších rohov.

Použitie v interiéri aj exteriéri.



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	EAN
544393 *	Vnútrotný roh	25 ks /balenie (165)	balenie	5902367201807
544395 *	Vonkajší roh	25 ks /balenie (165)	balenie	5902367201814

HYDROFLEX

Dilatačná a oddelovacia tkanina

Vodotesná, flexibilná oddelovacia tkanina na rizikové (napr. trhlinami pokazené) obklady, pre podlahy a steny.


Tkaninu umiestňovať do lepidla Flexkleber schnell a spoje lepiť pomocou hmoty Knauf Power elast.

Použitie v interiéri aj exteriéri.



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	MJ	EAN
423891 *	rolka 100 cm x 5 m	187 ks	rolka	4006379080816

Spoločlivá hydroizolácia povrchu



Lepidlá

FLIESENKLEBER N



Stavebné lepidlo

Suché cementové lepidlo je mrazuvzdorné vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie. Na lepenie nasiakavých keramických obkladov na bežne nasiakavé stavebné podklady. Nevhodné na gresovú dlažbu a obklad z prírodného kameňa.

Typ C1T, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2,2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
292727	vrece 5 kg	100 ks	1 rok	ks	8590408046004
501262	vrece 25 kg	48 ks	1 rok	ks	9002943054486

EASYKLEBER



Stavebné vylepšené lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia

Cementové mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie všetkých bežných druhov keramických obkladov a dlažby.

Vhodné do interiéru a krytého exteriéru.

Typ C2TE podľa EN 12004+A1

Spotreba: cca 2,2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
532087 *	vrece 25 kg	48 ks	1 rok	ks	8590408048909

FLEXKLEBER



Flexibilné lepidlo

Suché mrazuvzdorné flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Na lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, vrátane slinutých, z prírodného aj umelého kameňa. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
435728	vrece 5 kg	100 ks	1 rok	ks	4006379021130
501002 *	vrece 25 kg	48 ks	1 rok	ks	4006379021147

FLEXKLEBER WEISS



Biele flexibilné lepidlo

Suché mrazuvzdorné cementové lepidlo bielej farby. Pre lepenie sklenených obkladov, dlažby a ozdobných prvkov, sklokeramiky, sklenených tvárnic, dosiek z prírodného a umelého kameňa, mramoru. Nezhoršuje vzhľad a jas obkladu.

Typ C2TE S1, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Zrnitosť: do 0,6 mm

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
24581	vrece 5 kg	100 ks	1 rok	ks	5400962456306
24582	vrece 25 kg	48 ks	1 rok	ks	5400962456405

FLEXKLEBER SCHNELL



Flexibilné lepidlo pre rýchlu pokládku dlažby

Rýchlotuhnúce cementové flexibilné lepidlo so zníženým sklzom. Lepidlo je určené pre pokládku dlažby na plochy, ktoré majú byť rýchlo pochôdzne: schody, chodby, nákupné centrá, atď. Pre lepenie "dlažby na dlažbu" a podlahové vykurovanie. Vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Typ C2FT S1, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 2,2 kg / m² (pri veľkosti zubu 6 mm)

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
146255 *	vrece 20 kg	42 ks	18 mesiacov	ks	4006379074204

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

SUPERKLEBER

Disperzné obkladové lepidlo

Pre vnútorné obklady, veľkoformátové obkladačky a lepenie obkladov na obklad. Ideálne pre lepenie na pružné nenasakavé podklady, vhodné pre zaistenie vodotesnosti stien v domácich sprchách a kúpeľniach.

Typ **D1TE**, podľa STN EN 12004+A1.

Spotreba: cca 1,5 kg / m² (pri veľkosti zubu 3 mm)



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
5932 *	vedro 1 kg	288 ks	15 mesiacov	ks	4006379025831
5935 *	vedro 3 kg	108 ks	15 mesiacov	ks	4006379025817
5938 *	vedro 7 kg	60 ks	15 mesiacov	ks	4006379025794

Lepenie obkladu na obklad



Farebné odtiene škárovacích hmôt Knauf


Škárovacie hmoty – Fugenbunt (škáry 2–8 mm)



Biela – Weiss



Lichtgrau



Jasmin



Manhattan



Bahamabeige



Anemone



Caramel



Hellbraun



Balibraun



Dunkelbraun



Grau



Anthrazit



Schwarz



Graphite



Cacao



Latte



Vanille



Staubgrau


Vysvetlivky:

- Fugenbunt
- ▲ Fugenbreit
- Flexfuge Schnell
- ▲ Silikon

pre široké škáry s hrubým zrnom

Fugenbreit

(škáry 5–12 mm)



Biela – korenie a soľ
 Ďalšie odtiene Fugenbreit:
 vid'. Škárovacie hmoty
 Fugenbunt
 označené symbolom ▲

flexibilné pre vonkajšie použitie

Flexfuge schnell

(škáry 2–15 mm)

pre klasické aj širšie škáry



Ďalšie odtiene Flexfuge schnell:
 vid'. Škárovacie hmoty Fugenbunt
 označené symbolom ■

Poznámka pre objednávky:

Lichtgrau (Fugenbunt) = Silbergrau (Flexfuge schnell)

Grau (Fugenbunt) = Zementgrau (Flexfuge schnell)

Upozorňujeme na možný rozdiel farebných odtieňov obsiahnutých v produktovom katalógu oproti originálnym výrobkom, ktorý je spôsobený technológiou tlače.

Takto uplatňovaná prípadná reklamácia nebude uznaná. Pre správnosť farebných odtieňov použite vzorkovník farieb škárovacích hmôt s fyzickými vzorkami.

Škárovacie hmoty

FUGENBUNT - 2 kg

Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh.

Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Zrnitosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	Exspirácia	MJ	EAN
436138	Grau - sivá	280 ks	2 roky	ks	9002943055605
436139	Weiss - biela	280 ks	2 roky	ks	9002943055599
436140	Anemone - béžová	280 ks	2 roky	ks	9002943055681
436141	Antrazit - tm.šedá	280 ks	2 roky	ks	9002943055742
436143	Bahamabeige - béžová	280 ks	2 roky	ks	9002943055629
436144	Balibraun - hnedá	280 ks	2 roky	ks	9002943055643
436148 *	Caramel - karamel	280 ks	2 roky	ks	9002943055650
436153	Dunkelbraun - tm. hnedá	280 ks	2 roky	ks	4006379049523
436158	Hellbraun - sv. hnedá	280 ks	2 roky	ks	9002943055636
436159	Jasmin - šp.biela	280 ks	2 roky	ks	9002943055667
436160	Lichtgrau - sv. šedá	280 ks	2 roky	ks	4006379050314
436163	Manhattan - šedá	280 ks	2 roky	ks	9002943055698
436169	Schwarz - čierna	280 ks	2 roky	ks	9002943055612
743276	Graphite	280 ks	2 roky	ks	8590408050407
743277	Cacao	280 ks	2 roky	ks	8590408050506
743278	Latte	280 ks	2 roky	ks	8590408050605
743279	Vanille	280 ks	2 roky	ks	8590408050704
743280	Staubgrau	280 ks	2 roky	ks	8590408050803

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

Škárovacie hmoty

FUGENBUNT - 5 kg



Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh.

Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Zrnnosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
436182	Grau - sivá	100 ks	2 roky	ks	4006379016662
436184	Weiss - biela	100 ks	2 roky	ks	4006379016679
436187	Anemone - béžová	100 ks	2 roky	ks	4006379020270
436188	Antrazit - tm.šedá	100 ks	2 roky	ks	9002943054691
436190	Bahamabeige - béžová	100 ks	2 roky	ks	9002943073579
436193	Balibraun - hnedá	100 ks	2 roky	ks	9002948073567
436198 *	Caramel - karamel	100 ks	2 roky	ks	4006379016877
452133	Dunkelbraun - tm. hnedá	100 ks	2 roky	ks	4006379049516
452780	Hellbraun - sv. hnedá	100 ks	2 roky	ks	4006379016952
436221	Jasmin - šp.biela	100 ks	2 roky	ks	4006379016846
436222	Lichtgrau - sv. šedá	100 ks	2 roky	ks	4006379050253
436224	Manhattan - šedá	100 ks	2 roky	ks	9002943073586
452788	Schwarz - čierna	100 ks	2 roky	ks	4006379016983
743250	Graphite	100 ks	2 roky	ks	8590408049807
743251	Cacao	100 ks	2 roky	ks	8590408049906
743254	Latte	100 ks	2 roky	ks	8590408050001
743255	Vanille	100 ks	2 roky	ks	8590408050100
743262	Staubgrau	100 ks	2 roky	ks	8590408050209

FUGENBUNT - 10 kg



Škárovacia hmota

Pre škárovanie obkladov stien a podláh.

Určené pre škáry 2 - 8 mm.

Zrnnosť: do 0,2 mm

Spotreba: 1 kg na 2,4 m² pri veľ. dlaždíc 15 × 15 cm a šírke škáry 3 - 4 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
84161	Weiss - biela	88 ks	2 roky	ks	9002943072411
84162	Grau - sivá	88 ks	2 roky	ks	9002943072435
84164	Bahamabeige - béžová	88 ks	2 roky	ks	9002943072497

FUGENBREIT - 5 kg



Škárovacia hmota pre široké škáry

Suchá maltová zmes je určená na škárovanie obkladov stien a podláh rôznych druhov, so šírkou škáry 5 - 12 mm.

Spotreba: cca 1,3 kg / m² pre obklad 20 × 20 cm a šírke škáry 8 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
435774 *	Biela (korenie a soľ)	100 ks	15 mesiacov	ks	4006379017027
435792 *	Grau - sivá	100 ks	15 mesiacov	ks	4006379016990
435793 *	Hellbraun - sv. hnedá	100 ks	15 mesiacov	ks	4006379017003
435794 *	Dunkelbraun - tm. hnedá	100 ks	15 mesiacov	ks	4006379017010
743970	Bahamabeige - béžová	100 ks	15 mesiacov	ks	8590408051008
743971	Manhattan	100 ks	15 mesiacov	ks	8590408051107

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Škárovacie hmoty



FLEXFUGE Universal - 5 kg

Univerzálna škárovacia hmota

Špeciálna škárovacia hmota na báze cementu bez kremičitého piesku. Jemnozrnná, vytvára obzvlášť hladký povrch. Pre šírku škár 1 - 20 mm.

Spotreba: cca 0,23 kg/1m² pre rozmery dlažby 300 x 300 mm a šírke škáry 2 mm x 10 mm hĺbka škáry.



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
712222	Antrazit - tm.šedá	200 ks	15 mesiacov	ks	4006379139095
712219	Bahamabeige - béžová	200 ks	15 mesiacov	ks	4006379139033
712217	Manhattan - šedá	200 ks	15 mesiacov	ks	4006379139019
712220	Zementgrau - cementovo sivá	200 ks	15 mesiacov	ks	4006379139057

KNAUF

Škárovacie hmoty a silikóny



Silikónové a akrylové hmoty

SILIKON-SANITÄR - kartuša 310 ml



Sanitárny silikón

Vysoko kvalitný silikón, odolný voči znečisteniu pre utesnenie škár v hygienických a mokrych priestoroch, vrátane dilatačných škár. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 12 bm pri šírke a hĺbke škáry 5 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
5862	Weiss - biela	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016143
5866	Grau - sivá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016181
5959	Anemone - béžová	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379020171
5978	Antrazit - tm.šedá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	9002943054660
5963	Bahamabeige - béžová	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016730
5967	Balibraun - hnedá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016785
5974 *	Caramel - karamel	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016839
5970	Hellbraun - sv. hnedá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016792
5961	Jasmin - šp.biela	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016723
20354	Lichtgrau - sv. šedá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379050079
5976	Manhattan - šedá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379020188
5872	Schwarz - čierna	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	4006379016204
745997	Graphite	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051206
746512	Cacao	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051305
746511	Latte	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051404
746509	Vanille	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051503
746510	Staubgrau	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051602
746508	Tmavo hnedá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051701
749296	Cementová sivá	12 ks /balenie (1152)	18 mesiacov	ks	8590408051800

MARMOR- & GRANIT-SILICON - kartuša 300 ml



Vysoko kvalitný silikón

K trvalo pružnému vyškárovaniu dosiek z mramoru a prírodného kameňa, napr. žuly, pieskovca, kremeňa, porfýru. Odolný voči plesniam, klimatickým vplyvom. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: cca 1 kartuša / 12 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
657477 *	Manhattan - šedá	8 ks /balenie (1120)	18 mesiacov	ks	4006379104017
657469 *	Weiss - biela	8 ks /balenie (1120)	18 mesiacov	ks	4006379103966

POWER-ELAST



Hybridný MS polymér

Vysoko pružná, jednozložková tesniaca hmota na báze MS polymérov. Pre trvalo pružné utesnenie napojovacích a rohových škár v kúpeľniach medzi murivom, betónom a omietkou v oblasti suchej výstavby a pri maliarskych prácach a k utesneniu škár okolo okien.

Spotreba: cca 1 kartuša / 8 bm pri šírke a hĺbke škáry 6 mm



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
797244 *	kartuša 290 ml	8 /balenie (1120)	18 mesiacov	ks	4006379143887

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF

Čistenie a ošetrovanie



SILIKON-ENTFERNER

Odstraňovač silikónu

Odstraňuje silikónové zvyšky takmer zo všetkých podkladov/povrchov ako napr. drevo, sklo, smalt, porcelán, obklady a dlažby, prírodný kameň (napr. granit / žula, bridlice, vápence). Taktiež je vhodný pre odstránenie čerstvých silikónových flakov na textíliách. S detskou poistkou.

Spotreba: cca 80 - 100 ml / m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
81846	dóza 250 ml	10 ks /balenie (960)	3 roky	ks	9002943075245



ZEMENTSCHLEIER - ENTFERNER

Odstraňovač cementového povlaku

Špeciálny čistiaci koncentrát na odstránenie zvyškov cementu, malty, ťažko odstrániteľných vápenných usadenín a nečistôt, prísad vystúpených na povrch a korózných produktov. Je vhodný na čistenie keramických obkladov a dlaždíc, kabrinových obkladov, cotto, vymývaného betónu, kameňa ako napr. žuly, kremenca, bridlice a pieskovca. Je vhodný na čistenie vnútorných aj vonkajších plôch.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 15 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
81838	dóza 1 l	6 ks /balenie (480)	5 rokov	ks	9002943075160
71273	dóza 2,5 l	4 ks /balenie (192)	5 rokov	ks	4006379024506



STEINREINIGER

Čistič kameňa

Vysoko aktívny čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov betónu a malty, prísad vystúpených na povrch, vápenných usadenín a usadenín korózných produktov a predovšetkým pre čistenie silno znečistených záhradných stien a dlaždíc chodníkov.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 15 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
81840	dóza 1 l	10 ks /balenie (420)	5 rokov	ks	9002943075184



ÖL - UND FETTENTFERNER

Odstraňovač olejov a voskov

Univerzálny, silno čistiaci prípravok na odstránenie povlakov z oleja a mazív, vosku, glazúr, škvrn od sadzí, gummy a asfaltu atď. Vnútorne i vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 5 - 20 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
74354	dóza 1 l	10 ks /balenie (280)	4 roky	ks	9002943073425



KLINKERÖL

Klinkerový olej

Prípravený na okamžité použitie. Je určený na ochranu a ošetrovanie slinkových dlažieb, ílových, hlinených a tehlových dlaždíc. Je vhodný na ochranu citlivých povrchov. Vnútorne aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 20 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
81815	dóza 1 l	10 ks /balenie (480)	3 roky	ks	9002943075191



STEINSIEGEL

Glazúra na kameň

Prípravok obnovuje farbu a štruktúru (mokrá efekt), po aplikácii je povrch ľahšie čistiteľný. Použite len na drsný a nasiačkový povrch kameňa. Vytvorí na povrchu kameňa glazúru. Je vhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 10 - 20 m²



Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na paletu	Exspirácia	MJ	EAN
81837	dóza 1 l	10 ks /balenie (480)	4 roky	ks	9002943075153
170850 *	dóza 2,5 l	4 ks /balenie (128)	4 roky	ks	9002943077348

Čistenie a ošetrovanie



BALKON UND TERRASSEN - IMPRÄGNIERUNG



Impregnácia na balkóny a terasy

Určený na vytvorenie vodoodpudivej impregnácie na nasiakavých plochách z obkladov, prírodného kameňa, betónu. Zaisťuje nepriepustnosť dažďovej vody na balkónoch a terasách, bráni vzniku výkvetov a ukladaniu nečistôt.

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Spotreba: 200 - 300 ml / 1 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
232122 *	dóza 1 l	10 ks /balenie (400)	2 roky	ks	4006379077335



MARMOR UND GRANIT - REINIGER



Základný čistič na mramor a žulu

Jemný, alkalický čistiaci prípravok bez obsahu kyselín na odstraňovanie zvyškov oleja, tukov, voskov a čistiacich prostriedkov, sadzí, škvŕn po gume a asfalte. Vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba: 1 l / cca 5 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
170856 *	dóza 1 l	10 ks /balenie (420)	4 roky	ks	9002943077386



MARMOR UND GRANIT - PFLEGE



Ošetrojúci prípravok na mramor a granit

Na ošetrovanie mramoru, prírodného a umelého kameňa. Zvýrazňuje farbu a štruktúru, dodáva lesk.

Vnútorné použitie.

Spotreba: 1 l / cca 15 - 20 m²

Číslo výrobku	Prevedenie	Balenie na palete	Expirácia	MJ	EAN
170857 *	dóza 1 l	10 ks /balenie (420)	5 rokov	ks	9002943077393

Poznámka: * Tovar na objednávku. Minimálne objednávkové množstvo a termín dodania na vyžiadanie.

KNAUF



KNAUF ACADEMY

*Školenia suchej výstavby
pre montážnikov a stavebné firmy*



Absolvent KNAUF Academy získava:

- Odborné školenia
- Certifikát KNAUF Academy
- Preukaz montážnika KNAUF Academy
- Najnovšie informácie zo sveta suchej výstavby:
Inovácie, Trendy, Technológie
- Produktové vzorky
- KNAUF pracovné oblečenie



KNAUF Academy Bratislava
Stará Vajnorská 37, Bratislava **f** KNAUF Bratislava

Typy školení



KNAUF ACADEMY

Suchá výstavba

Systémové riešenia KNAUF – Priečky, predsadené steny, šachtové steny, zavesené a samonosné podhlady, suchá omietka, návrh, montáž, základné tmelenie Q1+Q2.

Protipožiarne systémy a MP 75 Fire

Systémy suchej výstavby podľa aktuálneho požiarneho katalógu KNAUF, zamerané na detaily a prevedenie.

Tmelenie a stierkovanie

Stupne kvality tmelenia Q1, Q2, Q3, Q4 – od základného tmelenia až po celoplošné stierkovanie, príprava podkladu.

Vlhké a mokré priestory

Systémy suchej výstavby pre vlhké a mokré priestory KNAUF Aquapanel[®], KNAUF Drystar.

Suché podlahy

Návrh, detaily, spracovanie systémov suchých podláh KNAUF F146, KNAUF Brio, KNAUF Vidifloor.

Dutinové podlahy

Návrh, detaily, spracovanie dutinových a zdvojených podláh KNAUF Integral.

Sadrové omietky

Spracovanie sadrových omietok KNAUF Rotband, MP75 a Multi-Finish, príprava podkladu.

Bezpečnostné systémy RC3

Bezpečnostné konštrukcie v suchej výstavbe s odolnosťou RC3 – priečky, predsadené steny, samonosné podhlady.

Drevostavby

Obvodové a interiérové nosné steny drevostavieb, nosné drevené trámové stropy. Akustika, požiarne odolnosť, montáž.

Zaregistrujte sa: www.knauf.com

DODÁVKY TOVARU

KNAUF

PRIAME DODÁVKY Z VÝROBNÝCH ZÁVODOV KNAUF

- ✓ Ideálne pre zásobovanie stavebnín a väčších stavieb
- ✓ Profily a sadrokartónové dosky dodané v jednom kamióne*
- ✓ Najvýhodnejšie ceny tovaru pri vyťažení plného kamiónu

OBJEDNÁVKY

objednavkySK@knauf.com

Tel: +421 903 404 317

Tel: +421 905 813 436

*Profily CW/UW/UA so šírkou 125/150 a profily s úpravou C3 a C5M sú dodávané samostatne



DODÁVKY ZO SKLADU KNAUF BRATISLAVA

- ✓ Priebežné zásobovanie stavebnín a stavebných firiem
- ✓ Dovoz priamo na Vami určenú adresu
- ✓ Bezplatné dodanie pri objednávke tovaru nad 400€

OBJEDNÁVKY

objednavkySK@knauf.com

Tel: +421 918 784 163



*Tovar na EUR paletách podľa dostupnosti tovaru na sklade

OSOBNÝ ODBER ZO SKLADU KNAUF BRATISLAVA

- ✓ SMS notifikácia - tovar pripravený k vyzdvihnutiu
- ✓ Možnosť Expresného odberu v deň objednávky*

OBJEDNÁVKY

objednavkySK@knauf.com

Tel: +421 918 784 163

OTVÁRACIA DOBA

PO - ŠT: 7³⁰ - 16³⁰

PIA: 7³⁰ - 14⁰⁰


ADRESA

Sklad KNAUF
Prístavná 10, 821 09 Bratislava
(areál nákladného prístavu)



*Podľa dostupnosti tovaru na sklade a platných VOP

KNAUF



KONTAKTY NA OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV:

Západoslovenský región
Bratislava + okolie
☎ +421 902 905 151

Západoslovenský región
Sever
☎ +421 902 905 159

Západoslovenský + stredoslovenský región
Juh
☎ +421 905 379 498

Stredoslovenský región
Sever
☎ +421 903 409 822

Východoslovenský región
Východ
☎ +421 911 511 358

Objednávky sklad Bratislava

☎ +421 918 784 163

Objednávky a logistika

☎ +421 911 100 154

☎ +421 903 404 317

Kontakt

Knauf Bratislava s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava

E-mail: info-sk@knauf.com
objednavkySK@knauf.com
www.knauf.com

Tel.: 02 58240811
Fax: 02 53631075

